

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>  
 PRIX-COURANTS paraissant au moins tous les trois mois.  
 N° 5. — 15 Décembre 1892.

H. L. DE VILMORIN O. ✱  
 A. BRICKA.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

M. L. DE VILMORIN-  
 TH. DELACOUR.

# PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

1892-1893

Sans remise et sauf variations.



Choufleur Lenormand à pied court.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

TÉLÉPHONE. — Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS


Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés. Jours ouvriers, fermés à 6 heures.



**SECRET.** — *Le présent Prix courant est exclusivement destiné et adressé aux SEULS MARCHANDS DE GRAINES et les prix n'en seront appliqués qu'à eux seuls. Il est et doit rester absolument secret et confidentiel, et il est du devoir strict de MM. les Marchands de graines de n'en donner communication, sous aucun prétexte, à qui que ce soit. Nous ne leur en faisons l'envoi qu'à cette condition expresse.*

Nous offrons d'ailleurs de leur adresser **un exemplaire** de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour maraichers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront donner communication à leur clientèle.

## AVIS

 **TRÈS IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le **PLUS BREF DÉLAI**, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, **extérieurement et intérieurement**, leurs noms et adresses et de **nous en donner avis par lettre**; nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour les confusions ou pour les retards qui pourraient se produire faute de ces précautions. Lorsque des sacs ou autres emballages seront restés en dépôt chez nous, on devra nous le rappeler lors des commandes.

Les **emballages** fournis sont cotés au prix coûtant; nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc. Ces retours devront être effectués avant le 30 juin, époque de notre inventaire annuel.**

Nous appliquerons les prix :

des 1000 kilog. pour les demandes de 500 kilog. <i>au moins.</i>	} d'une seule et même variété.
des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. <i>au moins.</i>	
des 10 kilog. pour les demandes de 10 kilog. <i>au moins.</i>	
du kilog. pour les demandes de 250 gr. <i>au moins.</i>	
des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.	

Nous réclamons instamment de nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*), par quelle **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire qu'ils nous indiquent si l'envoi doit être fait à une **gare**, à un **bureau restant** ou à **domicile**. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messenger**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés sont des **prix Marchands**, c'est-à-dire des prix nets, et s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins ou en gare **Paris-Reuilly** et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards, etc., etc.**, nous mettant néanmoins, à titre de bon procédé, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.



# COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

## CORSE ET ALGÉRIE

		COLIS DE	
		3 kil.	5 kil.
Colis à destination d'un port de mer.	»	85	1 05
— d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	1 10	1 30	
<b>TUNISIE</b> , voie directe.	1 10	1 30	
Il sera perçu en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux.		» 25	

## AUTRES COLONIES FRANÇAISES

		5 kil.			5 kil.
		2 10			3 10
Obock.			Sainte-Marie-de-Madagascar.		
Sénégal, Dakar.			Tamatave, Majunga, Morotsungava, Maintirano,		
Congo français.			Morondava.		3 10
Rivieres du Sud.			Nossi-Bé.		
Guadeloupe, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.			Mayotte, Diego-Suarez.		
Guyane française, Cayenne.		3 10	Cochinchine, Saigon.		
Indes françaises, Karikal et Pondichéry.			Cambodge, id.		4 10
Martinique, Fort-de-France et Saint-Pierre.			Nouvelle-Calédonie, Nouméa.		
Réunion, Saint-Denis.			Tonkin.		4 60
Tahiti.		6 10	Annam.		

## ÉTRANGER

		COLIS DE					COLIS DE		
		1 kg 60	3 kil.	5 kil.			1 kg 60	3 kil.	5 kil.
Pays allemands	Allemagne (y compris Hélioland).	»	»	» 1 10	Italie (y compris Saint-Marin).		»	1 35	»
	Iles Samoa, Iles Tonga, Afrique	»	»	»	— Assab et Massouah.		»	2 85	»
	orientale.	»	»	» 4 60	Liberia (République de) (1).		»	»	»
	Cameroun, Territoire de Togo.	»	»	» 3 60	Luxembourg.		»	»	» 85
	Nouvelle-Guinée.	»	»	» 5 60	Malte (Ile de).		»	1 85	»
	Antilles anglaises.	3 60	4 60	»	Maroc (Tanger).		»	»	1 60
	Antilles danoises.	»	»	» 3 10	Mexique.		»	»	3 10
	Autriche-Hongrie.	»	»	» 1 60	Monténégro.		»	»	2 35
	Belgique.	»	»	» 1 10	Norvège.		»	»	2 35
	Brésil (1).	»	»	»	Portugal.		»	1 85	»
	Bulgarie.	»	»	» 2 85	{ Açores (voie d'Espagne).		»	2 85	»
	Canada.	4 35	6 85	»	{ Madère (voie d'Espagne).		»	2 35	»
	Chili.	»	»	» 4 60	République Argentine.		»	4 85	»
	Chine, Shang-Hai.	»	»	» 4 10	République du Salvador.		»	»	3 85
	Chypre (Ile de).	»	2 35	»	Roumanie.		»	»	2 35
	Colombie (Etats-Unis de).	»	3 85	»	Serbie.		»	2 35	»
	Congo (Etat indépendant).	»	»	» 3 10	Seychelles (Mahé).		»	3 10	»
	Costa-Rica.	4 10	5 35	»	Siam (Bangkok).		4 35	6 85	»
	Danemark.	»	»	» 1 60	Suède (voie d'Allemagne).		»	2 60	»
	Egypte.	»	»	» 2 35	Suisse.		»	»	1 10
	Espagne.	»	1 35	»	Terre-Neuve.		2 85	4 85	»
	Grande-Bretagne.	1 60	2 10	»	Tripoli de Barbarie.		»	»	2 10
	Grèce.	»	2 10	»	Turquie (ports de).		»	»	2 10
	Hollande.	»	»	» 1 60	— (villes de l'intérieur).		»	3 10	»
	Colonies néerlandaises (1).	»	»	»	Uruguay.		»	»	4 85
	Ile Maurice.	»	3 10	»	Vénézuéla (Etats-Unis de) (1).		»	»	»

(1) Le prix sera fixé ultérieurement.



**Réserves.** — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs, Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Prix courant et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en port dû ou d'en facturer le port au *prix réel* du Chemin de fer.

## GRANDE VITESSE

**A moins d'instructions contraires**, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que les *Fraisiers* et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. **Nous payerons d'avance**, en le *facturant*, le port des expéditions en **grande vitesse**, de 5 à 10 kil., aussi loin que les gares de **Paris** ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 5.

Les expéditions, en **grande vitesse**, de 10 à 20 kil. seront donc faites en **port dû**.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.


Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la *Corse*, l'*Algérie*, la *Tunisie*, les *Colonies* et les *Pays Étrangers* seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

## PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en **port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

## POSTE AUX ÉCHANTILLONS

### Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

#### 1° Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'exécède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le *Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance*, page 5.


#### PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour	4 à 50 gram.	5 centimes.		Pour	200 à 250 gram.	25 centimes.
—	50 à 100	10 —		—	250 à 300	30 —
—	100 à 150	15 —		—	300 à 350	35 —
—	150 à 200	20 —				

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.


Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la *facture*, sans aucune exception (La Poste n'acceptant pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour l'Étranger, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

 Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.




## TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE POUR LA FRANCE CONTINENTALE Colis de 0 à 10 kilog.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

**COLIS POSTAUX - EXPRES.** — Tout envoi à destination d'une localité desservie par un factage des Chemins de fer, s'il présente un caractère d'urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express**.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes par expédition.



### FRANCE CONTINENTALE

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

### COLIS POSTAUX

De 0 à 3 kilog. . . . . 0 fr. 85 c.  
Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilog. 1 fr. 05 c.

DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.
	fr. c.		fr. c.		fr. c.
Ain. . . . .	2 10	Gard. . . . .	2 75	Oise . . . . .	1 10
Aisne. . . . .	1 10	Garonne (Haute-). . .	3 10	Orne . . . . .	1 20
Allier . . . . .	1 75	Gers . . . . .	2 90	Pas-de-Calais . . . .	1 35
Alpes (Basses-). . .	3 15	Gironde . . . . .	2 40	Puy-de-Dôme . . . .	1 95
Alpes (Hautes-). . .	2 95	Hérault . . . . .	3 05	Pyrénées (Basses-). .	3 15
Alpes-Maritimes . . .	3 85	Ille-et-Vilaine . . . .	1 85	Pyrénées (Hautes-). .	3 20
Ardèche . . . . .	2 55	Indre . . . . .	1 50	Pyrénées-Orientales .	3 55
Ardennes . . . . .	1 45	Indre-et-Loire . . . .	1 45	Rhône . . . . .	2 20
Ariège . . . . .	3 25	Isère . . . . .	2 35	Saône (Haute-). . . .	1 85
Aube . . . . .	1 15	Jura . . . . .	1 95	Saône-et-Loire . . . .	1 75
Aude . . . . .	3 25	Landes . . . . .	2 85	Sarthe . . . . .	1 35
Aveyron . . . . .	2 65	Loir-et-Cher . . . . .	1 25	Savoie . . . . .	2 45
Bouches-du-Rhône . .	3 15	Loire . . . . .	2 05	Savoie (Haute-). . . .	2 45
Calvados . . . . .	1 40	Loire (Haute-). . . . .	2 35	Seine . . . . .	1 10
Cantal . . . . .	2 25	Loire-Inférieure . . . .	1 90	Seine-et-Oise . . . . .	1 10
Charente . . . . .	2 05	Loiret . . . . .	1 10	Seine-et-Marne . . . .	1 10
Charente-Inférieure . .	2 15	Lot . . . . .	2 45	Seine-Inférieure . . . .	1 10
Cher . . . . .	1 40	Lot-et-Garonne . . . .	2 65	Sèvres (Deux-). . . . .	1 80
Corrèze . . . . .	2 20	Lozère . . . . .	2 60	Somme . . . . .	1 10
Côte-d'Or . . . . .	1 50	Maine-et-Loire . . . .	1 60	Tarn . . . . .	2 90
Côtes-du-Nord . . . .	2 05	Manche . . . . .	1 70	Tarn-et-Garonne . . . .	2 85
Creuse . . . . .	1 85	Marne . . . . .	1 10	Var . . . . .	3 35
Dordogne . . . . .	2 20	Marne (Haute-). . . .	1 55	Vaucluse . . . . .	2 90
Doubs . . . . .	2 05	Mayenne . . . . .	1 55	Vendée . . . . .	2 »
Drôme . . . . .	2 55	Meurthe-et-Moselle . .	1 80	Vienne . . . . .	1 70
Eure . . . . .	1 10	Meuse . . . . .	1 55	Vienne (Haute-). . . .	1 90
Eure-et-Loir . . . . .	1 10	Morbihan . . . . .	2 15	Vosges . . . . .	1 80
Finistère . . . . .	2 50	Nièvre . . . . .	1 40	Yonne . . . . .	1 10
		Nord . . . . .	1 35		

 Lignes d'intérêt local n'acceptant pas de colis postaux. 

Les envois à destination de ces lignes ne bénéficieront pas du tarif des colis de 0 à 5 kilog.; et seront taxés suivant le tarif général des Chemins de fer.



# SACHETS ORDINAIRES

POUR GRAINES POTAGÈRES OU GRAINES DE FLEURS

Nous pouvons fournir à nos Correspondants des **Sachets vides** en papier blanc et en papier bulle (jaunâtre), semblables à ceux que nous employons nous-mêmes.

**Ces sachets ne portent aucune impression.**

Nous nous chargerons toutefois de faire imprimer, *sur demande*, les noms et adresses des Marchands, pourvu qu'il s'agisse d'au moins 1,000 sachets par chaque dimension désirée. — Nous compterons pour les frais de cette impression une plus-value de Fr. 2 50 par mille sachets.

N° 8 (papier bulle)

N° 7 (papier bulle)

N° 6 (papier bulle)

N° 5 (papier bulle)

N° 4 (papier bulle)

Format et dimensions  
des Sachets  
en papier bulle (jaunâtre).

## PRIX :

### SACHETS EN PAPIER BLANC

(Sans nom de Marchand)

(Pour ces quantités au moins)  
les 10,000 | le 1,000 | le 400

N° 1	(10 cent. sur 3 $\frac{1}{2}$ )	. .	33 »	3 50 »	45
2	(11 $\frac{1}{2}$ — 4)	. .	38 »	4 » »	50
3	(12 $\frac{1}{2}$ — 5)	. .	43 »	4 50 »	55

### SACHETS EN PAPIER BULLE (jaunâtre)

(Sans nom de Marchand)

N° 4	(12 $\frac{1}{2}$ c. sur 5)	. .	40 »	4 20 »	50
5	(14 $\frac{1}{2}$ — 5 $\frac{1}{2}$ )	. .	46 »	4 80 »	55
6	(15 — 6 $\frac{1}{2}$ )	. .	50 »	5 20 »	60
7	(17 — 7)	. .	58 »	6 » »	70
8	(18 — 7 $\frac{1}{2}$ )	. .	68 »	7 » »	80

N° 3 (papier blanc)

N° 2 (papier blanc)

N° 1 (papier blanc)

Format et dimensions  
des Sachets  
en papier blanc.

Pour les commandes, se servir de la feuille de demande spéciale ci-jointe.



# SACHETS ET ÉTIQUETTES COLORIÉS

## POUR GRAINES POTAGÈRES

**SACHETS COLORIÉS.** — Sur le désir d'un grand nombre de nos Correspondants, nous mettons en vente des Sachets coloriés pour Graines potagères, c'est-à-dire des sachets sur chacun desquels se trouve collée la chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Ces sachets portent en outre les renseignements de culture; ils ne mentionnent ni notre nom, ni aucune indication de quantité. Ils sont de *dimension uniforme* (15 cent. 1/2 sur 6 1/2).

**Nous ne pouvons en fournir de grandeur différente.**


Nous nous mettons à la disposition de nos Clients Marchands de Graines pour faire imprimer leur nom et leur adresse sur les sachets, *pour toute demande de 1000 sachets au moins*, moyennant une **plus-value** de Fr. 3 » par mille ou Fr. 25 » par dix mille, pour frais d'impression.

		Sans nom de Marchand.	Avec nom et adresse du Marchand.
<b>SACHETS</b> <b>Prix :</b>	Pour dix mille au moins. Le mille	Fr. 16 »	Fr. 18 50
	Pour mille au moins..... Le mille	Fr. 18 »	Fr. 21 »
	Pour cent au moins..... Le cent	Fr. 2 10	(Pas pour moins de 1000).

**ÉTIQUETTES COLORIÉES.** — Nous continuons à vendre, séparément, nos chromolithographies de plantes potagères sous forme d'Étiquettes, que nos Clients pourront coller eux-mêmes sur leurs sachets.

Ces illustrations donnent un grand attrait aux paquets de graines destinés à la vente de détail et en même temps sont d'une réelle utilité pour choisir ou comparer les différentes variétés.

<b>ÉTIQUETTES</b> <b>Prix :</b>	Pour dix mille au moins.....	Le mille	Fr. 10 »
	Pour mille au moins.....	Le mille	Fr. 11 »
	Pour cent au moins.....	Le cent	Fr. 1 30

 Faire les demandes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée. — Toute quantité autre sera arrondie d'office.

# SACHETS ET ÉTIQUETTES COLORIÉS


## POUR GRAINES DE FLEURS

**SACHETS COLORIÉS.** — Ces sachets, sur lesquels notre nom n'est pas imprimé, portent le dessin de la plante chromolithographiée d'après nature, avec le plus grand soin, et donnent en outre toutes les indications utiles de culture, époques de floraison, etc. — En raison de leur format commode et de leur exécution parfaite, ils ont un grand attrait pour la clientèle d'amateurs et facilitent grandement, à MM. les Marchands-Grainiers, leur vente de Graines de fleurs au détail.

		Sans nom de Marchand.	Avec nom et adresse du Marchand.
<b>SACHETS</b> <b>Prix :</b>	Pour dix mille au moins. Le mille	Fr. 16 »	Fr. 18 50
	Pour mille au moins..... Le mille	Fr. 18 »	Fr. 21 »
	Pour cent au moins..... Le cent	Fr. 2 10	(Pas pour moins de 1000).


**ÉTIQUETTES COLORIÉES.** — Nous offrons également nos Illustrations de Fleurs, sous forme d'Étiquettes, à MM. les Marchands-Grainiers qui préféreraient les avoir ainsi pour les coller eux-mêmes.

<b>ÉTIQUETTES</b> <b>Prix :</b>	Pour dix mille au moins.....	Le mille	Fr. 4 50
	Pour mille au moins.....	Le mille	Fr. 5 »
	Pour cent au moins.....	Le cent	Fr. » 70

 Faire les demandes de Sachets et d'Étiquettes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée. — Toute quantité autre sera arrondie d'office.

**TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET LÉGUMES.** — Pour faciliter la vente des paquets coloriés, nous avons publié un élégant tableau colorié, dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Légumes. En vente au prix de ..... Net : Fr. 1 25 (Port en plus).

Toutefois, nous l'offrons **gratuitement** à tout acheteur d'au moins 2,000 sachets coloriés ou 6,000 étiquettes, demandés en une seule fois.

 Voyez la liste de nos Étiquettes et Sachets coloriés sur la feuille spéciale jointe au présent **PRIX COURANT**, et dont vous voudrez bien vous servir pour vos demandes.



# TRÈFLES-LUZERNES

ET

## LA CUSCUTE

---

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchaix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGoureux et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos Ache-teurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent, elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du D<sup>r</sup> Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)

---



VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

# PRIX COURANT GÉNÉRAL

## DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 15 Décembre 1892

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont marquées d'un \*.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, et autant que possible par lettre alphabétique, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

**Il ne nous est pas possible** de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

### RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI

Les GRAINES OLÉAGINEUSES (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faine, Pavot-Oillette, Soleil, Sésame), ainsi que les Avoines, les Maïs et les Orges, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, les semences de Chou, Chou-fleur, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave et Navet, parce qu'elles pourraient également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris nous accorde, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint un hectolitre pour les **graines oléagineuses** (environ 70 kil.), 230 kil. pour les **Orges**, et 500 kil. pour les **Avoines** et les **Maïs**. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1° qu'ils nous le **demandent spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, à la **fin ou au commencement** de leurs demandes, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :



### GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **Chemin de fer**. Nous ne pouvons pas obtenir la restitution d'Octroi pour les envois faits par **Messagers**.

### GRAINES POTAGÈRES EN SACHETS COLORIÉS

**Paquets préparés pour la vente de détail, à Fr. 6 » le cent.**

Nous mettons en vente une série de Graines potagères en **sachets coloriés**, que nous pensons devoir être accueillie favorablement.

Sur chacun des paquets, en outre des renseignements de culture, se trouve collée la **chromolithographie** très exacte de la plante. Ils ne portent aucune indication de poids et **ne sont pas fermés de notre cachet-timbre**, comme la série ancienne, que nous continuons à offrir en **paquets cachetés** et que nous recommandons de **ne pas confondre avec celle-ci**.

Afin de faciliter à MM. les Marchands-Grainiers la vente de ces paquets coloriés, nous en avons **abaissé considérablement le prix** :

**Prix : 6 fr. les 100 paquets**, demandés par 5 au moins ou multiples de 5 par chaque variété.

(Voy. la liste spéciale jointe au présent Prix-courant.)



Paris, 15 Décembre 1892.

## I. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.

(Sauf variations)

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE officinale. <i>Artemisia Absinthium</i> . . . . .	paquet » 25	700 »	71 »	7 20 »	95 »
de Russie. <i>A. annua</i> . . . . .	— » 25	» »	» »	6 » »	80 »
ACHE officinale. <i>Apium graveolens</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	20 » »	2 30 »
de montagne. <i>Levisticum officinale</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	15 » »	1 80 »
AGNUS-CASTUS. Gattilier. <i>Vitex Agnus-Castus</i> . . . . .	— » 25	» »	» »	2 50 »	45 »
AIGREMOINE officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	12 » »	1 50 »
AIL blanc. <i>A. commun</i> . Planter en février (prix variable) (bulbes) . . . . .	110 »	12 »	1 30 »	» »	» »
rose hâtif (bulbes). { Disponible de juin à septembre ; ne se plante qu'à l'automne. } (prix var.) bulbes. . . . .	100 »	11 »	1 20 »	» »	» »
Rocamboles. <i>A. d'Espagne</i> . . . . . 100 gousses 4 » ; 10 gousses » 50	» »	» »	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.					
ALKÉKENGÉ jaune doux. Coqueret comestible. . . . .	» »	» »	12 »	1 50 »	» »
Petite Tomate du Mexique. <i>Physalis violacea</i> Sp.? . . . .	» »	» »	12 »	1 50 »	» »
officiel. Coqueret. <i>Physalis Alkekengi</i> . . . . .	paquet » 40	» »	15 »	1 80 »	» »
ANETH. <i>Anethum graveolens</i> . . . . .	— » 25	210 »	22 »	2 30 »	45 »
ANGÉLIQUE. <i>Angelica Archangelica</i> . . . . .	— » 25	350 »	36 »	3 70 »	55 »
ANIS vert. <i>Pimpinella Anisum</i> . . . . .	190 »	20 »	2 40 »	40 »	» »
ARACHIDE. Pistache de terre . . . . . hors barrière 240 »	250 »	26 »	2 70 »	45 »	» »
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i> . . . . .	paquet » 40	» »	8 »	1 10 »	» »
ARROCHE ou BELLE-DAME, blonde. . . . .	160 »	17 »	1 80 »	35 »	» »
rouge foncé. . . . .	150 »	16 »	1 70 »	35 »	» »
Bon-Henri (vivace). Très bon comme Épinard d'été . . . . .	paquet » 25	» »	» »	» »	» »
ARTICHAUT gros vert de Laon (Graines) . . . . .	paquet » 40	» »	» »	5 »	» »
gros vert de Laon, Œillets en Mars-Avril. — Prix variable. . . . .					
vert de Provence . . . . .	» »	» »	» »	3 50 »	» »
violet de Provence . . . . . (Manque) . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
gros violet de Paris. . . . . ( id. ) . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
violet camus . . . . . ( id. ) . . . . .	paquet » »	» »	» »	» »	» »
gros camus de Bretagne . . . . .	paquet » 40	» »	30 »	3 50 »	» »
ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON.					

## Plants ou Griffes

## Graines.

	le mille (1)	le cent (2)	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE violette de Hollande. . . . .	20 »	2 20	130 »	14 »	1 50 »	25 »
d'Argenteuil hâtive . . . . .	35 »	4 50	250 »	26 »	2 70 »	45 »
d'Argenteuil tardive . . . . .	40 »	5 »	» »	» »	5 »	70 »
blanche d'Allemagne . . . . .	» »	» »	» »	» »	3 50 »	55 »
ASTRAGALE à feuille de réglisse. <i>Astragalus glycyphyllos</i> . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue . . . . .	380 »	39 »	4 »	60 »	» »	» »
violette longue hâtive. . . . .	600 »	61 »	6 20 »	85 »	» »	» »

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.



## (Sauf variations)

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>AUBERGINE</b> ( <i>suite</i> )					
violette naine très hâtive. . . . .		» »	» »	9 »	1 20
violette ronde. . . . .		» »	» »	7 »	» 90
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York. . . . .		» »	» »	25 »	3 »
*ronde de Chine. A. noire de Pékin . . . . .		» »	» »	15 »	1 80
blanche longue de Chine . . . . .		» »	» »	12 »	1 50
<b>AULNÉE</b> officinale. <i>Inula Helentium</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	2 »
<b>BARBE DE CAPUCIN</b> . <i>Voy. Chicorée</i> sauvage.					
<b>BARDANE</b> . <i>Arctium Lappa</i> . . . . .	paquet » 25	» »	» »	1 »	» 60
*géante à très grande feuille. <i>Lappa edulis</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	10 »	1 30
2 mètres de haut., feuil. larg. de 40 à 50 cent.					
<b>BASELLE</b> blanche. . . . .		» »	» »	6 »	» 80
<b>BASILIC</b> grand vert. . . . .	paquet » 25	250 »	26 »	2 70	» 45
grand violet . . . . .	— » 25	» »	» »	3 »	» 70
fin vert. . . . .	— » 25	350 »	36 »	3 70	» 55
*fin vert nain compact . . . . .	— » 40	» »	» »	15 »	1 80
fin violet . . . . .	— » 25	» »	» »	6 »	» 80
*FIN VIOLET NAIN COMPACT ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	— » 75	» »	» »	» »	10 »
anisé. . . . .	— » 25	» »	» »	3 50	» 75
à feuille de Laitue. . . . .	— » 25	» »	» »	7 50	1 »
frisé. . . . .	— » 25	» »	» »	7 50	1 »
en arbre. . . . .	— » 40	» »	» »	20 »	2 50
<b>BELLADONE</b> officinale. <i>Atropa Belladonna</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	20 »	2 50
<b>BENINCASA</b> cerifera. Courge à la cire . . . . .	— » 40	» »	» »	15 »	1 80
<b>BENOITE</b> officinale. <i>Geum urbanum</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	20 »	2 50
<b>BETTE</b> . <i>Voy. Poirée</i> .					

1<sup>o</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue . . . . .	120 »	13 »	1 40	» 35
rouge longue lisse d'Amérique. . . . .	160 »	17 »	1 80	» 35
rouge crapaudine. B. écorce. Chair rouge foncé, sucrée. Écorce rugueuse. . . . .	130 »	14 »	1 50	» 35
rouge foncé de Whyte. . . . .	120 »	13 »	1 40	» 35
rouge de Castelnaudary. . . . .	120 »	13 »	1 40	» 35
rouge de Covent-Garden. Chair rouge foncé, sucrée. Feuillage presque noir . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
rouge naine (très foncée). Chair rouge très foncé, fine et serrée . . . . .	230 »	23 »	2 70	» 45
*rouge naine de Dell à feuille noire ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	230 »	30 »	3 10	» 30
rouge piriforme de Strasbourg . . . . .	120 »	13 »	1 40	» 35
Chair fine très foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.				
*ROUGE DE CHELTENHAM ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp.</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	3 »
*rouge hâtive de Dewing. Racine en forme de toupie; très précoce. . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
rouge ronde précoce . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
*Éclipse. Rouge foncé, ronde, très précoce ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	170 »	18 »	1 50	» 40
rouge à salade de Trévise. Rouge foncé, ronde aplatie . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
rouge-noir plate d'Égypte. Très hâtive . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
rouge plate de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée. . . . .	130 »	14 »	1 50	» 35
*rouge à feuillage ornemental ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	6 »	» 80
*Reine des noires. Bonne variété potagère, très recommandable ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	150 »	16 »	1 50	» 70
jaune grosse. B. jaune longue . . . . .	140 »	15 »	1 60	» 35
jaune ronde sucrée . . . . .	250 »	26 »	2 70	» 45



## (Sauf variations)

2<sup>o</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare :

En ligne : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

	1000 kil.	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BETTERAVE disette courte hors terre, ou B. champêtre ordinaire . . . . .	» »	» »	» »	» »
<b>Disette d'Allemagne.</b> Rose longue, 1/2 ou 2/3 hors de terre . . . . .	720 »	75 »	8 »	» 85
Disette Mammoth (rose longue) . . . . .	820 »	85 »	9 »	» 95
Disette corne de bœuf. Rose très longue, 3/4 hors de terre . . . . .	» »	85 »	9 »	» 95
Disette Nègresse. D. Leclerc. D. de Rilleux. . . . .	» »	85 »	9 »	» 95
Oblongue, droite, franchement hors de terre, à peau rouge.				
Disette blanche à collet vert, hors de terre . . . . .	» »	85 »	9 »	» 95
Dite aussi B. de Puilboreau, dans les Charentes.				
Disette d'Argent. Blanche à collet rose, hors de terre . . . . .	» »	100 »	10 50	1 10
rouge globe. Bonne variété productive; bonne conservation. . . . .	» »	90 »	9 50	1 »
<b>jaune globe.</b> Race très productive et de bonne garde. . . . .	720 »	75 »	8 »	» 85
jaune globe, à petite feuille ( <i>race anglaise</i> ) . . . . .	» »	110 »	11 50	1 20
orange globe . . . . .	» »	90 »	9 50	1 »
jaune Tankard . . . . .	» »	95 »	10 »	1 05
<b>jaune ovoïde des Barres.</b> Excellente race, ovale, tr. prod., rustique. . . . .	770 »	80 »	8 50	» 90
*jaune géante de Vauriac. Très productive et de bonne conservation ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	140 »	14 50	1 50
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; productive. . . . .	» »	85 »	9 »	» 95

3<sup>o</sup> BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En ligne : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus.)

Prix variables

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BETTERAVE <b>blanche</b> demi-sucrière. . . . .	65 »	7 »	» 75
<b>BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE</b> Vilmorin, vraie. Sélection originale. . . . .	125 »	15 »	1 40
* <b>blanche-à-sucre FRANÇAISE RICHE</b> ( <i>Race Fouquier d'Herouel</i> ) ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	100 »	10 50	1 10
<b>blanche-à-sucre</b> Allemande, <i>acclimatée</i> . . . . .	90 »	9 50	1 »
<b>blanche-à-sucre</b> Impériale, <i>Knauer</i> ( <i>vraie</i> ). <i>Importée</i> . . . . .	180 »	19 »	2 »
<b>blanche-à-sucre</b> Électorale, <i>Knauer</i> ( <i>vraie</i> ). <i>Importée</i> . . . . .	190 »	20 »	2 10
<b>blanche-à-sucre</b> de <b>Klein-Wanzleben</b> . . . . .	125 »	13 »	1 40
<b>blanche-à-sucre</b> à collet vert, race <b>Brabant</b> . . . . .	90 »	9 50	1 »
<b>blanche-à-sucre</b> à collet rose. Très vigoureuse et très productive. . . . .	80 »	8 50	» 90
<b>blanche-à-sucre</b> rose hâtive . . . . .	80 »	8 50	» 90
<b>blanche-à-sucre</b> à collet gris. . . . .	90 »	9 50	1 »
<b>jaune-à-sucre</b> ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	150 »	15 50	1 60
* <b>noire-à-sucre</b> à chair blanche ( <i>Vilmorin</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	4 »

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.

	100 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
BOUILLON-BLANC. <i>Verbascum Thapsus</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	3 »
BOURRACHE officinale. <i>Borago officinalis</i> . . . . . — » 25	» »	6 »	» 80
BROCOLI. Voy. Cuv. Brocoli.			
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	5 »
CAILLE-LAIT blanc. <i>Galium Mollugo</i> . . . . . — » 25	» »	» »	1 20
jaune. <i>G. verum</i> . . . . . — » 25	» »	» »	» »
CAMOMILLE ordinaire. <i>Matricaria Chamomilla</i> . . . . . — » 25	» »	30 »	3 50
Romaine, à fleur simple. <i>Anthemis nobilis</i> . . . . . — » 25	» »	» »	» »
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 grammes » 60	» »	» »	4 »
sans épines. <i>C. inermis</i> . . . . . 10 grammes » 80	» »	» »	6 »

(Sauf variations)		10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CAPUCINE</b> tubéreuse. <i>Tropæolum tuberosum</i> . . . . .	100 bulbes 10 »	» »	» »	» »
	1 bulbe » 15	» »	» »	» »
Autres variétés. Voy. aux FLEURS.				
<b>CARDON</b> d'Espagne. Sans épines; grand et vigoureux. . . . .		» »	7 »	» 90
<b>plein inorme.</b> Sans épines, très bonne variété. . . . .		» »	7 »	» 90
<b>Puvis.</b> Peu épineux, côte large, demi-pleine; bonne variété . . . . .		» »	7 »	» 90
<b>de Tours.</b> Épineux, côte très pleine . . . . .		» »	7 »	» 90

## CAROTTES

## EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

Toutes nos variétés de Carottes sont vendues en graines persillées.		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>*rouge à forcer Parisienne (Nouv.)</b> . . . . .		420 »	43 »	4 40	» 65
Excessivement recommandable pour la culture sous châssis et la culture maraîchère intercalaire. Fanes courtes. Racine méplate, lisse et bien colorée.					
<b>rouge très courte à châssis.</b> Carotte Grelot . . . . .		380 »	39 »	4 »	» 60
<b>rouge courte hâtive.</b> . . . . .		350 »	36 »	3 70	» 55
<b>rouge demi-courte obtuse</b> de Guérande . . . . .		» »	44 »	4 50	» 65
<b>rouge demi-longue pointue.</b> . . . . .		280 »	29 »	3 »	» 50
<b>rouge demi-longue obtuse</b> . . . . .		280 »	29 »	3 »	» 50
<b>rouge demi-longue de Carentan sans cœur.</b> . . . . .		» »	» »	5 »	» 70
Racine cylindrique obtuse, à collet très fin, franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche.					
<b>rouge demi-longue Nantaise.</b> Carotte sans cœur . . . . .		400 »	41 »	4 20	» 60
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte. Très recommandable.					
<b>*rouge demi-longue de Chantenay (Nouv.)</b> . Exc. var. potagère et de grande culture . . . . .		» »	44 »	4 50	» 65
<b>*rouge demi-longue de Danvers</b> . . . . .		300 »	31 »	3 20	» 50
Belle racine demi-longue, assez grosse du collet; très productive.					
<b>rouge demi-longue de Luc.</b> . . . . .		320 »	33 »	3 40	» 55
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, plus grosse du collet, à bout arrondi.					
<b>rouge demi-longue intermédiaire de James.</b> Vigoureuse et productive. . . . .		» »	» »	4 50	» 65
<b>rouge longue obtuse sans cœur.</b> Très belle variété cylindrique. Feuillage fin. . . . .		300 »	31 »	3 20	» 50
<b>rouge longue lisse de Meaux.</b> Cylindrique, lisse et franchement obtuse . . . . .		330 »	34 »	3 50	» 55
<b>rouge longue.</b> . . . . .		» »	» »	4 »	» 60
<b>rouge longue de Saint-Valery.</b> . . . . .		380 »	39 »	4 »	» 60
Excellente variété potagère, à peau et chair très rouges; très productive. Convient aussi pour la grande culture.					
<b>rouge longue d'Altringham.</b> Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur. . . . .		» »	» »	4 50	» 65
<b>rouge ou jaune longue à collet vert, hors de terre.</b> Couleur orange rougeâtre. . . . .		260 »	27 »	2 80	» 50
<b>rouge pâle de Flandre</b> . . . . .		280 »	29 »	3 »	» 50
<b>jaune longue</b> . . . . .		260 »	27 »	2 80	» 50
<b>blanche à collet vert, vraie</b> et franchement hors terre. . . . .		200 »	21 »	2 20	» 50
<b>blanche améliorée d'Orthe.</b> Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précédente. . . . .		220 »	23 »	2 40	» 55
<b>*blanche lisse demi-longue (Nouv.)</b> . . . . .		» »	36 »	3 70	» 55
<b>blanche des Vosges</b> . . . . .		280 »	29 »	3 »	» 50
Graines de Carotte vieilles. Daucus (pour liqueurs) . . . . .					
		50 »	6 »	» 70	» »
<b>CARVI.</b> Cumin des prés, Kümmel. . . . .		120 »	13 »	1 40	» 30
<b>CÉLERI</b> plein blanc . . . . .		170 »	18 »	1 90	» 40
<b>*plein blanc d'Amérique, toujours blanc (Nouv.)</b> . . . . .		» »	» »	18 »	2 10
<b>*plein blanc doré. Céleri Chemin (Nouv.)</b> . . . . .		» »	» »	18 »	2 10
<b>*Pascal, plein blanc (Nouv.)</b> . . . . .		380 »	39 »	4 »	» 60




(Sauf variations)

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CÉLERI (suite)</b>				
plein blanc court hâtif, blanchissant seul. . . . .	180 »	19 »	2 »	40 »
<b>plein blanc court à grosse côte. Céleri sans drageons</b> . . . . .	200 »	21 »	2 20 »	40 »
plein blanc frisé . . . . .	220 »	23 »	2 40 »	45 »
violet de Tours ( <i>très grosse espèce</i> ) . . . . .	» »	» »	4 »	60 »
à couper . . . . .	130 »	14 »	1 50 »	35 »
Graines de Céleri (pour liqueurs) . . . . .	120 »	13 »	1 40 »	35 »
<b>CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet</b> . . . . .				
* <b>DE PARIS AMÉLIORÉ (Falaïse) (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	3 »	70 »
d'Erfurt. Racine très nette; hâtif . . . . .	320 »	33 »	3 40 »	55 »
* <b>géant de Prague (Nouv.)</b> . . . . .	400 »	41 »	4 20 »	60 »
pomme à petite feuille . . . . .	300 »	31 »	3 20 »	50 »
* <b>A FEUILLE PANACHÉE.</b> Racine ronde et régulière. Feuillage ornemental. (Nouv.)	» »	» »	» »	10 »
<b>CENTAURÉE petite. Erythœa Centaurium.</b> . . . . . paquet » 40				
<b>CERFEUIL commun.</b> . . . . .	140 »	15 »	1 60 »	35 »
frisé. Cerfeuil double ( <i>vrai</i> ) . . . . .	350 »	36 »	3 70 »	55 »
tubéreux. C. bulbeux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. . . . .	» »	» »	5 50 »	75 »
tubéreux ( <i>graines stratifiées</i> ). . . . . le pot de 30 gram. » 80				
tubéreux de Prescott. Semer au printemps. . . . . paquet » »				
<b>CHAMPIGNON (Blanc de)</b> . . . . .	130 »	14 »	1 50 »	» »

## (Sauf variations)

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHICORÉE-SCAROLE <b>ronde ou verte</b> de Paris, à cœur plein . . . . .	460	47	4 80	» 70
Scarole blonde. S. à feuille de Laitue. . . . .	480	49	5 »	» 70
Scarole grosse de Limay. . . . .	520	53	5 40	» 75
Scarole en cornet . . . . .	500	51	5 20	» 70
Scarole en cornet de Bordeaux Béglaise. . . . .	530	54	5 50	» 75
à grosse racine (à café), race de <i>Brunswick</i> . . . . .	220	23	2 40	» 45
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.				
à grosse racine (à café), race de <i>Magdebourg</i> . . . . .	230	24	2 50	» 45
A feuille entière et droite, racine longue lisse.				
à grosse racine de <i>Bruxelles (Witloof)</i> . . . . .	360	37	3 80	» 60
Feuilles entières, assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de <i>Witloof</i> ; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du <i>Witloof</i> . (V. REVUE HORT. 1 <sup>er</sup> mai 1873.)				
<b>sauvage ou amère</b> (race de Paris. <i>Barbe de Capucin</i> . . . . .	330	34	3 50	» 55
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée <i>Barbe de Capucin</i> . Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.				
*sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie. . . . .	240	25	2 60	» 45
sauvage améliorée. Feuilles larges, entières; presque pommées. . . . .	400	41	4 20	» 60

## CHOUX (Choux classés par ordre de précocité)

 Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Choux en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 10 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.

## Dans Paris

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1 <sup>o</sup> <b>CHOUX CABUS ou POMMÉS BLANCS</b>				
CHOU * Express, extra hâtif (Nouv.) . . . . .	600	61	6 20	» 80
<b>très hâtif d'Etampes</b> . . . . .	520	53	5 40	» 75
Cœur de bœuf moyen de la Halle ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	»	»	»
précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne . . . . .	»	»	7 »	» 90
d'York petit, très hâtif . . . . .	600	61	6 20	» 80
<b>d'York gros</b> . . . . .	520	53	5 40	» 75
<b>Joanet (Nantais) hâtif</b> . . . . .	430	44	4 50	» 65
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.				
Cœur de bœuf petit ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»	»
*Nonpareil (Nouv.) . . . . .	540	57	5 80	» 80
<b>Cœur de bœuf gros</b> . . . . .	780	79	8 »	1 10
*hâtif de Rennes (Nouv.) . . . . .	460	47	4 80	» 70
Bacalan hâtif . . . . .	430	46	4 70	» 65
Bacalan gros . . . . .	480	49	5 »	» 70
de Fumet. Chou femelle . . . . .	550	57	5 80	» 80
de Schweinfurt . . . . .	580	59	6 »	1 20
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.				
de Habas. Hâtif, blond, pied court. . . . .	550	55	5 70	» 75
Joanet (Nantais) gros . . . . .	450	47	4 80	» 70
*de Noël (Nouv.) . . . . .	500	51	5 20	» 70
pain de sucre. . . . .	630	64	6 50	» 85
pointu de Winnigstadt. Pomme conique très serrée; bonne variété . . . . .	»	89	9 »	1 20
de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne. . . . .	»	»	8 »	1 10
conique de Poméranie ( <i>Filderkraut</i> ). . . . .	390	61	6 20	» 80
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil. . . . .	600	61	6 20	» 80
de Hollande à pied court. . . . .	480	49	5 »	» 70
de Brunswick à pied court. 1/2 hâtif, pomme grosse, tr. plate . . . . .	580	62	7 »	» 90
Quintal. Ch. gros d'Allemagne . . . . .	»	»	12 »	1 50



## (Sauf variations)

## Dans Paris

CHOUX (*suite*)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
de Hollande tardif. . . . .	480 »	49 »	5 »	» 70
de Brunswick ordinaire . . . . .	480 »	49 »	5 »	» 70
de Dax. Tardif, vert, pied haut . . . . .	» »	» »	» »	» »
de Vaugirard d'hiver . . . . .	» »	» »	» »	1 50
* <b>VAUGER EXTRA-TARDIF.</b> Tardif; le plus rustique des choux pommés. ( <i>Nouv.</i> )	» »	» »	12 »	1 50
vert glacé d'Amérique . . . . .	580 »	59 »	6 »	» 80
rouge foncé hâtif d'Erfurt . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
*rouge conique ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	12 »	1 50
<b>rouge petit d'Utrecht</b> . . . . .	580 »	59 »	6 »	» 80
marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
rouge gros . . . . .	520 »	53 »	5 40	» 75
* <b>CALUS PANACHÉ</b> ( <i>Nouv. (Voy. Supp.)</i> ) . . . . . paquet » 75	» »	» »	» »	» »

## 2° CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

* <b>CHOU</b> de Milan très hâtif de la St-Jean ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	530 »	54 »	5 50	» 75
de Milan très hâtif de Paris . . . . .	530 »	54 »	5 50	» 75
de Milan <b>petit hâtif d'Ulm</b> . . . . .	400 »	41 »	4 20	» 60
de Milan court hâtif . . . . .	400 »	41 »	4 20	» 60
* <b>DE MILAN TRAPU DE ROBLET</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	680 »	69 »	7 »	» 90
* <b>DE MILAN HÂTIF D'AUBERVILLIERS.</b> Le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des marchés à la fin de l'été. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »
de Milan <b>gros des Vertus</b> . . . . .	680 »	69 »	7 »	» 90
de Milan ordinaire . . . . .	550 »	56 »	5 70	» 75
de Milan à tête longue . . . . .	480 »	49 »	5 »	» 70
de Milan pancalier de Touraine . . . . .	580 »	59 »	6 »	» 80
de Milan Victoria ( <i>très frisé</i> ) . . . . .	600 »	61 »	6 20	» 80
de Milan petit très frisé de Limay. Très résistant au froid; tardif . . . . .	» »	» »	15 »	1 80
de Milan de Pontoise. Gros tardif, doré, d'hiver . . . . .	600 »	61 »	6 20	» 80
de Milan de Norvège. Tardif, gros, d'hiver . . . . .	600 »	61 »	6 20	» 80
Extrêmement tardif; très dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
<b>à grosse côte.</b> Chou beurre . . . . .	500 »	51 »	5 20	» 70
<b>à grosse côte frangé.</b> Chou fraise de veau . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
<b>de Bruxelles ordinaire.</b> Chou rosette . . . . .	500 »	51 »	5 20	» 70
*de Bruxelles, demi-nain de la Halle ( <i>Vilm.</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	580 »	59 »	6 »	» 80
de Bruxelles nain . . . . .	500 »	51 »	5 20	» 70

## 3° CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS

<b>CHOU</b> frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. . . . .	» »	» »	» »	1 50
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.				
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé. . . . .	» »	» »	7 »	» 90
<b>frisé vert grand.</b> . . . . .	360 »	37 »	3 80	» 60
extra frisé demi-nain vert . . . . .	» »	» »	» »	1 20
frisé vert pied court . . . . .	350 »	36 »	3 70	» 55
frisé rouge grand . . . . .	» »	» »	5 »	» 70
frisé rouge pied court . . . . .	» »	» »	6 »	» 80
frisé panache rouge . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
frisé panaché blanc . . . . .	» »	» »	18 »	2 10
frisé lacinié panaché . . . . .	» »	» »	8 »	1 10
frisé prolifère panaché . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
palmier. Chou noir . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
frisés et panachés, en mélange . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
frisés et panachés. <i>Collection de 9 variétés en 9 paquets</i> . . . . .	1 75	» »	» »	» »

(Sauf variations)


4<sup>e</sup> CHOUX A FOURRAGE

Quantité à semer par hectare.


En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

Dans Paris

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHOU cavalier. Ch. à vache.</b> . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
Tiges de 2 <sup>m</sup> env. Feuilles amples. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.				
fouurrager de la Sarthe, à très large feuille . . . . .	» »	» »	3 50	» 55
caulet de Flandre. Chou cavalier rouge. . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
<b>*D'HIVER DE GEORGIE. Nour.</b> . . . . .	250 »	26 »	2 70	» 45
Espèce fourragère très intéressante et beaucoup plus rustique que toutes les autres variétés. Outre son grand mérite comme chou fourrager, elle donne, à la fin de l'hiver, de nombreuses pousses ou rejets constituant un excellent légume qui sera d'autant plus apprécié que les choux potagers font complètement défaut dans cette saison.				
<b>branchu du Poitou.</b> Tige 1 <sup>m</sup> 60. Très ramifié et très fourrageux . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
mille têtes (Polo). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
Moellier blanc . . . . .	360 »	37 »	3 80	» 60
Tige de 1 <sup>m</sup> 50, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
Moellier rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge . . . . .	380 »	39 »	4 »	» 60
<b>CHOUFLEUR * Alleaume nain hâtif (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	50 »	6 »
<b>nain hâtif d'Erfurt (Vrai)</b> . . . . .	» »	» »	140 »	16 »
nain hâtif d'Erfurt (cultivé en France) . . . . .	» »	» »	90 »	10 »
tendre de Paris ou Salomon . . . . .	» »	» »	45 »	5 50
impérial. Très beau, gros; grain fin et serré; hâtif . . . . .	» »	» »	50 »	6 »
<b>demi-dur de Paris</b> . . . . .	» »	» »	35 »	4 50
dur de Paris . . . . .	» »	» »	» »	» »
Lemaître, à pied court . . . . .	» »	» »	40 »	5 »
<b>*DE CHAMBOURCY GROS (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	70 »	8 »
demi-dur de Saint-Brieuc . . . . .	» »	» »	18 »	2 10
<b>Lenormand à pied court (extra).</b> Superbe variété, très volumineuse, rustique.	» »	» »	40 »	5 »
d'Alger. Tardif. Pomme très grosse et très blanche . . . . .	» »	» »	35 »	4 50
<b>dur de Hollande</b> . . . . .	» »	» »	17 »	2 »
dur d'Angleterre . . . . .	» »	» »	17 »	2 »
dur de Stadthold . . . . .	» »	» »	22 »	2 50
dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren . . . . .	» »	» »	20 »	2 30
géant d'automne . . . . .	» »	» »	12 »	1 50
<b>*géant de Naples demi-hâtif (Nouv.)</b> . . . . .	» »	» »	14 »	1 70
géant de Naples (tardif) . . . . .	» »	» »	12 »	1 50
noir de Sicile. Chou Brocoli violet, nain, très hâtif . . . . .	» »	» »	» »	2 »
<b>CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER) *BLANC EXTRA-HÂTIF.</b> Le plus précoce des Brocolis. (Nouv.) . . . . .	» »	» »	» »	» »
<b>blanc hâtif.</b> Remplace le Choufleur au printemps . . . . .	» »	» »	20 »	2 30
de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Belle et bonne race très hâtive . . . . .	» »	» »	20 »	2 30
de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin . . . . .	» »	» »	20 »	2 30
blanc Mammoth (très beau). Très grosse pomme; tardif; Avril-Mai . . . . .	» »	» »	20 »	2 30
blanc de Walcheren. Voy. Choufleur dur de Walcheren . . . . .	» »	» »	» »	» »



Chou de Milan court hâtif (POMMES).



Chou frisé vert pied court (NON POMMES).



## Dans Paris

(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CHOU-BROCOLI</b> (CHOUFLEUR D'HIVER) (suite)					
*ROSE (Nouv.)		» »	» »	30 »	4 »
violet		» »	» »	6 »	» 80
branchu violet. Sprouting Brocoli.		» »	» »	5 »	» 70
<b>CHOU-MARIN.</b> Voyez CHAMBÉ MARITIME.					
<b>CHOUX-NAVETS</b> (en terre). Voy. fig. 1 et 2.					
1 blanc.		150 »	16 »	1 70	» 35
1 blanc à collet rouge.		160 »	17 »	1 80	» 35
blanc lisse à courte feuille. Excellente variété potagère.		170 »	18 »	1 90	» 40
*Rutabaga JAUNE PLAT (Nouv.)		» »	» »	2 50	» 15
2 — à collet vert. Chou-navet jaune.		130 »	14 »	1 50	» 30
2 — à collet rouge.		150 »	16 »	1 70	» 35
2 — de Drummond à collet rouge.		160 »	17 »	1 80	» 35
2 — de Skirving à collet rouge.		150 »	16 »	1 70	» 35
— West-Norfolk à collet rouge.		150 »	16 »	1 70	» 35
— <b>Champion</b> (à collet rouge). Très belle race, très productive		150 »	16 »	1 70	» 35
— Impérial à collet violet		150 »	16 »	1 70	» 35
— *OVALE. Collet rouge, d'une forme parfaite et d'un grand rendement (Nouv.).		180 »	19 »	2 »	» 40
— de Laing à feuille entière.		150 »	16 »	1 70	» 35
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.					
<b>CHOUX-RAVES</b> (sur terre). Voy. fig. 3 et 4.					
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.)					
3 Chou-rave blanc		450 »	46 »	4 70	» 65
4 blanc hâtif de Vienne		» »	» »	15 »	1 80
3 violet		380 »	39 »	4 »	» 60
4 violet hâtif de Vienne		» »	» »	20 »	2 30
<b>CIBOULE commune</b>					
blanche hâtive		180 »	19 »	5 »	» 70
vivace de St-Jacques (Ne produit pas de graines)		» »	» »	» »	» »
<b>CIBOULETTE. CIVETTE.</b> (Graines) 10 gram. 5 » 1 »					
Civette. Ciboulette		» »	» »	» »	» »
Plants : le cent 10 » ; les dix, 1 50					
<b>CIGUË grande.</b> <i>Conium maculatum</i>					
petite <i>Ethusa Cynapium</i>		» 25	» »	» »	» »
aquatique. <i>Oenanthe Phellandrium</i>		» 25	» »	10 »	1 30
<b>CITROUILLE de Touraine</b>					
		110 »	12 »	1 30	» 25
<b>CLAYTONE de Cuba.</b> Pourpier d'hiver					
		» 40	» »	» »	4 »
<b>COCHLEARIA officinal.</b> <i>Cochlearia officinalis</i>					
		» 25	» »	5 »	» 70
<b>COCRÈTE.</b> <i>Rhinanthus Crista-galli</i>					
		» 40	» »	» »	» »
<b>CONCOMBRE blanc hâtif</b>					
blanc très gros de Bonneuil		» 25	» »	5 50	» 75
*blanc long Parisien (Nouv.)		» 40	» »	6 »	» 80
jaune hâtif de Hollande		» 25	» »	10 »	1 30
de Russie (très petit et très hâtif)		» 25	» »	6 »	» 80
brodé de Russie. Concombre Agourci		» 25	» »	7 »	» 90
		» 25	» »	6 »	» 80



Chou-rave.



Chou-navet.



Rutabaga.



Chou-rave.

(Sauf variations)		paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CONCOMBRE</b> ( <i>suite</i> )						
vert court. <i>Voy.</i> Cornichon court du Midi . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »	» »
vert demi-long ordinaire . . . . .	» 25	330	» 34	» 3 50	» 55	» 55
vert demi-long de Bedfordshire. . . . .	» 25	» »	» »	» »	» »	» »
*FOURNIER VERT LONG FIN HÂTIF ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 60	» »	» »	» 30	» 3 50	» 3 50
*VERT LONG PARISIEN ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 75	» »	» »	» »	15 »	» 15 »
vert long ordinaire . . . . .	» 25	370	» 38	» 3 90	» 60	» 60
<b>vert long Anglais épineux</b> . . . . .	» 25	450	» 46	» 4 70	» 65	» 65
*vert long de Cardiff ( <i>Cardiff Castle</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 25	» 2 80	» 2 80
*vert long Duc de Bedford ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 60	» »	» »	» 70	» 8 »	» 8 »
vert long Gladiateur. . . . .	» 25	» »	» »	» 7	» 90	» 90
*VERT LONG MARAÎCHER ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Suppl.</i> ) . . . . .	1 »	» »	» »	» »	15 »	» 15 »
vert long Rollisson's Telegraph . . . . .	» 60	» »	» »	» 60	» 7 »	» 7 »
Ces variétés Anglaises sont très fines et les plus convenables pour la culture forcée.						
vert très long géant. . . . .	» 40	» »	» »	» 12	» 1 50	» 1 50
vert très long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein . . . . .	» 25	630	» 64	» 6 50	» 85	» 85
vert long d'Athènes. C. grec. Long, chair blanche, fine; tr. bon goût . . . . .	» 25	600	» 61	» 6 20	» 80	» 80
serpent. <i>Cucumis fleuosus</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» 8	» 1 »	» 1 »
<b>CORNICHON vert petit de Paris (vrai).</b> . . . . .	» 25	450	» 46	» 4 70	» 65	» 65
*Cornichon fin de Meaux ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 9	» 1 20	» 1 20
*Cornichon amélioré de Bourbonne ( <i>Vilm.</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 15	» 1 80	» 1 80
*Cornichon gros vert hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 20	» 2 30	» 2 30
Cornichon court du Midi. . . . .	» 25	300	» 31	» 3 20	» 50	» 50
Cornichon des Antilles. <i>C. anguria</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» 8	» 1 »	» 1 »
en mélange . . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
Graines de Concombre (pour Pharmacie) . . . . .	» »	» »	» »	» 3	» 50	» 50
<b>CORETTE</b> potagère. <i>Corchorus olitorius</i> . . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
<b>CORIANDRE.</b> <i>Coriandrum sativum</i> . . . . .	» »	60	» 6 50	» 70	» »	» »
<b>CORNE DE CERF.</b> Plante pour fourniture de salade. . . . .	» 25	» »	» »	» 8	» 1 »	» 1 »
<b>CORNICHON.</b> <i>Voy.</i> à la suite des CONCOMBRES.						
<b>COURGE</b> blanche non coureuse . . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés . . . . .	» 25	» »	» »	» 7	» 90	» 90
courges hâtive (non coureuse). . . . .	» 25	» »	» »	» 7	» 90	» 90
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.						
d'Italie ou Coucourzelle (non coureuse). On consomme les fruits à demi formés. . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
*aubergine coureuse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 6	» 80	» 80
*des Missions ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 7	» 90	» 90
Déprimée, deux fois aussi large qu'épaisse; couleur blanc crème.						
<b>à la moelle.</b> Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés. . . . .	» 25	380	» 39	» 4	» 60	» 60
*prolifère très hâtive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 7	» 90	» 90
La plus précoce de toutes les courges; grosseur moyenne, couleur rouge brique. Très bonne conservation.						
sucrière du Brésil. . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine. . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
<b>marron.</b> C. des pauvres. Potiron de Corfou. . . . .	» 25	» »	» »	» 6	» 80	» 80
<b>de Pôho.</b> . . . . .	» 25	» »	» »	» 6	» 80	» 80
*DE PORTUGAL. Chair jaune foncé, abondante et sucrée. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 60	» »	» »	» 30	» 3 50	» 3 50
de Valparaiso. . . . .	» 25	» »	» »	» 8	» 1 »	» 1 »
*BALEINE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Suppl.</i> ) . . . . .	1 »	» »	» »	» »	10 »	» 10 »
<b>olive.</b> Forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente . . . . .	» 25	» »	» »	» 5	» 70	» 70
verte de Hubbard . . . . .	» 25	» »	» »	» 6	» 80	» 80
*brodée de Thoumain ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	» 8	» 1 »	» 1 »
<b>pleine de Naples.</b> C. portomanteau . . . . .	» 25	» »	» »	» 6	» 80	» 80
portomanteau hâtive . . . . .	» 25	» »	» »	» 6	» 80	» 80



(Sauf variations)		paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COURGE (suite)</b>						
de Yokohama. C. du Japon. Ronde, aplatie, côtes saillantes. . . . .	» 25	» »	» »	6 »	» 80	
en mélange de différentes variétés . . . . .	» 25	» »	» »	5 »	» 70	
Graines de Courge (pour Pharmacie). . . . .	» »	» »	» »	3 »	» 50	
<b>CRAMBÉ maritime. Chou-MARIN . . . . .</b>						
Produit en Mars et Avril. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.		» »	» »	10 »	1 30	
<b>CRESSON alénois commun . . . . .</b>						
alénois à large feuille . . . . .	95	» 10 50	1 15	» 25		
alénois doré. Cresson d'Australie . . . . .	140	» 15 »	1 60	» 35		
alénois frisé . . . . .	» »	» »	3 »	» 50		
alénois frisé . . . . .	120	» 13 »	1 40	» 35		
alénois nain très frisé. . . . .	130	» 14 »	1 50	» 35		
de fontaine . . . . .	» »	» »	25 »	2 80		
de jardin. Cresson de terre. C. vivace. <i>Barbarea praecox</i> . . . . .	» »	» »	3 »	» 50		
de Para. <i>Spilanthes oleracea</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	6 »	»	
du Brésil. <i>Spilanthes oleracea</i> var. <i>rubra</i> . . . . .	» 40	» »	» »	6 »	»	
<b>CUMIN de Malte. <i>Cuminum Cyminum</i> . . . . .</b>						
ou Kümmel. <i>Voy. CARVI</i> .		» »	» »	2 50	» 45	
<b>CYNOGLOSSE officinale. <i>Cynoglossum officinale</i> . . . . .</b>						
	» 40	» »	» »	» »	5 »	
<b>DIOSCOREA Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 10 à 15 c. de long; le cent 15 »</b>						
— — — les dix 2 »		» »	» »	» »	» »	
Bulbilles gros (1400 au k.) le mille » »; le cent 9 »		» »	» »	» »	» »	
— petits (4000 au k.) le mille » »; le cent 3 50		» »	» »	» »	» »	
<b>DOLIQUE-Asperge. Mongeotte. DOLIQUE DE CUBA. <i>Voy. à la fin de l'art. HARICOT</i>.</b>						
<b>DOUCETTE. <i>Voy. MACHE</i>.</b>						
<b>ÉCHALOTE ordinaire (bulbes) (prix var.) . . . . .</b>						
de Jersey (bulbes) (prix var.) . . . . .	130	» 14 »	1 50	» »		
<b>ÉNOTHÈRE bisannuelle. <i>Voy. ONAGRE</i>.</b>						
<b>ÉPINARD de Hollande, graine ronde . . . . .</b>						
	70	» 8 »	» 90	» 25		
de Flandre, très large, graine ronde . . . . .	70	» 8 »	» 90	» 25		
à feuille de laitue, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges . . . . .	70	» 8 »	» 90	» 25		
monstrueux de Viroflay, graine ronde; feuilles extrêmement larges et très étalées; très méritant . . . . .	75	» 8 50	» 95	» 25		
lent à monter, graine ronde . . . . .	75	» 8 50	» 95	» 25		
paresseux de Catillon (Vilm.) . . . . .	90	» 10 »	1 10	» 25		
d'Angleterre, très large, graine piquante. . . . .	75	» 8 50	» 95	» 25		
<b>ÉPURGE officinale. <i>Euphorbia Lathyris</i>. . . . .</b>						
	paquet » 40	» »	» »	» »	5 »	
<b>ESCARGOT. <i>Voy. LIMAÇON</i>.</b>						
<b>ESCAROLE. <i>Voy. CHICORÉE ESCAROLE</i>.</b>						
<b>ESTRAGON (Ne produit pas de graines fertiles). En mottes, 100 pieds 30 »; 10 pieds 3 50</b>						
Livrable d'Avril en Juin.		» »	» »	» »	» »	
<b>EUPHORBIA sylvatica. . . . .</b>						
	paquet » 40	» »	» »	» »	5 »	
<b>FENOUIL de Florence. <i>Faniculum dulce</i>. . . . .</b>						
	paquet » 25	» »	» »	3 80	» 55	
doux, long. — officinale . . . . .	180	» 19 »	2 »	» 40		
amer ou vulgaire. — vulgare. . . . .	150	» 15 »	1 70	» 35		
<b>FÈVE de marais grosse ordinaire du Nord . . . . .</b>						
	1000 kil. 430 »	45 »	3 50	» 65	» »	
de Séville (longue cosse) (très hâtive). . . . .	1000 kil. 720 »	75 »	8 50	» 95	» »	
d'Aguadulce (à très longue cosse). Type de la F. de Séville . . . . .	1000 kil. 1100 »	115 »	12 50	1 35	» »	
de Windsor. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais . . . . .	80 »	» 9 »	1 »	» »		
de Windsor verte. . . . .	85 »	» 9 50	1 05	» »		
hâtive de Mazagan . . . . .	65 »	» 7 50	» 85	» »		
Julienne . . . . .	85 »	» 9 50	1 05	» »		
Julienne verte . . . . .	85 »	» 9 50	1 05	» »		
naine hâtive (à chassés). Très hâtive; grain petit . . . . .	90 »	» 10 »	1 10	» »		
naine verte de Beck. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive. . . . .	110 »	» 12 »	1 30	» »		

(Sauf variations)

## FRAISIERS

## PLANTS

## GRAINES

	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
des bois . . . . .	» »	» »	» 40	1 80	» »	15 »
<b>des quatre saisons, rouge †</b>						
1000 pieds 20 »	» 80	3 »	» 25	» 50	25 »	2 80
— — à fruit blanc † . . . . .	» 80	4 »	» 40	1 80	» »	15 »
— — amélioré ( <i>Duru</i> ) . . . . .	» »	» »	» 40	3 50	» »	30 »
* — — Belle de Meaux ( <i>Lefort</i> ) † . . . . .	1 »	6 »	» 40	3 50	» »	30 »
* — — — — AMÉLIORÉE ( <i>Lefort</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) †	» »	» »	» 75	6 »	» »	» »
* — — BERGER ( <i>Nouv.</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 75	6 »	» »	» »
— — Janus perfectionné . . . . .	» »	» »	» 40	3 50	» »	» »
— — sans filets rouge † . . . . .	1 »	6 »	» 40	2 30	» »	20 »
— — sans filets à fruit blanc † . . . . .	1 »	6 »	» 40	2 30	» »	20 »
Belle Bordelaise ( <i>Caperon</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »

## PLANTS

## GRAINES

## Anglaises ou à gros fruit.

	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	hectog. fr. c.
Albany ( <i>Wilson</i> ) † . . . . .	1 75	12 »	» 40	2 80	25 »
Barne's large white ( <i>Barne</i> ) † ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
* BELLE DE COURS ( <i>Arienti</i> ) † . . . . .	2 80	18 »	» 75	» »	» »
Belle de Paris ( <i>Bossin</i> ) . . . . .	» »	» »	» 40	» »	» »
British Queen ( <i>Myatt</i> ) † ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
* Capitaine ( <i>Laxton</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) † . . . . .	2 80	18 »	» 40	5 »	» »
Carolina superba ( <i>Kitley</i> ) † ( <i>Manque</i> ) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »
Chalonnaise ( <i>La</i> ) ( <i>Dr Nicaise</i> ) † ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »	» »
Chili orange ( <i>Souchet</i> ) . . . . .	» »	» »	» 40	» »	» »
Constante ( <i>La</i> ) ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »
Crescent seedling ( <i>Thorburn</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	4 »	» »
Docteur Morère ( <i>Berger</i> ) † . . . . . 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	2 80	25 »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
* DOCTEUR VEILLARD ( <i>Tubard</i> ) † . . . . .	2 80	18 »	» 75	4 »	35 »
Duc d'Édimbourg ( <i>Dr Rodeur</i> ) . . . . .	» »	» »	» 40	4 »	» »
Duc de Malakoff ( <i>Gloede</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Édouard Lefort ( <i>E. Lefort</i> ) † . . . . .	2 »	14 »	» 40	5 »	» »
Beaux plants en godets . . . . .	3 50	25 »	» »	» »	» »
Eléanor ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	» »	» 40	4 »	35 »
Elton improved ( <i>Ingram</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 80	25 »
Général Chanzy ( <i>Riffaud</i> ) † . . . . .	» »	» »	» 40	» »	» »
Goliath ( <i>Kitley</i> ) † . . . . .	» »	» »	» 40	2 80	25 »
Jucunda ( <i>Salter</i> ) † . . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	2 80	25 »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Louis Vilmorin ( <i>Robine</i> ) † . . . . .	2 80	18 »	» 75	» »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Lucas ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	6 »	» »
Marguerite ( <i>Lebreton</i> ) † . . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	4 »	35 »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
May Queen ( <i>Nicholson</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	3 »	» »
Napoléon III ( <i>Gloede</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
* Noble ( <i>Laxton</i> ) † ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	1 50	10 »	» 75	5 »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
* PRÉSIDENT CARNOT . . . . .	2 »	14 »	» »	» »	» »
Beaux plants en godets . . . . .	3 50	25 »	» »	» »	» »
Princesse Royale ( <i>Pelvilain</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 80	25 »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
* Reine des hâtives ( <i>Laxton</i> ) † ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	1 75	12 »	» 40	» »	» »



## (Sauf variations)

	PLANTS		GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	hectog. fr. c.
FRAISIERS (suite)					
Sabreur ( <i>M<sup>re</sup> Clements</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	5 »	» »
Sharpless N <sup>o</sup> 1 ( <i>Sharpless</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 80	25 »
Sir Charles Napier ( <i>Smith</i> ) † . . . . .	» »	» »	» 40	» »	» »
Sir Joseph Paxton ( <i>Bradley</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	3 50	» »
*Souvenir de Bossuet ( <i>Éd. Lefort</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) <i>Beaux plants</i>	» »	» »	» 40	5 »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury ( <i>J. et D.</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 30	20 »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Victoria ( <i>Trollop</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 30	20 »
Plants pour la culture forcée, en mottes . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Wonderful ( <i>Jeyes</i> ) ou Myatt's prolifique † . . . . .	1 75	12 »	» 40	6 »	» »
variétés Anglaises en mélange . . . . . kilog. 20 »	» »	» »	» 25	» 50	2 50

**Plants :** Nous avons des plants des variétés marquées † (Voir le Catalogue spécial pour descriptions).

	paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FUMETERRE officinal. <i>Fumaria officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	15 »	2 »
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne. <i>Teucrium Chamædrys</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
Grande Germandrée des bois. <i>Teucrium Scorodonia</i> . . . . .	» 40	» »	» »	15 »	1 80
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. <i>Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.</i>					
GIRAUMON *petit de Chine ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 »
turban. Bonnet turc. . . . .	» 25	» »	» »	7 »	1 »
brodé galeux d'Eysines. <i>Voy. COURGE brodée galeuse.</i>					
GLACIALE; utilisable comme Épinard. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
GOMBO. Gombaud. Okra . . . . .	» 25	» »	» »	5 »	» 70
*NAIN ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 30
GREMIL. <i>Milium solis. Lithospermum officinale.</i> . . . . .	» 25	» »	» »	» »	» 80
GUIMAUVE officinale. <i>Althæa officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	15 »	2 »

**HARICOTS, prix variables** (surtout les variétés marquées †) (au mieux).

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1 <sup>o</sup> HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN .			
HARICOT D'ENGLEFONTAINE TRES MATIF. Grain blanc, très petit (Nouv.)	130 »	13 50	1 40
de Liancourt. Grain blanc, gros † . . . . .	65 »	7 »	» 75
riz à rames. Gr. blanc, rond, petit . . . . .	110 »	11 50	1 20
rouge de Chartres. Grain rouge, foncé, plat † . . . . .	50 »	5 50	» 60
*RONCERAY VERT A RAMES. Grain d'un beau vert et d'excellente qualité. ( <i>Nouv.</i> )	150 »	15 50	1 60
sabre à très grande cosse. Grain blanc, long . . . . .	120 »	12 50	1 30
de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite, trié) † . . . . .	160 »	10 50	1 10
de Soissons rouge . . . . .	110 »	11 50	1 20
*DE SOISSONS VERT A RAMES. Var. vigoureuse et productive. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	180 »	19 »	2 »
d'Espagne blanc † . . . . .	75 »	8 »	» 85
d'Espagne rouge † . . . . .	90 »	9 50	1 »
d'Espagne bicolore ou hybride . . . . .	100 »	10 50	1 10
d'Espagne varié . . . . .	100 »	10 50	1 10
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point, et pan. brun . . . . .	180 »	19 »	2 »
de Lima. Grain renl, plat, large, blanc verdâtre veiné . . . . .	180 »	19 »	2 »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné . . . . .	180 »	19 »	2 »

*(Sauf variations)*2<sup>e</sup> HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>HARICOT d'Alger ou H. beurric, noir</b> † . . . . .	120 »	12 50	1 30
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
beurre blanc à rames. Grain blanc, ovale . . . . .	130 »	13 50	1 40
beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr. lonce, excellent, tr. productif. . . . .	120 »	12 50	1 30
beurre panaché à rames. Gr. bl. pan. viol. rougeâtre . . . . .	140 »	14 50	1 50
<b>blanc géant sans parchemin.</b> Cosses longues et très larges; grain blanc . . . . .	150 »	14 50	1 50
blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl. all., plat. Tr. productif. . . . .	115 »	12 »	1 25
* <b>MANGETOUT DE SAINT-FIACRE (Nouv.) (Voy. Supp<sup>e</sup>)</b> . . . . .	» »	» »	4 »
* <b>DE BULGARIE.</b> Var. un peu tardive mais extrêmement vigoureuse (Nouv.) . . . . .	140 »	14 50	1 50
*cerise du Japon. Grain rond, rouge foncé, ombilic blanc . . . . .	130 »	13 50	1 40
*Coco bicolor prolifique (Nouv.). Var. précoce, rustique et très productive . . . . .	115 »	12 »	1 25
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond † . . . . .	90 »	9 50	1 »
à cosse violette. Grain long, couleur chair fêlée de brun . . . . .	130 »	13 50	1 40
Intestin (Perrier). Grain bl. terne, ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très remarqu., cosse tr. charnue, tr. tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod. . . . .	130 »	13 50	1 40
jaune d'or à rames. Var. hâtive et très productive, Cosses longues, pleines. . . . .	90 »	9 50	1 »
<b>de Pragac marbré.</b> Coco rose † . . . . .	75 »	8 »	» 85
Prédome à rames. Grain blanc, ovale arrondi. . . . .	140 »	14 50	1 50
Princesse à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin . . . . .	130 »	13 50	1 40
* <b>Reine de France (Nouv.)</b> . Grain chamois zébré de noir, plutôt demi-tardif. . . . .	160 »	16 50	1 70
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier) . . . . .	130 »	13 50	1 40
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très haute et très productive.			
zébré gris sans parchemin (Perrier). . . . .	140 »	14 50	1 50
Grain gris zébré noir; tardif, très productif. Les maraichers de Paris le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.			

3<sup>e</sup> HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

<b>HARICOT Bagnolet. H. Suisse gris</b> † . . . . .	80 »	8 50	» 90
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très productif.			
*Bagnolet vert (Nouv.). Cosses longues, fines. Var. excessivement productive . . . . .	120 »	12 50	1 30
* <b>BAGNOLET NAIN A FEUILLE D'ORTIE (Nouv.) (Voy. Supp<sup>e</sup>)</b> . . . . .	» »	» »	4 »
*Barbès nain. . . . .	65 »	7 »	» 75
Bonnemain nain. Grain blanc, très précoce . . . . .	85 »	9 »	» 95
Chocolat (Vavin) . . . . .	85 »	9 »	» 95
Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.			
commun plat blanc . . . . .	65 »	7 »	» 75
Comtesse de Chambord. H. riz nain. Grain blanc, rond, petit † . . . . .	65 »	7 »	» 75
Flageolet blanc. (Belle qualité), grain blanc † . . . . .	85 »	9 »	» 95
<b>Flageolet blanc extra, grain demi-vert</b> † . . . . .	100 »	10 50	1 10
Flageolet blanc à longue cosse. Très hâtif et très productif . . . . .	90 »	9 50	1 »
Flageolet à grain vert (1 <sup>er</sup> choix extra, trié) † . . . . .	120 »	12 50	1 30
Flageolet Chevrier, à grain et chair toujours verts. . . . .	110 »	11 50	1 20
<b>Flageolet Merveille de France.</b> Grain toujours vert . . . . .	120 »	12 50	1 30
Plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci.			
* <b>Flageolet Roi des Verts (Nouv.)</b> . . . . .	130 »	15 50	1 60
Variété trapue, très hâtive et très productive, à joli grain fin et d'un beau vert. Excellent mangé en aiguilles, en grains frais écosés ou secs.			
Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée ou à feuille d'Ortie . . . . .	95 »	10 »	1 10
Très hâtif; productif; très recommandable pour la culture sous châssis.			
Flageolet très hâtif d'Étampes. Gr. blanc, long. tr. hâtif et tr. prod. . . . .	100 »	10 50	1 10
Flageolet jaune. Très hâtif; excellent en grains écosés frais † . . . . .	60 »	6 50	» 70
Flageolet noir; hâtif et productif. . . . .	100 »	10 50	1 10
<b>Flageolet rouge.</b> Rognon de coq † . . . . .	80 »	8 50	» 90



*(Sauf variations)***HARICOTS (suite)**

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
Flageolet beurre nain. Grain rouge long, cosse blanche très longue. . . . .	110 »	11 50	1 20
*nain Gloire de Lyon (Vilm.) (Nouv.). Grain presque de même couleur que le Bagnolet. Plus hâtif. . . . .	110 »	11 50	1 20
gris de tous les jours . . . . .	80 »	8 50	» 90
*FLAGEOLET NAIN TRIOMPHE DES CHASSIS (Nouv.). Grain vert, très précoce. . . . .	200 »	21 »	2 20
jaune cent pour un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif. . . . .	75 »	8 »	» 85
jaune très hâtif de Chalandray. Très nain; productif. . . . .	80 »	8 50	» 90
*DE LIMA NAIN (Nouv.). Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à rames et plus productif. . . . .	280 »	29 »	3 »
*MERVEILLE DE PARIS (Nouv.). Var. très vigoureuse et d'une production abondante. . . . .	250 »	26 »	2 70
<b>noir hâtif de Belgique</b> †. . . . .	70 »	7 50	» 80
Très hâtif; cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
rond blanc commun †. . . . .	50 »	5 50	» 60
rouge d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †. . . . .	75 »	8 »	» 85
Russe nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat. . . . .	80 »	8 50	» 90
sabre nain très hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche. . . . .	80 »	8 50	» 90
saumon du Mexique. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé. . . . .	90 »	9 50	1 »
*Shah de Perse. Grain noir (Nouv.). . . . .	120 »	12 50	1 30
<b>Soissons nain. H. gros pied</b> †. . . . .	110 »	11 50	1 20
Solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très productif en vert †. . . . .	130 »	13 50	1 40
Saint-Esprit. H. à la Religieuse. Grain long, blanc, marqué de noir †. . . . .	85 »	9 »	» 95
Suisse blanc. H. Lingot †. . . . .	75 »	8 »	» 85
*Suisse nain blanc hâtif (Nouv.). Excellente var. franchement naine et ne filant pas. . . . .	90 »	9 50	1 »
Suisse rouge (1 <sup>er</sup> choix) †. . . . .	65 »	7 »	» 75
Suisse sang de bœuf ou Indien †. . . . .	65 »	7 »	» 75
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †. . . . .	65 »	7 »	» 75

**4<sup>e</sup> HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT**

HARICOT d'Alger nain. H. beurre noir nain. . . . .	120 »	12 50	1 30
*du Bon Jardinier. Grain jaune (Nouv.). . . . .	130 »	13 50	1 40
*NAIN BEURRE DORÉ (Nouv.) (Voy. Supp.). . . . .	» »	» »	4 »
beurre noir nain, à longue cosse. . . . .	115 »	12 »	1 25
Excellente variété à cosse plus longue que l'ancienne race.			
beurre blanc nain. . . . .	160 »	16 50	1 70
beurre nain du Mont-d'Or. Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin. . . . .	130 »	13 50	1 40
<b>nain blanc hâtif sans parchemin.</b> . . . .	110 »	11 50	1 20
nain blanc Quarantain. Très productif, très hâtif. . . . .	90 »	9 50	1 »
nain blanc Unique. . . . .	100 »	10 50	1 10
Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.			
*NAIN A COSSE VIOLETTE. Cosses tendres, charnues et tout à fait sans parchemin. (Nouv.). . . . .	150 »	15 50	1 60
Émile (Perrier). Var. très naine, très précoce et franchement sans parchemin. . . . .	90 »	9 50	1 »
<b>jaune de la Chine (vrai).</b> Grain jaune à œil blanc, très bon, frais et sec †. . . . .	75 »	8 »	» 85
<b>jaune du Canada,</b> vrai et franc †. . . . .	80 »	8 50	» 90
nain Lyonnais à très longue cosse sans parchemin; grain long, brun café brûlé. . . . .	110 »	11 50	1 20
*NAIN LYONNAIS A GRAIN BLANC (Nouv.) (Voy. Supp.). . . . .	» »	» »	4 »
*nain mangetout extra-hâtif (Nouv.). Cosses longues, grosses et charnues. Gr. blanc. . . . .	» »	» »	2 »
de Prague marbré nain. Nain, hâtif. . . . .	140 »	14 50	1 50
Prédome nain. Grain blanc, rond. . . . .	120 »	12 50	1 30
*nain prolifique sans parchemin (Nouv.). . . . .	120 »	12 50	1 30
Dolique-Asperge. <b>HARICOT-ASPERGE.</b> . . . .	200 »	21 »	2 20
Dolique de Cuba. . . . .	200 »	21 »	2 20
*DOLIQUE DU TONKIN (Nouv.). . . . .	» »	» »	2 50
Dolique-Mongette, Banette, Haricot Cornille. . . . .	50 »	5 50	» 60

HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA NISPIDA.

## (Sauf variations)

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HELLÉBORE fétide. <i>Helleborus fœtidus</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	5 »
HÉRISSON. <i>Onobrychis crista galli</i> . . . . .	— » 25	» »	» »	12 »	1 50
HYSSOPE. . . . .	— » 25	» »	» »	9 »	1 20
IGNAME de la Chine. <i>Dioscorea Batatas</i> . Racines de 10 à 15 c. de long.; le cent	15 »	» »	» »	» »	» »
	les dix	2 »	» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au kil.). . . . . le mille	» » ; le cent 9 »	» »	» »	» »	» »
— petits (4000 au kil.). . . . . le mille	» » ; le cent 3 50	» »	» »	» »	» »
JUSQUIAME noire. <i>Hyoscyamus niger</i> . . . . .	paquet » 25	» »	» »	3 50	» 55

## LAITUES

1<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAITUE à bord rouge. <b>L. cordon rouge</b> . . . . .	graine blanche	400 »	41 »	4 20	» 60
crêpe à graine blanche. . . . .	b. 400 »	41 »	4 20	» 60	
crêpe à graine noire. . . . .	n. 420 »	43 »	4 40	» 65	
gotte ou gau à graine blanche. . . . .	b. 400 »	41 »	4 20	» 60	
gotte à graine noire. . . . .	n. 420 »	43 »	4 40	» 65	
gotte lente à monter. Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement. . . . .	n. 400 »	41 »	4 20	» 60	
Tennisball. . . . .	n. » »	» »	5 »	» 70	
*Tom Pouce (Wheeler). Très bonne laitue à forcer ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	n. 440 »	45 »	4 60	» 65	

2<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

LAITUE Batavia blonde. . . . .	gr. b. 400 »	41 »	4 20	» 60	
Batavia brunc. Laitue-Chou. . . . .	b. 480 »	49 »	5 »	» 70	
Batavia frisée allemande. . . . .	b. 420 »	43 »	4 40	» 65	
blonde d'été. <b>L. royale</b> . . . . .	b. 400 »	41 »	4 20	» 60	
blonde de Berlin. . . . .	n. 420 »	43 »	4 40	» 65	
blonde de Chavigné. . . . .	b. 450 »	46 »	4 70	» 65	
blonde de Versailles. . . . .	b. 430 »	44 »	4 50	» 65	
Bossin, très grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. . . . .	n. 450 »	46 »	4 70	» 65	
<b>Chou de Naples</b> . . . . .	b. 580 »	59 »	6 »	» 80	
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très difficilement.					
*blonde géante ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 520 »	53 »	5 40	» 75	
grosse blonde paresseuse. . . . .	b. 440 »	45 »	4 60	» 65	
*grosse brune têteue ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 520 »	53 »	5 40	» 75	
grosse brune paresseuse. . . . .	n. 420 »	43 »	4 40	» 65	
grosse Normande, à graine jaune. . . . .	j. 440 »	45 »	4 60	» 65	
hâtive de Simpson. . . . .	b. 420 »	43 »	4 40	» 65	
<b>Impériale</b> . . . . .	b. 460 »	47 »	4 80	» 70	
Lorhois. <b>L. du Trocadéro</b> . <b>L. maraichère</b> . . . . .	b. 460 »	47 »	4 80	» 70	
*MADRILÈNE ( <i>Nouv.</i> ). ( <i>Voy. Supp</i> ) . . . . .	n. » »	» »	50 »	5 50	
de Malte. . . . .	b. 300 »	31 »	3 20	» 50	
*Merveille des quatre saisons. <b>L. Besson rouge</b> . . . . .	n. 480 »	49 »	5 »	» 70	
monte à peine. <b>L. rousse Hollandaise à graine blanche</b> . . . . .	b. 530 »	54 »	5 50	» 75	
*de l'Ohio ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 530 »	54 »	5 50	» 75	
<b>Palatine. L. rousse</b> . . . . .	n. 420 »	43 »	4 40	» 65	
*Pomme d'or ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 460 »	47 »	4 80	» 70	
rousse Hollandaise à graine noire. . . . .	n. 440 »	45 »	4 60	» 65	
sanguine améliorée à graine blanche. . . . .	b. 500 »	51 »	5 20	» 70	
<b>Turque</b> . Laitue de Russic. . . . .	n. 440 »	45 »	4 60	» 65	
verte grasse. . . . .	n. 480 »	49 »	5 »	» 70	
Très bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.					



(Sauf variations)

3<sup>e</sup> LAITUES POMMÉES D'HIVER

		100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUE brune d'hiver . . . . .	gr. b.	420 »	43 »	4 40	» 65
*d'HIVER DE TRÉMONT (Nouv.) . . . . .	b.	» »	» »	10 »	1 30
<b>grosse blonde d'hiver.</b> Belle variété d'hiver; pomme grosse . . . . .	b.	400 »	41 »	4 20	» 60
morine . . . . .	b.	400 »	41 »	4 20	» 60
passion . . . . .	b.	400 »	41 »	4 20	» 60
*passion blanche à graine noire . . . . .	n.	420 »	43 »	4 40	» 65
rouge d'hiver . . . . .	b.	400 »	41 »	4 20	» 60

Variété très rustique et très productive, particulièrement propre à la culture d'hiver.  
Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition.  
pour la récolter au printemps.

4<sup>e</sup> LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

LAITUE à couper ordinaire. Petite Laitue . . . . .	gr. b.	230 »	26 »	2 70	» 45
<b>blonde à couper.</b> Petite Laitue crêpe . . . . .	b.	330 »	36 »	3 70	» 55
Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.					
frisée à couper . . . . .	n.	380 »	39 »	4 »	» 60
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très rapide. Elle est très lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.					
frisée à couper Beauregard . . . . .	n.	400 »	41 »	4 20	» 60
frisée d'Amérique . . . . .	b.	450 »	46 »	4 70	» 65
frisée de Californie . . . . .	b.	» »	» »	5 »	» 70

## LAITUES-ROMAINES (CHICONS).

<b>blonde maraîchère.</b> . . . . .	gr. b.	430 »	44 »	4 30	» 65
*blonde hâtive de Trianon (Nouv.) . . . . .	b.	530 »	54 »	5 30	» 75
grise maraîchère . . . . .	b.	440 »	45 »	4 60	» 65
*plate maraîchère hâtive. Excellente pour la culture sous cloches; pomme serrée. aplatie au sommet (Nouv.) . . . . .	b.	450 »	46 »	4 70	» 65
<b>verte maraîchère.</b> . . . . .	b.	400 »	41 »	4 20	» 60
Alphange à graine blanche . . . . .	b.	480 »	49 »	5 »	» 70
Alphange à graine noire . . . . .	n.	460 »	47 »	4 80	» 70
*Ballon. Romaine de Bougival (Nouv.) . . . . .	n.	430 »	44 »	4 30	» 65
*BLONDE LENTE A MONTER (Nouv.) . . . . .	n.	600 »	61 »	6 20	» 80
brune Anglaise à graine blanche . . . . .	b.	480 »	49 »	5 »	» 70
brune Anglaise à graine noire . . . . .	n.	480 »	49 »	5 »	» 70
monstrueuse . . . . .	n.	460 »	47 »	4 80	» 70
panachée perfectionnée, se coiffant sans être liée . . . . .	n.	» »	» »	6 »	» 80
pomme-en-terre . . . . .	n.	460 »	47 »	4 80	» 70
rouge d'hiver . . . . .	n.	460 »	47 »	4 80	» 70
Royale verte d'hiver . . . . .	n.	460 »	47 »	4 80	» 70
<b>verte d'hiver</b> . . . . .	n.	460 »	47 »	4 80	» 70

LAITUE vieille. Graines pour oiseaux . . . . .	gr. blanche.	120 »	13 »	1 30	» »
— — — — —	gr. noire.	110 »	12 »	1 30	» »

LAVANDE . . . . .		250 »	26 »	2 70	» 45
-------------------	--	-------	------	------	------

## LENTILLES (Prix variable et au mieux).

<b>large blonde</b> (surchoix extra-large triée) (prix variable) . . . . .		150 »	16 »	1 70	» »
petite. L. à la Reine. Lentillon de printemps. } Voy. aux FOURRAGES.					
petite rouge . . . . .					
verte du Puy . . . . .		90 »	10 »	1 10	» »
blanche du Canada. Voir VESCE BLANCHE, aux FOURRAGES.					

LIERRE TERRESTRE. Glechoma hederacea (Manque) . . . . .		» »	» »	» »	» »
---------------------------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----

LIMAÇON Escargot. Medicago scutellata . . . . .	paquet » 25	» »	» »	10 »	1 50
-------------------------------------------------	-------------	-----	-----	------	------


LIVÊCHE officinale. Voy. Ache de montagne.					
--------------------------------------------	--	--	--	--	--

(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MACHE ronde.</b> Doucette. Salade de blé . . . . .		250 »	26 »	2 70	» 45
à grosse graine . . . . .		250 »	26 »	2 70	» 45
Touffes et feuilles plus larges que celles de la Mâche ronde.					
verte d'Étampes (à feuille veinée) . . . . .		300 »	31 »	3 20	» 50
*verte à cœur plein. . . . .		280 »	29 »	3 »	» 50
Plante de forme ramassée, très pleine. Recommandable pour son excellente qualité.					
<b>d'Italie. Régence</b> . . . . .		330 »	34 »	3 50	» 55
d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré . . . . .		» »	» »	6 »	» 80
<b>MACRE.</b> Châtaigne d'eau . . . . . 1000 fruits 45 »; 400 fruits 5 »					
<b>MAÏS</b> sucré et autres variétés. <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>					
<b>MANDRAGORE.</b> <i>Mandragora officinalis</i> . . . 5 gr. 2 » paquet » 60		» »	» »	» »	» »
<b>MARJOLAINE</b> officinale. M. à coquille . . . . . » 25	390 »	40 »	4 40	» 60	
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan . . . . . » 25	» »	» »	14 »	1 80	
vivace petite. Origan nain. Très bonne pour bordures . . . . . » 40	» »	» »	16 »	2 »	
<b>MARRUBE</b> blanc. <i>Marrubium vulgare</i> . . . . . » 25	» »	» »	7 »	1 »	
<b>MARTYNIA.</b> Cornaret. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.					
<b>MAUVE</b> officinale. <i>Malva officinalis</i> . . . . . » 25	» »	» »	15 »	1 80	
<b>MÉLISSE</b> ou CITRONEILLE . . . . . » 25	» 60	42 »	1 50		
<b>MELON</b> Ananas d'Amérique, à chair rouge . . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
Ananas d'Amérique, à chair verte. . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très productif.					
d'Antibes blanc d'hiver, à chair verte . . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
Boule d'or ( <i>M. Golden Perfection</i> ) . . . . . » 40	1 »	20 »	2 50		
de Cavaillon, à chair rouge . . . . . » 25	» 45	7 »	1 »		
de Cavaillon, à chair verte . . . . . » 25	» 45	7 »	1 »		
— tranché, à chair rouge . . . . . » 25	» 45	7 »	1 »		
— — à chair verte . . . . . » 25	» 40	6 »	» 90		
de Honfleur. Très gros; très rustique; pleine terre . . . . . » 40	1 »	18 »	2 30		
* <b>HYBRIDE VALLERAND</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . » 40	2 70	60 »	7 »		
de Malte d'hiver, à chair rouge . . . . . » 40	1 »	18 »	2 30		
de Malte d'hiver, à chair verte. . . . . » 40	1 »	18 »	2 30		
marâcher de Saint-Laud, oblong . . . . . » 25	» 50	10 »	1 30		
muscade des États-Unis . . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
*olive d'hiver. Excellente variété d'hiver comme goût et comme conservation . . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
<b>suerin de Tours.</b> D'une culture facile, produit abondant . . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
vert grimpant. M. à rames. . . . . » 40	» 80	15 »	2 »		
Victoire de Bristol. . . . . » 40	1 »	» »	2 30		
brodé en mélange . . . . . » 25	» 60	12 »	1 50		
<b>Cantaloup d'Alger.</b> . . . . . » 40	2 70	60 »	7 »		
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.					
Cantaloup de Bellegarde. . . . . » 40	2 70	60 »	7 »		
Cantaloup à chair verte . . . . . » 40	2 70	60 »	7 »		
Cantaloup noir du Portugal. . . . . » 40	2 »	50 »	5 »		
<b>Cantaloup noir des Carmes.</b> . . . . . » 40	2 70	60 »	7 »		
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très rouge.					
Cantaloup orange . . . . . » 40	2 70	60 »	7 »		
<b>Cantaloup prescott fond blanc.</b> Gros Cantaloup de Paris . . . . . » 25	1 »	20 »	2 50		
Cantaloup prescott fond blanc argenté. . . . . » 40	3 »	70 »	8 »		
<b>Cantaloup prescott hâtif à châssis.</b> . . . . . » 40	2 »	50 »	5 »		
Cantaloup suerin . . . . . » 50	2 50	50 »	6 »		
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.					
*Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . » 40	1 30	30 »	3 50		
Cantaloup en mélange . . . . . » 25	1 »	48 »	2 30		



## (Sauf variations)

	paquet. fr. c.	30 gr. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MELON D'EAU ou Pastèque. *Pastèque à chair et graine rouges. . . . .	» 40	» 60	12 »	1 50
Pastèque à graine noire . . . . .	» 25	» 35	5 »	» 70
Pastèque à graine rouge. Melon à confire . . . . .	» 25	» 30	4 »	» 60
Pastèque Seikon, très hâtive. . . . .	» 40	» 60	12 »	1 50
*PASTÈQUE TRÈS HÂTIVE DE RUSSIE (Nouv.) (V. Supp <sup>l</sup> ) . . . . .	» 75	» »	25 »	2 80
MENTHE Pouliot. <i>Mentha Pulegium</i> . . . . .	» 40	» »	» »	7 »
à feuille ronde. <i>M. rotundifolia</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »
verte. <i>M. viridis</i> . . . . .	1 »	» »	» »	» »
de Chat. <i>Nepeta Cataria</i> . . . . .	» 40	» »	20 »	2 50
MERCURIALE des bois <i>Mercurialis perennis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	5 »
annuelle. <i>M. annua</i> . . . . .	» 40	» »	» »	6 »
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean. <i>Hypericum perforatum</i> . . . . .	» 40	» »	25 »	3 »
MORELLE de l'Île-de-France. Brède . . . . .	» 25	» 60	12 »	1 50
noire. <i>Solanum nigrum</i> . . . . .	» 40	» »	25 »	3 »
Douce-Amère. <i>S. Dulcamara</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »
MOURON des oiseaux. <i>Stellaria media</i> . . . . .	» 25	» »	» »	4 »
MOUTARDE de Chine ou à feuille de Chou . . . . . 100 kil. 280 »	» »	» »	3 »	» 50
*de Chine, à racine tubéreuse (Nouv.) . . . . .	» »	» »	5 »	» 70
MOUTARDE. Voyez aussi aux FOURRAGES.				

 Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Navets en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 10 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.

## DANS PARIS

## NAVETS

	100 kil fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*à forcer demi-long blanc (Nouv.) . . . . .	» »	» »	» »	1 20
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif. . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
de Freneuse. Blanc jaunâtre, sec, sucré, très bon, long, demi-hâtif . . . . .	220 »	23 »	2 40	» 45
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
des Vertus race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât. . . . .	220 »	23 »	2 40	» 45
*Marteau à collet rouge. Variété bien lisse à chair ferme et excellente (Nouv.) . . . . .	230 »	24 »	2 50	» 45
des Vertus pointu. . . . .	230 »	24 »	2 50	» 45
gros long d'Alsace. Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif. . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
rose du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif. . . . .	» »	» »	3 »	» 50
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif . . . . .	» »	» »	» »	1 »
noir rond. N. noir plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif . . . . .	330 »	34 »	3 50	» 55
*BLANC ROND DE JERSEY (Nouv.) . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
rond des Vertus. Navet rond de Croissy. Chair blanche, tend., sucr., demi-hâtif. . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
*ÉCARLATE DU KASHMYR (Nouv.) (V. Supp <sup>l</sup> ). . . . .	» »	» »	10 »	1 30
blanc plat hâtif. Tendre, très précoce . . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
rouge plat hâtif. Blanc, collet rouge, tendre, très précoce . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
blanc plat hâtif à feuille entière. . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
Tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif.				
rouge plat hâtif à feuille entière . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très nette; très hâtif.				
*de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière (Nouv.) . . . . .	» »	» »	3 50	» 55
*DE MILAN BLANC (Nouv.) (V. Supp <sup>l</sup> ) . . . . .	» »	» »	10 »	1 30
*blanc globe à feuille entière (Nouv.) . . . . .	150 »	16 »	1 70	» 35
turnep. Rabloule. Blanc rond, tendre, sucré, plat; assez tardif . . . . .	130 »	14 »	1 50	» 35
*Blanc globe à collet violet. Plus épais que R. d'Auvergne hâtive. Bien productif. . . . .	180 »	19 »	2 »	» 40
d'Auvergne hâtif à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive . . . . .	» »	» »	2 20	» 40
du Limousin Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr. tardif. . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40
de Norfolk blanc. Très gros sphérique, blanc, très tardif. . . . .	130 »	14 »	1 50	» 35
de Norfolk à collet rouge. Très gros, sphérique, blanc, collet rouge, très tardif. . . . .	160 »	17 »	1 80	» 40

## (Sauf variations)

		DANS PARIS			
		100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>NAVETS</b> ( <i>suite</i> )					
de Norfolk à collet vert. Très gros, sphérique, blanc, collet vert. très tardif . . .	140 »	15 »	1 60 »	35 »	
jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif . . . . .	220 »	23 »	2 40 »	45 »	
jaune de Finlande. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif . . . . .	» »	» »	3 50 »	55 »	
<b>jaune de Hollande.</b> Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . . . .	220 »	23 »	2 40 »	45 »	
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif . . . . .	» »	» »	4 »	60 »	
jaune de Montmagny à collet violet. Très bon et très productif . . . . .	» »	» »	» »	» »	
jaune long. Long ( <i>en carotte</i> ), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde . .	180 »	19 »	2 »	40 »	
<b>NIGELLE AROMATIQUE</b> ou QUATRE ÉPICES à graine jaune. . . . .	» »	» »	4 »	60 »	
aromatique à graine noire. Cumin noir. . . . .	» »	» »	4 »	60 »	
de Damas. Faux cumin noir. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
<b>OGNON</b> *blanc très petit extra hâtif de Barletta ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	11 »	1 40 »	
De 20 à 30 jours plus précoce et 1/2 moins gros que O. de la Reine.					
blanc très hâtif de la Reine. L'un des plus hâtifs de tous les oignons . . . . .	» »	89 »	9 »	1 20 »	
blanc très hâtif de Nocéra . . . . .	» »	79 »	8 »	1 10 »	
blanc très hâtif de Vaugirard. . . . .	» »	79 »	8 »	1 10 »	
<b>blanc hâtif de Paris (vrai)</b> . . . . .	» »	69 »	7 »	» 90 »	
blanc hâtif de Mai . . . . .	» »	69 »	7 »	» 90 »	
blanc rond dur de Hollande. Se conservant bien l'hiver. . . . .	» »	» »	10 »	1 30 »	
blanc hâtif de Valence. . . . .	520 »	53 »	5 40 »	75 »	
blanc globe. . . . .	» »	» »	10 »	1 30 »	
<b>blanc gros.</b> . . . . .	350 »	36 »	3 70 »	55 »	
blanc gros plat d'Italie. Bulbes très larges et de très bon goût . . . . .	» »	69 »	7 »	» 90 »	
jaune de Danvers. Jaune rond, très hâtif; de bonne conservation . . . . .	» »	» »	10 »	1 30 »	
<b>jaune paille des Vertus</b> . . . . .	480 »	49 »	5 »	» 70 »	
jaune de Cambrai. . . . .	480 »	49 »	5 »	» 70 »	
jaune de Mulhouse ( <i>Graines</i> ). . . . .	480 »	49 »	5 »	» 70 »	
jaune de Lescure . . . . .	600 »	61 »	6 20 »	80 »	
jaune géant de Zittau . . . . .	» »	79 »	8 »	1 10 »	
jaune soufre d'Espagne . . . . .	350 »	57 »	5 80 »	80 »	
jaune brun de James . . . . .	» »	» »	10 »	1 30 »	
*jaune brun de Saint-Laurent ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »	» »	
jaune de Trébons. Très doux et excellent pour faire des purées . . . . .	» »	» »	» »	1 50 »	
*piriforme jaune hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	14 »	1 70 »	
*piriforme rouge pâle ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	12 »	1 50 »	
rosé de bonne garde. Très beau comme forme et couleur; d'excellente conservation	320 »	53 »	5 40 »	75 »	
rouge pâle ordinaire. . . . .	320 »	53 »	5 40 »	75 »	
rouge pâle de Strasbourg . . . . .	320 »	53 »	5 40 »	75 »	
<b>rouge pâle de Niort.</b> . . . . .	550 »	56 »	5 70 »	75 »	
rouge vif d'Août . . . . .	» »	69 »	7 »	» 90 »	
rouge gros plat d'Italie . . . . .	530 »	54 »	5 50 »	75 »	
rouge plat hâtif. . . . .	» »	» »	7 »	» 90 »	
*rouge sphérique ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	7 »	» 90 »	
<b>rouge foncé.</b> Ognon rouge vif de Mars. . . . .	730 »	74 »	7 50 »	95 »	
* <b>GÉANT D'ESPAGNE</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp.</i> ) . . . . .	» »	» »	25 »	2 80 »	
géant de Rocca. Très gros et se conservant bien . . . . .	530 »	54 »	5 50 »	75 »	
<b>de Madère rond.</b> Très gros . . . . .	460 »	47 »	4 80 »	70 »	
de Madère plat. Ognon de Tripoli. . . . .	500 »	51 »	5 20 »	70 »	
<i>Graines d'Ognon de Mulhouse (Voy. ci-dessus).</i> . . . . .	» »	» »	» »	» »	
<i>Bulbes d'Ognon de Mulhouse, jaune (Petits Oignons à replanter)</i> . .	110 »	12 »	1 30 »	» »	
<i>Bulbes d'Ognon d'Égypte. Ognon Rocambole (Petits Oignons à replanter).</i>	» »	» »	4 50 »	65 »	
<b>ONAGRE</b> bisannuel. Jambon des jardiniers . . . . .	» »	» »	6 »	» 80 »	
<b>ORIGAN.</b> <i>Voy. MARJOLAINE</i> vivace.					
<b>ORTIE</b> blanche. <i>Lamium album.</i> . . . . . paquet » 40	» »	» »	» »	» »	



## (Sauf variations)

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
OSEILLE large de Belleville. . . . .		500 »	51 »	5 20	» 70
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées . . . . .		» »	» »	5 »	» 70
OXALIS tubéreux blanc . . . . . 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80		» »	» »	» »	» »
tubéreux jaune. <i>Oxalis crenata</i> . . . . . 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80		» »	» »	» »	» »
tubéreux rouge. Oca rouge. . . . . 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80		» »	» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine. . . . .		» »	» »	9 »	1 20
PANAIS long. . . . .		110 »	12 »	1 30	» 25
long à couronne creuse ( <i>Vilm.</i> ). . . . .		100 »	11 »	1 20	» 25
demi-long de Guernesey (à couronne creuse). Très recommandable . . . . .		100 »	11 »	1 20	» 25
amélioré de Brest (de M. Le Bihan). . . . .		100 »	11 »	1 20	» 25
rond hâtif . . . . .		100 »	11 »	1 20	» 25
	paquet				
PARIÉTAIRE officinale. <i>Parietaria officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	3 »
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
orange. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 »
panaché . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 »
*BLANC AMÉRICAIN ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» 40	» »	» »	12 »	1 50
en mélange. . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 »
PENSÉE sauvage. <i>Viola arvensis</i> . . . . . 10 gram. » » 40		» »	» »	» »	» »
PERCE-PIERRE. Christe marine. <i>Chritum maritimum</i> . . . . .	» 25	» »	» »	16 »	2 »
PERSIL commun . . . . .	130 »	14 »	1 50	» 30	
frisé. Persil double . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40	
*frisé vert foncé ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	280 »	29 »	3 »	» 50	
*à feuille de fougère . . . . .	200 »	21 »	2 20	» 40	
nain très frisé. . . . .	280 »	29 »	3 »	» 50	
à grosse racine, gros, hâtif, sucré . . . . .	140 »	15 »	1 60	» 35	
à grosse racine, long, tardif . . . . .	130 »	14 »	1 50	» 30	
PE-TSAI amélioré. Chou de Chine amélioré. . . . .		» »	» »	7 »	» 90
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire. . . . .	280 »	29 »	3 »	» 50	
*Cardinal ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
de Cayenne long étroit. . . . .	580 »	59 »	6 »	» 80	
du Chili . . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
*Chinois ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
gros carré doux . . . . .	650 »	66 »	6 80	» 90	
carré doux d'Amérique ( <i>Bull-Nose</i> ) . . . . .	680 »	69 »	7 »	» 90	
*RUBY KING ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
doux d'Espagne ou de Montagne . . . . .	680 »	69 »	7 »	» 90	
Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.					
monstrueux . . . . .	» »	» »	10 »	1 30	
jaune long . . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
carré jaune hâtif. . . . .	650 »	64 »	6 50	» 85	
*MAMMOUTH JAUNE D'OR ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	15 »	1 80	
à bouquet rouge. . . . .	» »	» »	» »	1 »	
cerise . . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
tomate nain hâtif . . . . .	680 »	69 »	7 »	» 90	
en mélange. . . . .	» »	» »	7 »	» 90	
PIMPRENELLE petite ( <i>pour salade</i> ). . . . .		» »	2 50	» 45	
PISSENLIT ordinaire . . . . .	550 »	56 »	5 70	» 75	
*VERT DE MONTMAGNY ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp.</i> ) . . . . . paquet » 75		» »	20 »	2 30	
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.					
à cœur plein ( <i>amélioré</i> ). . . . .	paquet » 40	» »	» »	4 »	

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>(Sauf variations)</i>					
PISSENLIT ( <i>suite</i> )					
amélioré mousse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	paquet » 40	» »	» »	35 »	4 »
amélioré très hâtif . . . . .	paquet » 40	» »	» »	30 »	3 50
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.					
*CHICORÉE ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	paquet » 60	» »	» »	50 »	5 50
POIREAU gros court . . . . .		380 »	39 »	4 »	» 60
long d'hiver (de Paris) . . . . .		300 »	51 »	5 20	» 70
très gros jaune du Poitou . . . . .		700 »	71 »	7 20	» 90
très gros de Rouen. Énorme, rustique; convient aussi pour friter . . . . .		380 »	59 »	6 »	» 80
monstrueux de Carentan. Énorme, très rustique . . . . .		630 »	64 »	6 50	» 85
POIRÉE (BETTE) blonde commune ( <i>rare blonde de Lyon</i> ) . . . . .		120 »	13 »	1 40	» 30
blonde à cardé blanche. Très belle race . . . . .		130 »	14 »	1 50	» 30
à cardé blanche frisée . . . . .		130 »	14 »	1 50	» 30
verte à cardé blanche . . . . .		130 »	14 »	1 50	» 30
à cardé rouge du Chili, à très large côte écarlate . . . . .		140 »	15 »	1 60	» 30
à cardé jaune du Chili, à très large côte jaune . . . . .		180 »	19 »	2 »	» 40

POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

### 1<sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, à rames.

#### A. A RAMES, A GRAIN ROND.

		100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
POIS Prince Albert ( <i>vrai</i> ). Le plus hâtif de tous . . . . .	1000 kil. 670 »	70 »	7 50	» 80	70
*Émeraude. Pois Joseph. Grain blanc, rond, gros . . . . .		170 »	17 50	1 80	90
Express. Grain rond, vert . . . . .		80 »	8 50	» 90	90
Caractacus. Tr. hâtif, fort product., belles gousses, très recherché des maraichers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert . . . . .	1000 kil. 620 »	65 »	7 »	» 75	80
Daniel O'Rourke. Presque aussi hâtif que Prince Albert; plus prod. . . . .	1000 kil. 620 »	65 »	7 »	» 75	90
*WILLIAM HATIF ( <i>Nouv.</i> ). Très recommandable comme qualité et production . . . . .		140 »	14 50	1 50	90
William. Vert, hâtif et très productif . . . . .		130 »	13 50	1 40	130
Merveille d'Étampes. Blanc. Très productif . . . . .		75 »	8 »	» 85	130
Michaux de Hollande. Blanc . . . . .	1000 kil. 620 »	65 »	7 »	» 75	100
Michaux de Ruelle. Blanc, gros grain . . . . .	— 620 »	65 »	7 »	» 75	110
Michaux ordinaire (de Paris). Pois de Sainte-Catherine . . . . .	620 »	65 »	7 »	» 75	110
de Clamart hâtif. Blanc, carré . . . . .		75 »	8 »	» 85	120
Léopold II . . . . .		70 »	7 50	» 80	120
Blanc à très grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.					
serpette vert . . . . .		100 »	10 50	1 10	160
Très productif, demi-hâtif, très belles gousses bien pleines; gros grain vert.					
d'Auvergne. Pois serpette ( <i>vrai</i> ). Grain blanc . . . . .	1000 kil. 620 »	65 »	7 »	» 75	150
sabre. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr. estim. comme pois de 2 <sup>e</sup> saison . . . . .		70 »	7 50	» 80	150
Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre . . . . .		80 »	8 50	» 90	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert, rond ( <i>prix variable</i> ). . . . .		70 »	7 50	» 80	150
de Clamart ( <i>prix variable</i> ). Grain carré, blanc . . . . .		65 »	7 »	» 75	170
gros carré vert Normand à purée, 1 <sup>er</sup> choix extra, triés ( <i>prix variable</i> ). . . . .		120 »	12 50	1 30	210

#### B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

POIS Shah de Perse ( <i>Laxton's "The Shah"</i> ). Grain ridé, blanc . . . . .	120 »	12 50	1 30	80
Alpha (de Laxton). Pois <i>ridé vert</i> , presque aussi hâtif que Prince Albert . . . . .	120 »	12 50	1 30	75
Téléphone. Grain ridé, vert pâle. . . . .	140 »	14 50	1 50	140
*ridé gros vert à rames ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	120 »	12 50	1 30	180
*Duc d'Albany ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	180 »	18 50	1 90	140
Ridé vert, tr. longue cosse, tr. pleine; 11 à 12 grains. Très recommandable.				
<b>ridé de Knight sucré.</b> . . . . .	110 »	11 50	1 20	180
*ridé gros blanc à rames. Variété très productive à gros grain sucré. Excellente variété . . . . .	110 »	11 50	1 20	180



(Sauf variations)

2° POIS A ÉCOSSER, nains.

A. NAINS, A GRAIN ROND.

	100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
POIS nain très hâtif à châssis. Le meilleur pour la culture forcée . . . . .	110 »	11 50	1 20	25
*nain très hâtif d'Annonay (Nouv.) . . . . .	110 »	11 50	1 20	25
très nain Couturier. Grain rond . . . . .	110 »	11 50	1 20	30
très nain de Bretagne. Grain blanc. . . . .	90 »	9 50	1 »	30
Blue Peter (Mac-Lean's). Vert. Très productif . . . . .	100 »	10 50	1 10	35
nain Bishop à longue cosse. Grain blanc. . . . .	65 »	7 »	» 75	40
nain hâtif Anglais. Blanc. Très bon et recommandable . . . . .	70 »	7 50	» 80	50
nain hâtif. Pois nain Lévêque . . . . .	70 »	7 50	» 80	40
nain vert Impérial . . . . .	70 »	7 50	» 80	40
Plein-le-panier (Fillbasket). Grain vert, légèrement ridé; très productif . . .	90 »	9 50	1 »	70
*Orgueil du Marché (Nouv.) . . . . .	85 »	9 »	» 95	50
*Princesse royale (Nouv.) . . . . .	100 »	10 50	1 10	60
nain vert gros . . . . .	80 »	8 50	» 90	50
nain ordinaire. P. nain de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures .	80 »	8 50	» 90	35

B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

POIS *Merveille d'Amérique, ridé vert, très nain. . . . .	120 »	12 50	1 30	25
*Profusion (Nouv.) . . . . .	120 »	12 50	1 30	60
serpette nain (Nouv.). Grain vert ridé; hâtif, extrêmement productif . . . .	130 »	13 50	1 40	30
*Stratagème (Nouv.) . . . . .	120 »	12 50	1 30	60
ridé nain blanc hâtif . . . . .	100 »	10 50	1 10	70
ridé nain vert hâtif. . . . .	120 »	12 50	1 30	70
Le meilleur de tous de Mac Lean, demi-nain. Gr. ridé, vert, gros . . . .	120 »	12 50	1 30	75
Wilson. Var. à grain vert très gros, demi-tard., tr. rust. et tr. prod. . . . .	120 »	12 50	1 30	60

3° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.

POIS sans parchemin de 40 jours. Grain rond, blanc (Manque) . . . . .	» »	» »	» »	100
*sans parchemin beurre. P. beurre. Gros grain, blanc, uni . . . . .	120 »	12 50	1 30	120
*MANGETOUT A RAMES A GRAIN VERT (Nouv.) . . . . .	120 »	12 50	1 30	150
sans parch. Corne-de-bélier, grand à rames à fleur blanche. . . . .	120 »	12 50	1 30	150
sans parchemin Fondant de Saint-Désirat Excellente variété . . . . .	120 »	12 50	1 30	180
sans parchemin géant à très large cosse. . . . .	130 »	13 50	1 40	180

4° POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.

POIS sans parchemin très nain hâtif à châssis. . . . .	150 »	15 50	1 60	25
sans parchemin nain hâtif Breton. Hâtif et productif. . . . .	140 »	14 50	1 50	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (prix variable). . . . .	70 »	7 50	» 80	30
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA aux FOURRAGES.				

	1000 k.	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POMME DE TERRE (graines recueillies sur des variétés hâtives). paquet » 40	» »	» »	» »	55 »
(graines recueillies sur des variétés tardives) hectog. 6 50 — » 40	» »	» »	» »	55 »
(graines recueillies en mélange). . . . . — » » — » »	» »	» »	» »	» »

POMMES DE TERRE (tubercules)

En cas de **gelée**, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au **dégel** une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et **décliner toute responsabilité** pour le cas où des **gelées** surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. — Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

A feuille d'ortie . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
Jaune, demi-longue, hâtive et très recommandable pour la pleine terre.				

## (Sauf variations)

	1000 k. fr. c.	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>POMMES DE TERRE (tubercules) (prix variables) (suite)</b>				
*A FEUILLE PANACHÉE (Nouv.) (V. Supp'). . . . . Le tubercule. 1 »	» »	» »	» »	» »
*ASPASIE (Nouv.). Tuberc. rose cuivré. Très riche en fécule et d'un rendement considérable . . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
Belle de Fontenay. Jaune lisse, oblongue, hâtive, de bonne qualité . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
Blanchard. Jaune, ronde, très hâtive. . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
*Boursier ou Rickmaker. Jaune, demi-tardive, produit considérable . . . . .	» »	15 »	2 »	» 25
Caillou blanc (Pebble white). . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très productive.				
Canada. Jaune, ronde, grosse, demi-tardive, tr. product. . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très tardive, productive. . . . .	120 »	13 »	1 70	» 25
Chavo (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive. . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
*CORNE BLANCHE (Nouv.). Tuberc. jaune pâle, chair fine et très délicate. . . . .	» »	40 »	4 50	» 50
DE HOLLANDE GROSSE (Nouv.). . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
early rose (Rose hâtive). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse . . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
*M <sup>r</sup> EIFFEL (Nouv.). Tuberc. jaune pâle, très gros. Très hâtive et très fertile. . . . .	» »	55 »	6 »	» 65
Éléphant blanc. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
farineuse rouge (Red skinned flour-ball). . . . .	130 »	14 »	1 80	» 25
Rouge, ronde, tardive, très productive, excellente qualité; de longue garde.				
flocon de neige (Snowflake). Blanche, obl., aplatie, demi-hâtive, prod . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
*GÉANTE BLEUE (Nouv.). . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
Cette remarquable variété a tenu tout ce qu'elle promettait lors de son apparition, il y a deux ans. D'un rendement considérable qui a dépassé 40.000 kilog. à l'hectare, chez tous ceux qui en ont fait l'essai, elle s'est montrée plus riche en Fécule que la variété <i>Imperator</i> , que l'on considérait jusqu'ici comme la plus productive.				
*GÉANTE SANS PAREILLE (Nouv.) (V. Supp'). . . . .	» »	100 »	10 50	1 10
Grosse jaune 2 <sup>me</sup> hâtive. Ronde, grosse, productive . . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
Imperator (Richter). Jaune pâle, chair blanche, méplate. . . . .	120 »	13 »	1 80	» 25
Institut de Beauvais. Jaune grosse méplate . . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
*Internationale. Très beaux tubercules méplats à peau jaune et chair blanche (Nouv.)	» »	20 »	2 50	» 30
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive . . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
<b>Jaune longue de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.</b>				
jaune ronde hâtive . . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
Jeanée. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde. . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
Joseph Rigault. Jaune, oblongue, méplate, hâtive. . . . .	190 »	20 »	2 50	» 30
*Juno. Jaune, plate, allongée. Chair blanche. . . . .	» »	20 »	2 50	» 30
Kidney rouge hâtive; Wonderfull. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
*LA MEILLEURE DE BELLEVUE (Nouv.). Tub. rouge oblong; chair jaune. . . . .	» »	25 »	3 »	» 35
*Magnum bonum. Jaune, oblongue, très productive . . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer . . . . .	» »	30 »	3 50	» 40
<b>Marjolin germées en panier (cont. environ 8 kil.) 1 PANIER 5 50</b>				
— — — 100 PANIERS 530 » ; 10 — 54 »				
— — — (cont. env. 6 k. 500) 1 — 4 30				
— — — 100 PANIERS 410 » ; 10 — 42 »				
— — — (cont. environ 4 kil.) 1 — 3 »				
— — — 100 PANIERS 280 » ; 10 — 29 »				
— — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 »				
— — — 10 — 19 »				
<b>(1) Paniers spéciaux pour envois en Colis postaux.</b>				
A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.				
Marjolin Tétard. Jaune, plate, un peu allongée, hât., produc., tr. recomm. . . . .	190 »	20 »	2 50	» 30
*Merveille d'Amérique. Rouge intense à ch. jaune, demi-hâtive, très prod. . . . .	140 »	15 »	2 »	» 25
*Négresse (Nouv.). . . . .	» »	30 »	3 50	» 40

(Sauf variations)		1000 kil.	100 kil.	10 kil.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>POMMES DE TERRE (tubercules) (suite)</b>					
*Pasteur. Longue jaune rosé (Nouv.)	» »	30 »	3 50	» 40	
Très beau tubercule; qualité excellente; chair jaune. Produit beaucoup. Excellente pomme de terre de consommation.					
Pousse-debout. Rouge rosé, longue, très tardive, productive.	» »	20 »	2 50	» 30	
Prince de Galles. Jaune ovale, extrêmement product., demi-hâtive, tr. bonne.	» »	20 »	2 50	» 30	
Princesse. Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité pour la cuisine.	» »	30 »	3 50	» 40	
QUARANTAINE DE LA HALLE ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hât., prod.	» »	20 »	2 50	» 30	
QUARANTAINE PLATE HÂTIVE (Nouv.) Tub. méplats; chair jaune.	» »	30 »	3 50	» 40	
Quarantaine violette. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod.	» »	25 »	3 »	» 35	
*REINE DES POLDERS (Nouv.) (V. Supp <sup>l</sup> ).	» »	80 »	8 50	» 90	
rouge longue de Hollande. Voy. Pousse-DEBOUT.					
*ROUSSETTE (Nouv.). Rouge ronde, demi-hâtive, chair jaune pâle, productive.	» »	50 »	5 50	» 60	
Royale (Royal ash-leaved Kidney)	» »	22 »	2 60	» 30	
Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive.					
— — germées en panier (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 51 »; 1 PANIER 5 20					
— — — — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 39 »; 1 — 4 »					
— — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 27 »; 1 — 2 80					
— — — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 10 — 18 »; 1 — 1 90					
(1) Paniers spéciaux pour envois en Colis postaux.					
Saucisse. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse.	140 »	15 »	2 »	» 25	
Segonzac ou Saint-Jean. Jaune, ronde, demi-hât., tr. product. Fort bonne.	140 »	15 »	2 »	» 25	
Seguin (Lesquin). Jaune, ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable.	140 »	15 »	2 »	» 25	
Truffe. Ronde, noirâtre, à chair blanche. Demi-tardive.	» »	30 »	3 50	» 40	
Van der Veer. Jaune ronde, grosse, extrêmement productive.	140 »	15 »	2 »	» 25	
*Victor extra hâtive.	» »	40 »	4 50	» 50	
— — germées en panier (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 65 »; 1 PANIER 6 60					
— — — — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 52 »; 1 — 5 30					
— — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 34 »; 1 — 3 50					
— — — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 10 — 22 »; 1 — 2 30					
(1) Paniers spéciaux pour envois en Colis postaux.					
*violettes grosse (Vicar of Laleham). Violette ronde, chair blanche.	» »	30 »	3 50	» 40	
Violettes (orange). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive.	» »	20 »	2 50	» 30	
Collection de 240 variétés (de notre collection - École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.					
		100 kil.	10 kil.	kilog.	he. tog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>POTIRON jaune gros (de Paris).</b>					
rouge vif d'Étampes.	420 »	43 »	4 40	» 65	
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.					
gris de Boulogne.	500 »	51 »	5 20	» 70	
C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraichers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.					
vert gros.	» »	» »	5 50	» 75	
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.					
vert d'Espagne.	» »	» »	5 50	» 75	
Très recommandable pour la consommation de la fin de l'hiver. De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr. bonne qualité.					
Potiron en mélange.	450 »	49 »	5 »	» 70	
<b>POURPIER vert.</b>					
doré.	200 »	21 »	2 20	» 40	
doré à large feuille.	300 »	31 »	3 20	» 50	
d'hiver. Voyez Clayton de Cuba.	350 »	39 »	4 »	» 60	
PYRÉTHRE du Caucase. <i>Pyrethrum cinerariæfolium</i> .	paquet » 40	» »	70 »	8 »	
*RADIS *à forcer : rond rose hâtif.	250 »	26 »	2 70	» 45	
*à forcer : rond rose à bout blanc.	260 »	27 »	2 80	» 50	



*(Sauf variations)***RADIS (suite)**

\*à forcer : rond écarlate hâtif. . . . . 260 » 27 » 2 80 » 50

Ces trois jolies variétés d'une précocité extrême se forment en 15 ou 20 jours. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

Voy. aussi : R. demi-long écarlate très hâtif (à courte feuille).

**rond rose ou saumoné** . . . . . 220 » 23 » 2 40 » 45

**rond rose hâtif** . . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

rond rose à bout blanc. . . . . 230 » 26 » 2 70 » 45

rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très fin; très hâtif. . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

**rond blanc** . . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très fin; presque pas de feuilles. . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

\*rond jaune extra hâtif (*Nouv.*) . . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

rond violet hâtif. . . . . 240 » 25 » 2 60 » 45

rond violet à bout blanc (*Manque*) . . . . . » » » » » »

\***ROND ROUGE SANG DE BOEUF** (*Nouv.*) . . . . . 230 » 26 » 2 70 » 45

à forcer demi-long écarlate très hâtif (à courte feuille). . . . . » » » » » 60

Excellente race pour culture forcée sous châssis.

\***A FORCER DEMI-LONG BLANC TRÈS HÂTIF** (*Nouv.*) (*Manque*). . . . . » » » » » »

**demi-long rose**, forme d'olive. . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

demi-long rose à bout blanc. . . . . 230 » 29 » 3 » » 50

**demi-long écarlate**. Jolie racine demi-longue pointue de couleur très vive. . . . . » » » » 3 50 » 55

demi-long écarlate hâtif, forme d'olive. . . . . 300 » 31 » 3 20 » 50

\***DEMI-LONG ÉCARLATE À BOUT BLANC** (*Nouv.*) . . . . . 300 » 31 » 3 20 » 50

demi-long blanc. . . . . 260 » 27 » 2 80 » 50

demi-long violet à bout blanc. . . . . 270 » 28 » 2 90 » 50

blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été. . . . . 270 » 28 » 2 90 » 50

blanc rond d'été. . . . . 240 » 25 » 2 60 » 45

blanc géant de Stuttgart. Très gros, très bonne qualité. . . . . 240 » 25 » 2 60 » 45

rond jaune d'or hâtif. . . . . 250 » 26 » 2 70 » 45

jaune d'été. R. roux d'été . . . . . 230 » 24 » 2 50 » 45

\***D'ÉTÉ JAUNE D'OR OVALE** (*Nouv.*) . . . . . » » » » 5 » » 70

gris d'été rond . . . . . 220 » 23 » 2 40 » 45

noir d'été rond . . . . . » » » » 4 » » 60

\*noir long d'été (Vilm.) (*Nouv.*) (*Manque*) . . . . . » » » » » »

gros blanc d'Augsbourg . . . . . 220 » 23 » 2 40 » 45

blanc de Russie. D'hiver, très gros, long; atteignant de très fortes dimensions . . . . . » » » » 4 » » 60

gris d'hiver de Laon. Gros, long; très bonne variété. . . . . 280 » 29 » 3 » » 50

**noir gros long d'hiver** . . . . . 300 » 31 » 3 20 » 50

noir gros rond d'hiver. . . . . 300 » 31 » 3 20 » 50

rose d'hiver de Chine. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir . . . . . 320 » 33 » 3 40 » 55

violet d'hiver de Gournay (*Manque*) . . . . . » » » » » »

**RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée** . . . . . 220 » 23 » 2 40 » 45

Rave rose à bout blanc. . . . . 330 » 34 » 3 50 » 55

**Rave rose hâtive** (à châssis) . . . . . 240 » 25 » 2 60 » 45

\***RAVE ÉCARLATE À BOUT BLANC**. Rave d'Amiens (*Nouv.*) . . . . . » » » » 4 » » 60

Rave blanche à collet vert. . . . . 270 » 28 » 2 90 » 50

de Vienne. R. long blanc de Mai . . . . . » » » » 4 » » 60

Rave violette (*Manque*) . . . . . » » » » » »

**RAIFORT sauvage**. Le kil. de petites racines (environ 30 à 40 plants) . . . . . » » » » 2 » » »

Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.

**RAIPONCE cultivée**. . . . . » » » » 18 » 2 10

**RAVE**. Voy. NAVET-RAVE.

**RAVE rose**. Voy. RADIS long, ci-dessus.

(Sauf variations)		paquet.	10 gr.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>RHUBARBE</b> groseille. <i>Rheum Ribes</i> (Manque).					
hâtive de Tobolsk . . . . .		» 40	» »	» »	» »
hybride . . . . .		» 40	» 50	20 »	2 50
Mitchell's Royal Albert . . . . .		» 40	» 60	30 »	3 50
ondulée d'Amérique . . . . .		» 40	» 40	15 »	1 80
Queen Victoria . . . . .		» 40	» 50	20 »	2 50
en mélange . . . . .		» 25	» »	6 »	» 90
Colinianum . . . . .		» 40	» 70	» »	4 50
officinale vraie . . . . .		» 40	» 50	20 »	2 50
<i>Rheum palmatum Tanguticum</i> . . . . .		» 40	1 30	» »	10 »
<b>ROMAINE.</b> Voy. LAITUE-ROMAINE.					
<b>ROMARIN</b> . . . . .					
		» 40	» 40	15 »	2 »
		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ROQUETTE</b> cultivée . . . . .		200 »	21 »	2 20	» 40
<b>RUE.</b> <i>Ruta graveolens</i> . . . . .	paquet » 25	» »	» »	4 »	» 60
<b>RUTABAGA.</b> Voy. CHOU RUTABAGA.					
<b>SALADE.</b> Voy. CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE.					
<b>SALICAIRE</b> officinale. <i>Lythrum Salicaria</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	18 »	2 20
<b>SALSIFIS blanc</b> . . . . .		200 »	21 »	2 20	» 40
<b>SANICLE</b> commune. <i>Sanicula Europea</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	3 »
<b>SAPONAIRE</b> officinale. <i>Saponaria officinalis</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	» »	5 »
<b>SARRIETTE</b> commune. <i>Sarricette annuelle</i> . . . . .	170 »	18 »	1 90	» 40	
vivace . . . . .		» »	» »	6 »	» 80
<b>SAUGE</b> officinale. . . . .		» »	» »	12 »	1 50
Scalrée. <i>Salvia Sclarea</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	7 »
<b>SCAROLLE.</b> Voy. CHICORÉE SCAROLE.					
<b>SCOLYME</b> d'Espagne (Sorte de Salsifis) . . . . .		» »	» »	5 »	» 70
<b>SCORSONÈRE.</b> <b>Salsifis noir</b> . . . . .		650 »	66 »	6 70	» 85
<b>SCROFULAIRE.</b> <i>S. nodosa</i> . . . . .	paquet » 40	» »	» »	» »	» »
<b>SENEÇON</b> Jacobée . . . . .	— » 25	» »	» »	» »	6 »
<b>SOJA hispida</b> . . . . .					
hispida très hâtif. . . . .	} Voy. aux FOURRAGES.				
d'Étampes comestible. . . . .					
à grain noir. . . . .					
<b>SOUCHET</b> comestible . . . . .		» »	» »	4 50	» 65
<b>SOUCI</b> officinal. <i>Calendula officinalis</i> . . . . .	paquet » 15	» »	» »	2 »	» 40
<b>SPIRÉE ULMAIRE.</b> Reine des prés. <i>Spirœa Ulmaria</i> . . . . .	— » 25	» »	» »	15 »	2 »
<b>STACHYS</b> *tuberifera (Ndn). Crosnes du Japon. <i>Choro-Gi</i> (Nouv.). Racines . .	150 »	16 »	1 70	» 35	
1 kilog. contient de 400 à 500 racines grosses et petites.					
<b>STAPHYSAIGRE.</b> <i>Delphinium Staphysagria</i> . . . . .	paquet » 25	» »	» »	» »	» »
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.					
<b>STRAMOINE.</b> <i>Datura Stramonium</i> . . . . .	— » 25	» »	» »	4 »	» 60
<b>TAMNE</b> commun. <i>Tamnus communis</i> . . . . .	— » 40	» »	» »	15 »	2 »
<b>TANAISIE.</b> <i>Tanacetum vulgare</i> . . . . .	— » 25	» »	» »	12 »	1 50
<b>TÉTRAGONE</b> cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande . . . . .	190 »	20 »	2 10	» 40	
Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas.					
<b>THYM</b> ordinaire. . . . .	paquet » 25	» »	» »	25 »	3 »
d'hiver ou d'Allemagne . . . . .	» 40	» »	» »	15 »	1 80
Serpolet . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »

## (Sauf variations)

	paquet	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse . . . . .	» 15	200 »	21 »	2 20 »	40 »
rouge grosse hâtive . . . . .	» 25	» »	» »	7 »	» 90
très hâtive de pleine terre . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
*REINE DES NATIVES (Nouv.) (Voy. Supp.) . . . . .	1 »	» »	» »	100 »	12 »
rouge grosse lisse (Trophy). . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
*Chemin rouge hâtive. Fruit de même forme que T. <i>Perfection</i> . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
* <i>Perfection</i> . Fruit gros, rond, rouge tr. vif, lisse; chair tr. pleine (Nouv.). . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
Mikado violette. Fruits énormes, de couleur violacée . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
*Mikado écarlate (Nouv.) . . . . .	» 60	» »	» »	14 »	1 70
Champion . . . . .	» 40	» »	» »	12 »	1 50
rouge à tige roide de Laye. Tomate en arbre . . . . .	» 40	» »	» »	30 »	3 50
Tige très roide qui dispense de soutien; fruit plein, très gros et régulier.					
rouge naine hâtive. Très hât. et tr. prod. . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
pomme rouge ( <i>améliorée</i> ). . . . .	» 40	» »	» »	12 »	1 50
Excellente var. à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.					
pomme violette. T. <i>Acmé</i> . . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
Roi Humbert, fruit rouge écarlate. . . . .	» 40	» »	» »	10 »	1 30
cerise . . . . .	» 25	» »	» »	7 50	1 »
en poire . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
jaune ronde . . . . .	» 25	» »	» »	7 50	1 »
*jaune grosse lisse (Nouv.) . . . . .	» 40	» »	» »	14 »	1 70
Groseille. Voy. <i>SOLANUM RACEMIGERUM</i> , aux FLEURS.					
†TOPINAMBOUR ( <i>tubercules</i> ) (prix variable) . . . . . 1000 kil.	55 »	6 50	» »	» 15 »	» »
TUSSILAGE. Pas d'âne. <i>Tussilago Farfara</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale. <i>Valeriana officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
des montagnes. <i>V. montana</i> . . . . . 10 gram.	4 »	» »	» »	» »	» »
VARAIRE blanc. <i>Veratrum album</i> . . . . . 10 gram.	» »	» 40	» »	» »	» »
noir. <i>Veratrum nigrum</i> . . . . . 10 gram.	» »	» 40	» »	» »	» »
VELAR. <i>Erysimum officinale</i> . . . . .	» 25	» »	» »	10 »	1 30
VÉRONIQUE officinale. <i>Veronica officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
Germadrée <i>V. Chamædrys</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »
Teucriette. <i>V. Teucrium</i> . . . . .	» 40	» »	» »	» »	20 »
VERS. <i>Astragalus hamosus</i> . . . . .	» 25	» »	» »	8 »	1 20
VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i> . . . . .	» 40	» »	» »	20 »	2 50
VIPÉRINE vulgaire. <i>Echium vulgare</i> . . . . .	» 25	» »	» »	» »	2 »
YÈBLE. <i>Sambucus Ebulus</i> . . . . .	» 25	» »	» »	» »	2 »

## ETC., ETC.

	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . . . .	» 25	2 »	» 40
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . . . .	» 25	2 50	» 45
L'instruction pour faire la liqueur est jointe à chaque paquet.			




## 2. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

*Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.*

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de Halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chauxre, Colza, Lin, Navel, Navette, Œillette*), les *Avoines*, les *Maïs* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision de l'Administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) pour les **graines oléagineuses**, de **250 kil.** pour les **Orges** et de **500 kil.** pour les **Avoines** et les **Maïs**. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine, mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

### CÉRÉALES

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

#### Prix variables et au mieux.

† **ALPISTE** Graine de Canarie. Millet long (*Prix var.*) 1000 kil. 590 »  
Graine de Canarie (*crible*) . . . . . — 630 »

† **AVOINES** (*Prix approximatifs, sauf variations et sans engagement.*)

d'hiver. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février. . . . . 28 » » 35

noire d'hiver de Belgique. . . . . 35 » » 45

**noire de Brie** (1<sup>re</sup> choix). Très productive. . . . . 29 » » 40

**noire de Coulommiers**. C'est une très belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir. . . . . 30 » » 40

**grise de Houdan** Paille de hauteur moyenne; grain assez gros. Rustique et productive. . . . . 29 » » 40

noire hâtive d'Étampes. Grain noir, paille moyenne. . . . . 29 » » 40

Jaune de Flandre ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, h<sup>te</sup>, forte; rust., prod. . . . . 29 » » 40

†jaune géante à grappes (*Nour.*) Var. vigoureuse; précoce et très productive. . . . . 30 » » 40

Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beau-  
coup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert. . . . . 29 » » 40

hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive. . . . . 29 » » 40

Dans Paris		Quantités à semer par hectare
100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
60 » » 70	64 » » 75	20 kilog.
28 » » 35	35 » » 45	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).
29 » » 40	30 » » 40	
29 » » 40	29 » » 40	
29 » » 40	29 » » 40	
30 » » 40	29 » » 40	

## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## 4 AVOINES (suite)

de Pologne. A. Canadienne. Gr. blanc, tr. lourd; paille tr. haute et ferme; prod.

blanche géante de Ligowo améliorée . . . . .

**rousse couronnée.** Grain roux, court et à écorce très mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très productive. . . . .**noire de Hongrie.** A. de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier.

Var. très productive à panicule large, serrée et unilatérale; à paille forte et élevée. Elle est exclusivement de Printemps, surtout sous le climat de Paris.

blanche de Hongrie. Grain blanc; paille très haute. . . . .

noire prolifique de Californie. Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie . .

nue grosse . . . . .

Ces variétés sont plus curieuses qu'utiles, mais comme le grain en sort nu au battage, on pourrait l'employer au besoin pour gruau.

courte. A. pied de mouche. Se cultive quelquefois comme fourrage . . .

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par Chemin de fer**, et qui atteindra 500 kil. d'**Avoine**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

## BLÉS (1) (Prix variables et au mieux).

1<sup>o</sup> Blés sans barbe, d'automne.à épi carré. Shiriff's square headed (*Original*) . . . . .à épi carré. Shiriff's square headed (1<sup>re</sup> génération récoltée en France). .à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)}. . . . .à épi carré. Scholey's warp gr<sup>a</sup> (1<sup>re</sup> génération récoltée en France). .

Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à s'échauffer dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.

blanc à paille rouge . . . . .

**blanc de Flandre** ou de Bergues. Épi blanc; paille haute; grain blanc. .**Blood red. B.** rouge d'Écosse. Épi rouge brun; grain rougeâtre . . .**de Bordeaux.** Rouge inversable. d'Automne et de Février. .

Épi rouge brun; paille forte, demi-pleine; grain rouge. . . . .

Browick. Épi rouge carré, d'hiver; paille rouge courte, ferme; grain rouge. .

Chiddam d'automne. Épi rouge; paille bl., droite, peu élevée; grain blanc. .

Chiddam d'automne à épi blanc. Paille un peu courte, forte; grain blanc. .

de Crépi. D'hiver. Épi blanc; paille haute et souple; gr. rouge grisâtre . . .

de Haie. B. Tunstall. Épi blanc, velu; paille moyenne; grain blanc . . .

Golden drop. Épi rouge brun; grain rougeâtre . . . . .

Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre. . . . .

Nous le considérons comme un bon choix du *Blé Victoria d'automne*.Hérisson **sans barbe**. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) . . . . .\*JAPHET. Épi blanc; grain jaune (d'Aut. et de Février (*Nouv.*)). . . . .

de Hongrie rouge. Épi rouge terne; paille très ferme; grain rouge . . . .

hunter. Épi blanc, effilé; paille haute; grain blanc . . . . .

\*hybride **Bordier**. Épi blanc; grain blanc (*Nouv.*) . . . . .\*hybride **DATTEL**. Épi rouge; grain blanc. . . . .\*hybride **LAMED**. Épi rouge; grain jaune rougeâtre . . . . .

Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.

\*HYBRIDE **HATIF** (Rimpau). Grain jaune (*Nouv.*) . . . . .

## Dans Paris

100 kil. fr. c. kilog. fr. c.

Quantités à semer par hectare.

29 » » 40

30 » » 40

29 » » 40

29 » » 40

29 » » 40

29 » » 40

80 » » 90

50 » » 60

125 à 175 kil.

(250 à 350 litres).

Au semoir : 80 à 120 kilog.

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les meilleurs Blés** ». Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

## Prix variables et au mieux.

## †BLÉS (suite)

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
<b>de Noé. Blé bleu.</b> Épi blanc; paille courte et raide; grain jaune. Hâtif, d'un grand produit. (d'Automne et de Février) . . . . .	34	» 40	Au semoir : 80 à 120 kil. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
Prince Albert. Épi rouge, long et large; paille haute; grain rougeâtre . . . . .	36	» 45	
Red chaff Dantzick. Épi rougeâtre; paille droite; grain blanc (d'Aut. et de Février) . . . . .	38	» 45	
Richelle blanche de Naples. Épi blanc; grain blanc (d'Aut. et de Printemps) . . . . .	37	» 45	
Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc (d'Aut. et de Print.) . . . . .	37	» 45	
<b>Roseau.</b> Épi blanc, carré; paille très raide; grain blanc . . . . .	35	» 45	
rouge d'Altkirch. Grain rouge . . . . .	36	» 45	
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge . . . . .	36	» 45	
rouge de Saint-Laud. Tallant peu, monte vite, prol. (d'Aut., mieux de Février) . . . . .	35	» 45	
Rousselin. Épi rouge foncé; grain blanc (d'Aut. et de Print.) . . . . .	35	» 45	
<b>de Saumur d'automne.</b> B. gris de Saint-Laud. Grain rougeâtre . . . . .	35	» 45	
Blé-Seigle. Épi rouge; grain rougeâtre, rust., réussit en terres méd. (d'Automne et de Printemps) . . . . .	35	» 45	
Touzelte anone. Épi blanc; paille très haute; grain rouge . . . . .	43	» 50	
Touzelte rouge de Provence. Épi aplati; gr. rouge (d'Hiver et de Février) . . . . .	43	» 50	
Trump. Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc . . . . .	36	» 45	
<b>Victoria d'automne.</b> Épi blanc; paille haute et ferme; grain jaune rougeâtre . . . . .	35	» 45	
Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc, dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé . . . . .	35	» 45	
de Zelande. Épi blanc; grain blanc; voisin de Richelle de Naples. D'Hiver et de Février-Mars . . . . .	37	» 45	

2<sup>e</sup> Blés sans barbe, de printemps.

<b>de Bordeaux.</b> Rouge inversable. Gr. rouge. D'Automne et de Février . . . . .	35	» 45	Au semoir : 80 à 120 kil. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
carré de Sicile. Épi rouge, très compact; grain rouge . . . . .	60	» 70	
du Cap à large feuille. Épi blanc; grain blanc . . . . .	60	» 70	
<b>Chiddam de Mars.</b> Épi blanc, effilé; paille de hauteur moyenne; grain blanc, fin; paille blanche; très productif. Très bonne variété de Blé de Mars . . . . .	35	» 45	
<b>Hérissou sans barbe.</b> Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) . . . . .	38	» 45	
*JAPHET. Épi blanc, gr. jaune (d'Aut. et de Févr.-Mars) (Nouv.) . . . . .	43	» 50	
*de Mars de Californie. Épi rouge, velu; grain blanc . . . . .	»	» 1	
de Mars rouge <b>sans barbe.</b> Épi rouge; grain rouge grisâtre . . . . .	58	» 65	
<b>de Noé. Blé bleu.</b> Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars) . . . . .	34	» 40	
d'Odessa sans barbe. Épi fauve clair; grain blanc . . . . .	»	» 70	
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre; grain blanc (d'Automne et de Février) . . . . .	38	» 45	
Richelle blanche de Naples . . . . . ( id. ) . . . . .	37	» 45	
Richelle blanche hâtive . . . . . ( id. ) . . . . .	37	» 45	
rouge de Saint-Laud. Tallant peu, monte vite, prod. D'Aut. mieux de Février . . . . .	35	» 45	
Rousselin. Épi long, rouge foncé; grain blanc. D'Aut. et de Printemps . . . . .	35	» 45	
<b>Saumur de Mars.</b> Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre . . . . .	35	» 45	
Blé-Seigle. (d'Aut. et de Printemps) . . . . .	35	» 45	
Talavera de Bellevue. Épi blanc; paille fine assez haute; grain blanc . . . . .	60	» 70	
Touzelte anone. (D'Automne et de Février) . . . . .	43	» 50	
Touzelte rouge de Provence. Gr. rouge (d'Hiver et de Février) . . . . .	43	» 50	
de Zelande. Très bon, voisin de Richelle de Naples. D'Hiver et de Février-Mars . . . . .	37	» 45	

3<sup>e</sup> Blés barbus d'automne.

*Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de peu souffrir des ravages des oiseaux.*

d'automne rouge barbu. Épi brun foncé; paille haute et forte; gr. rouge . . . . .	50	» 60	
-----------------------------------------------------------------------------------	----	------	--



## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.****†BLÉS (suite)**\*de Champagne ordinaire, barbu. Épi blanc; paille forte; grain rouge-pâle, demi-tendre (*Nouv.*) . . . . .

Dans Paris	
100 kil.	kilog.
fr. c.	fr. c.

Quantités à semer par hectare.

40 » » 50

38 » » 45

**Hérisson** barbu. Épi court, compact; paille fine; grain rougeâtre. Excellent blé, très recommandable (d'Automne, mieux de Printemps) . . . . .

38 » » 45

\*de Riéti, barbu. Épi blanc, long; paille haute et forte; grain rouge, presque corné . . . . .

38 » » 45

\*Shireff blanc barbu. Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc (*Nouv.*) . . . . .

38 » » 45

\*barbu à gros grain, rouge. Épi blanc; grain jaune. Très précoce (d'Automne et de Printemps) . . . . .

38 » » 45

\*à épi carré barbu de M. Duroselle, qui le considère comme inversable; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées. Grain rougeâtre. . . . .

58 » » 65

**4<sup>e</sup> Blés barbus de printemps.**

de Mars barbu ordinaire. Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre . . . . .

40 » » 50

de Mars rouge barbu. Blé de Mai. Grain jaune rougeâtre . . . . .

43 » » 50

**Hérisson** barbu. Gr. rouge, épi court barbu (d'Aut., mieux de Févr.) . . . . .

38 » » 45

\*Précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre. Plus curieux qu'utile. . . . .

48 » » 55

\*barbu à gros grain rouge (d'Automne et de Printemps) . . . . .

38 » » 45

**5<sup>e</sup> Blés poulards.**

*Les Blés poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques et s'accommodent mieux que les blés fins des sols trop humides. A l'exception de la Pétanielle noire, on ne les sème jamais de Printemps.*

à six rangs. Gros grain jaunâtre . . . . .

40 » » 50

\*d'Australie. Gr. jaune doré; très prod.; voisin du Common Rivet . . . . .

36 » » 45

Géant du Milanais. Grain rouge . . . . .

40 » » 50

de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre . . . . .

40 » » 50

Nonette de Lausanne. Grain glacé . . . . .

40 » » 50

Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février) . . . . .

43 » » 50

Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Grain blanc gros. . . . .

36 » » 45

**6<sup>e</sup> Blés durs.**

*Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain qui est glacé ou corné est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du Nord de la France.*

Belotourka. Épi assez long, rosé . . . . .

43 » » 50

dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires . . . . .

43 » » 50

de Pologne ou d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées . . . . .

42 » » 50

Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince. . . . .

48 » » 55

de Xérès. Épi blanc, assez compact . . . . .

33 » » 60

**7<sup>e</sup> Blés Épeautres ou Blés vêtus.**

*Dans les Blés vêtus, c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.*

*Ces blés ont l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.*

Epeautre ordinaire blanc sans barbe (d'Automne) . . . . .

48 » » 55

Epeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps) . . . . .

45 » » 55

Epeautre noir barbu (de Février-Mars) . . . . .

43 » » 50

Epeautre d'hiver. Amidonnier noir (Mieux d'Automne que de Printemps) . . . . .

48 » » 55

Epeautre de mars. Amidonnier blanc (de Printemps) . . . . .

43 » » 50

Epeautre petit ou Engrain (d'Automne) . . . . .

48 » » 55

Epeautre Engrain double (de Printemps) . . . . .

48 » » 55

Au semoir :  
80 à 120 kil.A la volée en bonne  
terre :  
160 à 240 kil.

A la volée : 170 kil.

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

BLÉ noir. *Voy. SARRAZIN.*

BLÉ de Turquie. *Voy. MAÏS.*

BUCAILLE. *Voy. SARRAZIN.*

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. *Voy. ALPISTE.*

DOURO. Couscou. *Voy. SORGHO blanc.*

ESCOURGEON. *Voy. ORGE.*

FROMENT. *Voy. BLÉ.*

GRAINE D'OISEAU. *Voy. ALPISTE.*

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (*Prix var., au mieux, sans engagement*).

à bec. Maïs pointu. . . . . 60 » » 70

Haut. 1<sup>m</sup>50. Grain jaune, très productif.

à poulet . . . . . 60 » » 70

Haut. 0<sup>m</sup>60. Grain jaune, hâtif, peu productif.

\*jaune hâtif à épi long (*Nouv.*). . . . . 70 » » 80

Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour bien mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Maïs cultivés jusqu'ici.

blanc hâtif des Landes. . . . . 35 » » 45

Haut. 1<sup>m</sup>50. Assez précoce.

Cinquantino. . . . . 40 » » 50

Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.

de Cuzco blanc . . . . . 200 » » 2 20

\*de Cuzco rouge (*Nouv.*). . . . . 250 » » 2 70

Le Maïs Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.

Improved king Philip. Grain brun, aussi productif que le *jaune gros* et presque aussi hâtif que le Maïs d'Auxonne, et mûrissant très bien au Nord de Paris; très fourrageux, atteignant de 1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup>. . . . . 55 » » 65

King Philip blanc. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un *grain blanc*. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup>. . . . . 50 » » 60

du Japon à feuille panachée. *Voy. aux FLEURS.*

Variété d'ornement. Haut. 1<sup>m</sup>.

jaune gros . . . . . 35 » » 45

Haut. 2<sup>m</sup>; très bon pour fourrage.

jaune des Landes. Haut. 1<sup>m</sup>80 à 2<sup>m</sup>. Grain jaune; productif. . . . . 35 » » 45

jaune très précoce des Motteaux . . . . . 50 » » 60

Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

jaune hâtif d'Auxonne. . . . . 40 » » 50

Haut. 1<sup>m</sup>50. Bien productif en même temps que très hâtif.

perle. . . . . 35 » » 65

Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2<sup>m</sup>50 à 3<sup>m</sup>.

dent de cheval. Maïs géant Caragua. . . 1000 kil. 320 » 33 » » 40

Haut. 3 à 4<sup>m</sup>. Grain blanc; très grand et très fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord. Convient spécialement pour l'ensilage.

quarantain. . . . . 60 » » 70

Haut. 1<sup>m</sup>. Grain jaune, très hâtif.

rouge gros . . . . . 55 » » 65

Grain rouge. Haut. 2<sup>m</sup>.

\*sucre nain hâtif. *Sugar-Corn extra early dwarf*. . . . . 100 » » 1 40

— toujours vert, tardif; *Sugar-Corn Evergreen late*. Gr. ridé long bl. verd. 110 » » 1 20

Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au POTAGER), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par *Chemin de fer*, et qui atteindra 500 kil de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 4,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
60	» 70	
60	» 70	
70	» 80	
35	» 45	
40	» 50	Pour grains en lignes: 14 à 20 kil.
200	» 2 20	
250	» 2 70	Pour grains à la volée: 50 à 70 kil.
55	» 65	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.
50	» 60	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.
35	» 45	
35	» 45	
50	» 60	
40	» 50	
35	» 65	
33	» 40	
60	» 70	
55	» 65	
100	» 1 40	
110	» 1 20	

## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**†MILLET (*Prix variable, au mieux*).

blanc <b>ron</b> d extra (de St-Etienne) (1 <sup>er</sup> choix) ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .	50	»	»	60
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc . . . . .	45	»	»	55
noir ou gris (Excellent pour fourrage) . . . . .	55	»	»	65
rouge. Millet sanguin. . . . .	65	»	»	75

Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.

<b>à grappes. PANIS D'ITALIE.</b> Miliade ( <i>graines nettes</i> ) 1000 kil. 350 »	36	»	»	45
— <b>en branches;</b> bottes de 50 épis. pes <sup>t</sup> aujourd'hui de 1 k. 300 à 1 k. 500				
les 100 bottes 110 fr., les 10 bottes 12 fr., la botte 1 fr. 30	»	»	»	»

long. *Voy.* ALPISTE.à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHU à balais.d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHU blanc. Douro.à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHU à épi. *Penicillaria spicata*.

†MOHA de Hongrie. <i>Panicum Germanicum</i> . . . 1000 kil. 490 »	50	»	»	60
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très bon fourrage.				

vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux que le Moha de Hongrie. . . . . 1000 kil. 520 »	53	»	»	65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

†ORGES (*Prix variable, au mieux*).

<b>carrée d'hiver.</b> Escourgeon d'hiver. . . . .	32	»	»	40
carrée de printemps. Escourgeon de printemps. . . . .	36	»	»	45
carrée très précoce de Laponie. . . . .	50	»	»	60

Dans les *O. carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs, dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.

à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme . . . . .	40	»	»	50
à six rangs noir. (De printemps). Épi à six rangs; grain très noir: assez productive . . . . .	43	»	»	50

à deux rangs <b>Chevalier</b> , race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune; très recherchée pour la brasserie. . . . .	28	»	»	35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— Chevalier anglaise, choix de M. G. Richardson. . . . .	45	»	»	55
----------------------------------------------------------	----	---	---	----

— Chevalier anglaise de M. G. Richardson. (1 <sup>re</sup> <i>général</i> récolt. en France) . . . . .	28	»	»	35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— Hallett's Pedigree Chevalier . . . . .	28	»	»	35
------------------------------------------	----	---	---	----

— Scholey's warp-grown Chevalier . . . . .	28	»	»	35
--------------------------------------------	----	---	---	----

— d'Italie. Épis compacts; précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. . . . .	33	»	»	40
--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— noire à 2 rangs. Plus hâtive que l'O. noire à six rangs. De printemps . . . . .	38	»	»	45
-----------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— éventail. Orge riz. Très hâtive; robuste; terres médiocres. De printemps. . . . .	40	»	»	50
-------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

nue. O. nue grosse. Très précoce, semer jusqu'en avril-mai. . . . .	38	»	»	45
---------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— <b>céleste. O. nue petite.</b> Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très bonne pour fourrage vert; de printemps; production très bonne . . . . .	43	»	»	50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— de Guymalayé. O. de Nanto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps . . . . .	40	»	»	50
-------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

— trifurquée. O. du Népal, nue. Sans barbes, paille tr. grosse, de printemps . . . . .	48	»	»	55
----------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	----

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 kil. d'**Orge**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

PANIS. *Voy.* MILLET D'ITALIE (*Graines nettes*).QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa*. *Voy.* au POTAGER.

Dans Paris				Quantités à semer par hectare.
100 kil. fr. c.		kilog. fr. c.		
				Pour grain : 15 à 20 kil.
				Pour fourrage 20 à 30 kil.
				20 à 25 kil.
				130 à 150 kil.
				6 à 7 kil.



## Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

<b>RIZ</b> sec de Mandchourie . . . . .	»	»	3 50	110 à 175 kil. (Grain vêtu ou en paille)
du Piémont, les variétés suivantes : Bertone (Melone) très hâtif, Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, di Vilquarierio (Morozzi) . . . . .	»	»	2 50	
de la Caroline. <i>Golden Seed Rice</i> . . . . .	»	»	»	
du Canada. <i>Voy. ZIZANIA aquatica</i> . . . . .	»	»	»	
† <b>SARRAZIN</b> gris ou argenté ( <i>Prix variables</i> ) . . . . .	23	»	» 30	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres) Pr fourrage : 70 kil.
de Tartarie . . . . .	23	»	» 30	
Sarrazin seigle . . . . .	30	»	» 40	
émarginé, du Népal. Belle variété à grain très gros . . . . .	120	»	1 30	
† <b>SEIGLES</b> ( <i>Prix variable, au mieux</i> ). . . . .				
d'hiver de Brie . . . . .	24	»	» 30	140 à 200 kil.
d'hiver de Champagne . . . . .	25	»	» 35	
d'hiver grand de Russie. Gr. gros, paille haute. Prod. préf. au S. commun . . . . .	»	»	» 75	
* <b>DE SCHLANSTEDT</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	33	»	» 40	
Épi très long, bien garni de grains. Paille très longue, mais grosse et assez cassante. Variété très productive, toutefois assez tardive.				
d'hiver des Alpes. S. de montagne (original du Dauphiné) . . . . .	33	»	» 40	
d'hiver des Alpes, 1 <sup>re</sup> génération récoltée en pays de plaine . . . . .	28	»	» 35	
d'hiver de Montagne, de L'Arbouste . . . . .	33	»	» 40	
Les Seigles des Alpes et de montagne sont très estimés à cause de leur grand produit et de la beauté de leur grain; les produits de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.				
d'hiver de Saxe. Très supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille . . . . .	26	»	» 35	
<b>multicaule ou de la Saint-Jean</b> . Semer fin juin ou d'automne . . . . .	27	»	» 35	
<b>de Mars</b> ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine . . . . .	28	»	» 35	
<b>d'été de Saxe</b> . Est précoce et remarquable par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire . . . . .	30	»	» 40	
<b>SORGHO à balais</b> . Millet d'Italie . . . . .	28	»	» 40	En ligne : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.
<b>sucré</b> . Recommandable pour fourrage vert . . . . .	100	»	1 40	
sucré hâtif du Minnesota. <i>Early Amber Cane</i> . . . . .	100	»	1 40	
* <b>sucré orange</b> . <i>Early Orange Cane</i> . . . . .	100	»	1 40	
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le S. <i>sucré ordinaire</i> , doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.				
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> . . . . .	260	»	2 80	
d'Alep. <i>Sorghum Halepense</i> . Herbe de Cuba. . . . hectog. 3.50	»	»	»	
blanc ou de Changallard. Sorgho penché. Douro. Couscou. <i>Sorghum cernuum</i> . . . . .	140	»	1 50	
Ce Sorgho ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.				
<b>ZIZANIA aquatica</b> . Riz du Canada. <i>Indian Rice</i> . <i>Voy.</i> page 48.				

## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 49 et 50.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
†AGROSTIS vulgaire, <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .	115 »	1 25	10 kil.
traçante. Florin. <i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .	115 »	1 25	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i> . . . . .	80 »	» 90	10 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i> . . . . .	150 »	1 60	10 kil.
des chiens. <i>Agrostis canina</i> . . . . .	» »	» »	10 kil.
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.			
AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> , qualité N° 1 la balle . . . . .	120 »	1 30	110 kil.
— — — — — qualité N° 2 — . . . . .	110 »	1 20	110 kil.
— — — — — non épuré. FENASSE . . . . .	70 »	» 80	120 kil.
Fromental amélioré de Tourves. . . . .	170 »	1 80	100 kil.
jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . . . . .	» »	1 »	30 kil.
jaunâtre (mélée d'environ moitié de Dactyle) . . . . .	180 »	1 90	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . .	» »	15 »	60 kil.
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> . . . . . paquet » 25; hectog. » 90	» »	6 »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . Voy. aux FLEURS.			
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis vel erectus</i> . . . . . la balle . . . . .	105 »	1 15	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> . . . . .	85 »	» 95	60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i> . . . . .	55 »	» 65	60 kil.
pinné. Brome Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> . . . . .	55 »	» 65	60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i> . . . . .	60 »	» 70	60 kil.
des Bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . . . . .	80 »	» 90	60 kil.
de Schrader. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratochloa australis</i> . . . . .	220 »	2 40	50 kil.
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> . . . . .	230 »	2 50	50 kil.
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE élevée. <i>Aira cæspitosa</i> . . . . .	70 »	» 80	40 kil.
flexueuse ( <i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i> . . . . .	55 »	» 65	40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> . . . . .	» »	6 »	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.			
Prairies permanentes. { en terrain sec . . . . . 0	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 63 à 81 fr.		56 kil.
{ en bonne terre moyenne. 1			50 kil.
{ en terrain humide . . . . . 2			44 kil.
Pâtures permanentes. { en terrain sec . . . . . 3	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 75 à 88 fr.		56 kil.
{ en bonne terre moyenne. 4			50 kil.
{ en terrain humide . . . . . 5			44 kil.
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. { en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b			60 kil.
{ en bonne terre moyenne. 1 b			56 kil.
{ en terrain humide . . . . . 2 b			50 kil.
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. { en terrain sec . . . . . 3 b			60 kil.
{ en bonne terre moyenne. 4 b			56 kil.
{ en terrain humide . . . . . 5 b			50 kil.

## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
†COMPOSITIONS pour Prés, etc. (suite)			
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger. . . 6 en terrain sec calcaire. . 6 c en bonne terre moyenne. 7 en bonne terre calcaire. . 7 c en terrain humide. . . . 8	Le prix de revient varie de 43 à 52 fr. par hectare.	42 kil. 55 kil. 40 kil. 40 kil. 36 kil.
Gazons permanents.	rustique en terre sèche. Lawn-grass . . 110 » rustique à l'ombre . . . . . 125 » rustique en terre humide . . . . . 125 »	1 20 1 35 1 35	100 à 150 kil. 100 à 150 kil. 100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> . . . . .	» »	2 50	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i> . . . . .	400 »	4 20	25 kil.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda grass</i> . . . . .	» »	7 50	
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> . . . . . la balle	110 »	1 20	40 kil.
*FEUILLU (Nouv.). . . . .	230 »	2 50	
DISS des Arabes. Voy. fausse FÊTUQUE, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.			
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i> . . . . .	380 »	4 »	50 kil.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.			
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée. . . . .	» »	» »	120 kil.
†FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i> . . . . .	160 »	1 70	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i> . . . . .	240 »	2 60	50 kil.
ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i> . . . . .	90 »	1 »	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i> . . . . .	100 »	1 10	30 kil.
rouge. <i>Festuca rubra</i> . . . . .	140 »	1 50	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . Toujours très rare.			
hectog. » 40	200 »	2 20	30 kil.
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i> . . . . .	200 »	2 20	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i> . . . . .	120 »	1 30	40 kil.
<i>Festuca sylvatica</i> (Vill.). . . . .	» »	3 »	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .	200 »	2 20	40 à 50 kil.
fausse Fêtuque. Fêtuque Roseau. Diss des Arabes ( <i>Arundo festucoides</i> ). . . . .	100 »	1 10	50 kil.
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable) . . . . .	70 »	» 80	8 à 10 kil.
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> ♀ . . . . .	400 »	4 20	40 kil.
odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i> ☉ . . . . .	95 »	1 05	40 kil.
*GÉANTE (Nouv.). . . . . hectog. 3 »	» »	» »	
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL. (1 <sup>re</sup> qualité très épurée). Voy. AVOINE élevée.			
GAZON permanent rustique en terre sèche. } permanent rustique en terre humide. } permanent rustique à l'ombre. . . . . }	Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.		100 à 150 kil. 100 à 150 kil. 100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. . . . . 1000 kil. 290 »	30 »	» 40	350 à 400 kil.



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 49 et 50.			
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, ci-dessous.			
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON Dactylon.			
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, ci-dessous.			
HERBE de Cuba. Voy. SORGHUM HALEPENSE.			
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité épurée) . . . . .	100 »	1 10	20 kil.
laineuse (qualité ordinaire du commerce). . . . .	60 »	» 70	
molle. <i>Holcus mollis</i> . . . . .	110 »	1 20	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte . . . . . paquet » »	» »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS, page 45, et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 49.			
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cœrulea</i> . . . . .	70 »	» 80	25 à 30 kil. 25 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . . hectog. 1 10	» »	8 »	
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . . . . . hectog. 1 30	» »	12 »	
†MOHA de Hongrie. . . } Voy. aux CÉRÉALES. vert de Californie . . }			20 à 25 kil.
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> . . hectog. » » ; paquet » »	» »	» »	? kil.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> . . . . . hectog. » » ; paquet » »	» »	» »	? kil.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> . 30 gram. » »	» »	» »	30 kil.
froment. <i>P. frumentaceum</i> . . . . . hectog. » 50	» »	3 »	
<i>Panicum spectabile</i> . . . . . hectog. » » ; paquet » »	» »	» »	
PASPALE stolonifère . . . . . hectog. 2 » ; paquet » »	» »	» »	40 kil.
<i>Paspalum molle</i> . . . . . paquet » »	» »	» »	
PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, p. 49.			
†PATURIN des prés. <i>Poa pratensis</i> . . . . .	130 »	1 40	20 kil.
comprimé. <i>P. du Canada. P. compressa</i> . . . . .	140 »	1 50	20 kil.
Très utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. <i>P. trivialis</i> . . . . .	250 »	2 70	20 kil.
des bois. <i>P. nemoralis. P. angustifolia</i> . . . . .	320 »	3 40	30 kil.
des bois, var. <i>sempervirens</i> . . . . .	» »	5 50	30 kil.
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>P. fertilis vel nervosa</i> . . . . .	230 »	2 50	30 kil.
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i> . . . . .	190 »	2 »	20 kil.
annuel. <i>P. annua</i> . . . . .	» »	5 »	20 kil.
des Monts Géants. <i>P. Sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois . . . . .	140 »	1 50	30 kil.
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i> . . . . .	320 »	3 40	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.			
bleuâtre. <i>Ph. cœrulescens</i> . . . . . hectog. » 80	» »	6 »	
†PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS, p. 45, et la Notice spéciale, p. 49.			

## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

†RAY-GRASS Anglais ou d'Écosse (1).

† Qualité B pesant 27 k. 500 l'hect.

— 10 balles 640 » la balle

100 kil.  
fr. c.kilog.  
fr. c.Quantités à semer par  
hectare.

65 » » 75

† — A

— 30 k. l'hectol.

10 balles 650 » —

66 » » 75

† — A A

— 32 k. 500 l'hectol.

10 balles 690 » —

70 » » 80

Pour fourrage:  
50 à 60 kil.

† — A A

— 35 k. l'hectol.

10 balles 720 » —

73 » » 85

Pour gazon:  
100 à 200 kil. et plus.

† — A A

— 37 k. 500 l'hectol.

10 balles 750 » —

76 » » 85

† de Pacey. Marque PACEY

30

— 37 k. 500 l'hectol.

10 balles 840 » —

83 » » 95

† — extra-lourd, Marque PACEY —

32

— 40 k. l'hectol.

10 balles 930 » —

94 » 1 05

Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrain frais ou arrosé avec soin.

‡ d'Italie (1<sup>re</sup> qualité du commerce). 10 balles 650 » — la balle

66 » » 75

50 à 60 kil.

‡ d'Italie (1<sup>re</sup> qualité épurée recriblée). — 680 —

69 » » 80

REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.

‡ ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria* . . . . .

230 » 2 50

40 à 50 kil.

Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux CÉRÉALES.

SPARTE. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, LYGEUM et STIPA.

STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa.

paquet » 40 . . . . . hectog. 7 » » 60 »

TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . . hectog. 1 30 » » 10 »TÉOSINTE. *Reana luxurians* (Nouv.) . . . . . hectog. » 75 530 » 5 50

Cette graminée originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, qu'il convient de l'essayer. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à condition de ne pas laisser monter à graines.

TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.

‡ VULPIN des prés. *Alopecurus pratensis* . . . . . 180 » 1 90

25 kil.

des champs. *Alopecurus agrestis* . . . . . » » 1 50

50 kil.

genouillé. *Alopecurus geniculatus* . . . . . » » 3 50

25 kil

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian rice*. paq. » 40; hectog. 2 50 » » 20 »

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balie (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trèfles), pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

## GRAINES DE PRAIRIES

†**Prairies composées** : 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 63 à 88 fr. (Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 et 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.


~~~~~

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.

Prix de revient par hectare : 43 à 52 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour semer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.





## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

|                                                                                                                   | Dans Paris         |                  | Quantités à semer par hectare.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                   | 100 kil.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                   |
| BETTERAVE. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                |                    |                  |                                   |
| BOURGOGNE. <i>Voy. SAINFOIN.</i>                                                                                  |                    |                  |                                   |
| † CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 53 »                                          | 65 »               | » 75 »           | 5 kil.                            |
| CAROTTE. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                  |                    |                  |                                   |
| CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                  |                    |                  | 10 kil.                           |
| CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> . . . . . hectog. » »                                             | » »                | » »              |                                   |
| † CHANVRE commun ( <i>prix var.</i> ). les 100 kil. hors barrière (1). 60 »                                       | 68 »               | » 80 »           | Pour grain :<br>150 à 200 kil.    |
| † d'Anjou (fils de Piémont) . . . — — 72 »                                                                        | 80 »               | » 90 »           |                                   |
| † de Piémont ( <i>vrai</i> ) (1 <sup>re</sup> choix). — — 162 »                                                   | 170 »              | 1 80 »           | Pour filasse :<br>225 à 300 kil.  |
| monstre, tr. gros grain (p <sup>r</sup> perroquet) — — 67 »                                                       | 75 »               | » 85 »           |                                   |
| géant de la Chine . . . . . hectog. 1 »                                                                           | » »                | » »              |                                   |
| de l'Inde. Kif. Tekhrouri . . . . . — 1 »                                                                         | » »                | » »              |                                   |
| de Calcutta. <i>Voy. JUTE.</i>                                                                                    |                    |                  |                                   |
| CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières . . . . .                                                    | 40 »               | » 50 »           | 10 à 12 kil.<br>12 à 15 kil.      |
| CHICORÉE sauvage. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                         |                    |                  |                                   |
| CHINA-GRASS. <i>Voy. ORTIE de Chine.</i>                                                                          |                    |                  |                                   |
| CHOU. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                     |                    |                  |                                   |
| CHOU-NAVET. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                               |                    |                  |                                   |
| CHOU-RAVE. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                                |                    |                  |                                   |
| CHOU-RUTABAGA. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                            |                    |                  |                                   |
| CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. <i>Voy. aux FLEURS.</i>                                                 |                    |                  |                                   |
| CITROUILLE de Touraine. <i>Voy. au POTAGER.</i>                                                                   |                    |                  |                                   |
| † COLZA. Chou-colza.<br>de printemps ou de Mars ( <i>pr. variable</i> ) —<br>les 100 kil. hors barrière (1). 60 » | 70 »               | » 80 »           | 1 kil. 500 à 2 kil.               |
| — Koubja de Russie, de Mars . . . — — 60 »                                                                        | 70 »               | » 80 »           |                                   |
| d'hiver ordinaire. . . . . — — 45 »                                                                               | 55 »               | » 65 »           | En pépinière :<br>1 kil.          |
| — NAIN de Hambourg . . . — — 70 »                                                                                 | 80 »               | » 90 »           |                                   |
| — à fleur blanche . . . . . — — 65 »                                                                              | 75 »               | » 85 »           | En place en ligne :<br>2 à 3 kil. |
| — froid, à fleur jaune . . . — — 60 »                                                                             | 70 »               | » 80 »           |                                   |
| paraplue . . . . . — — 55 »                                                                                       | 65 »               | » 75 »           |                                   |
| CONSOUDE à feuille rude. Consoude du Caucase. <i>Symphylum asper-<br/>rimum</i> . . . . . paquet 1 »              | » »                | » »              |                                   |
| Plants . . . . . le mille 50 » ; le cent 6 »                                                                      | » »                | » »              |                                   |
| CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (en gousses) . . . — » 40                                              | » »                | 12 »             |                                   |
| <i>Coronilla scorpioides</i> . . . . . hectog. 1 50                                                               | » »                | 12 »             |                                   |
| COTON de Géorgie, longue soie. Long staple . . . . . 350 »                                                        | » »                | 4 »              | 6 à 10 kil.                       |
| sea Island à longue soie. . . . . 350 »                                                                           | » »                | 4 »              |                                   |
| de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple . . . . . 350 »                                            | » »                | 4 »              |                                   |
| choice Upland. . . . . » »                                                                                        | » »                | 4 »              |                                   |
| CYTISUS <i>proliferus albus</i> . Tagasaste . . . . . hectog. 1 »                                                 | » »                | 8 »              |                                   |

Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

|                                                                                              | Dans Paris      |               | Quantités à semer par hectare.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
|                                                                                              | 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |                                       |
| ÉPILOBE hérissé . . . . . paquet » 40; hectog. 3 »                                           | » »             | » »           |                                       |
| †ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille-Ers . . . . .                                          | 50 »            | » 60          | 120 kil.                              |
| ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.                                                                   |                 |               |                                       |
| EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . 10 gram. » 50; hectog. 3 »                                 | » »             | » »           |                                       |
| FAROUCHE. Voy. TRÈFLE INCARNAT.                                                              |                 |               |                                       |
| †FENUGREC. Senegrain ( <i>prix var.</i> ). . . . .                                           | 55 »            | » 65          | 12 à 20 kil.                          |
| †FÉVEROLLE de Picardie, grosse, de printemps ( <i>prix var.</i> ). ( <i>Au mieux</i> ).      | 28 »            | » 35          | 150 à 200 kil.<br>(200 à 260 litres). |
| †de Lorraine, petite, de printemps. . . . . <i>id.</i> <i>id.</i>                            | 30 »            | » 40          |                                       |
| †d'hiver. . . . . <i>id.</i> <i>id.</i>                                                      | 40 »            | » 50          |                                       |
| GALEGA officinal. Rue de Chèvre. . . . .                                                     | 150 »           | 1 70          | 30 kil.                               |
| GARANCE tinctoriale . . . . .                                                                | » »             | 3 »           | 150 à 180 kil.                        |
| GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> . . . . .                                                | » »             | » »           | 6 à 8 kil.                            |
| †GENÉT commun. Genét à balais. . . . .                                                       | 55 »            | » 65          | 15 kil.                               |
| des teinturiers. Genét nain. . . . . hectog. » 65                                            | » »             | 4 50          |                                       |
| sagitté. . . . . — 1 20; paquet » 40                                                         | » »             | 10 »          |                                       |
| GENÉT épineux. Voy. Ajonc.                                                                   |                 |               |                                       |
| †GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne ( <i>prix var.</i> ). . . . .             | 48 »            | » 60          | 100 à 160 kil.                        |
| †Jarosse. Jarat. Gesse chiche. . . . . ( <i>prix var.</i> ) ( <i>Au mieux</i> ).             | 45 »            | » 55          | 150 à 250 kil.                        |
| velue. . . . .                                                                               | » »             | 2 50          |                                       |
| sauvage. G. vivace des bois. . . . . hectog. 3 50                                            | » »             | 30 »          |                                       |
| vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> . . . . . hectog. 3 50              | » »             | 30 »          |                                       |
| Très estimée en Allemagne, paraît très productive et considérée comme un excellent fourrage. |                 |               |                                       |
| des prés . . . . . paquet » »                                                                | » »             | » »           |                                       |
| GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till. . . . .                                                  | » »             | 2 »           |                                       |
| HOUBLON cultivé ( <i>graines nettes</i> ). . . . . hectog. 5 50 paquet » 40                  | » »             | 50 »          |                                       |
| sauvage. . . . . hectog. 5 » paquet » 40                                                     | » »             | 45 »          |                                       |
| du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . Voy. aux FLEURS.                                        |                 |               |                                       |
| INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> . . . . . hectog. » 50                                   | 250 »           | 2 70          | 12 à 15 kil.                          |
| *IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyre. <i>Iris pabularia</i> . . . . .                       |                 |               |                                       |
| Bon fourrage pour terrains secs . . . . . hectog. 1 50                                       | » »             | 12 »          |                                       |
| †JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> . . . . . hectog. » 70                     | » »             | 6 »           | 8 à 12 kil.                           |
| †JAROSSE. Voy. Gesse Jarosse ( <i>prix variable</i> ).                                       |                 |               |                                       |
| †d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur.                                                      |                 |               |                                       |
| JONC marin. Voy. Ajonc.                                                                      |                 |               |                                       |
| JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textile</i> . . . . . hectog. » 50                   | 250 »           | 2 70          |                                       |
| LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse. . . . . hectog. » 80                                | » »             | 6 »           |                                       |
| †LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. . . . .                                           | 42 »            | » 50          | 80 à 100 kil.                         |
| du Canada. Voy. VESCE BLANCHE.                                                               |                 |               |                                       |
| †LENTILLON de Mars, blond. Lentille à la Reine. ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .                | 40 »            | » 50          | 100 à 120 kil.                        |
| †d'hiver, rouge. Lentille petite rouge. . . . . <i>id.</i>                                   | 80 »            | » 90          |                                       |
| †LIN commun ( <i>prix variable</i> ) . les 100 kil. hors barrière (1). 53 »                  | 63 »            | » 70          |                                       |
| à fleur blanche . . . . . — — 60 »                                                           | 70 »            | » 80          |                                       |
| Passe pour ne pas dégénérer; flasse estimée.                                                 |                 |               |                                       |
| de Riga ( <i>vrai</i> ). . . le sac d'environ 85 kil. hors barrière . 43 »                   | » »             | » »           | Pour gram :<br>25 à 30 kil.           |
| de Riga ( <i>vrai</i> ). . . . . les 100 kil. hors barrière (1). 51 »                        | 61 »            | » 70          |                                       |
| — après tonne, 1 <sup>re</sup> génération — — 58 »                                           | 68 »            | » 80          | Pour filasse :<br>120 à 200 kil.      |
| de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) ( <i>récolté en France</i> ). . . . . 65 »              | » 75            |               |                                       |
| *DEPSKOFF amélioré russe, de prov. directe (N.). . . hors barrière 90 »                      | 100 »           | 1 10          |                                       |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

## †LIN (suite)

|                                                              |       |      |                                |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|
| royal (vrai type) (récolté en France) . . . . .              | 80 »  | » 90 | Quantités à semer par hectare. |
| ROYAL amélioré russe (fleur blanche), de provenance directe. | 110 » | 1 30 |                                |
| à graine jaune ou blanche. . . . .                           | » »   | 2 »  |                                |
| d'hiver . . . . . les 100 kil. hors barrière (1). . . . .    | 100 » | 1 20 |                                |

Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.

|                                                         |       |      |             |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| †LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> . . . . .  | 300 » | 3 20 | 8 à 10 kil. |
| velu. <i>Lotus villosus vel major</i> . . . . .         | 340 » | 3 60 |             |
| cultivé. <i>Lotus Tetragonolobus</i> . Voy. aux FLEURS. |       |      |             |

|                                                                   |       |      |      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------------|
| †LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> (prix var.). . . . . 1000 kil. | 270 » | 28 » | » 35 | Pour enfouir :<br>80 à 120 kil. |
| †JAUNE. <i>Lupinus luteus</i> . . . . . — . . . . .               | 310 » | 32 » | » 40 |                                 |

Pour fourrage ou pour engrais vert; mûrit sous le climat du centre de la France.

|                                        |      |      |                          |
|----------------------------------------|------|------|--------------------------|
| †bleu. <i>Lupinus varius</i> . . . . . | 42 » | » 50 | Pour graine :<br>60 kil. |
|----------------------------------------|------|------|--------------------------|

## †LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline.

|                                                                                                                     |       |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|
| †LUZERNE de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta) (2) (prix variable) . . . . . la balle | 210 » | 2 30 | 20 à 25 kil. |
| †de Pays ou de Poitou (surch. ext., gros grain, cribl.) (2) (pr. var.). . . . .                                     | 170 » | 1 90 |              |
| rustique. <i>Medicago media</i> . . . . .                                                                           | 300 » | 3 20 |              |

Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.

|                                                                               |      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| †Lupuline. Minette (1 <sup>er</sup> choix criblée) (prix var.) . . . la balle | 85 » | » 95 | 15 à 20 kil. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|

|                                                                               |       |      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------|
| MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert. . . . . | 170 » | 1 80 | En lignes : 8 à 10 kil.<br>A la volée : 18 à 20 kil. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------|

## MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.

## MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE TRÉMIÈRE noire.

|                                                                 |       |     |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|
| †MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. . . . . | 190 » | 2 » | 15 à 30 kil. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|

Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.

|                                                   |     |     |         |
|---------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| grand des bois. M. de Hongrie (en cosse). . . . . | » » | 2 » | 25 kil. |
|---------------------------------------------------|-----|-----|---------|

## bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.

|                                                            |      |     |              |
|------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| officinal (à fleur jaune). M. des avoines. . . . . hectog. | 2 50 | » » | 25 à 30 kil. |
|------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|

|                                                                       |       |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| †MILLEFEUILLE (graines nettes). <i>Achillea millefolium</i> . . . . . | 600 » | 6 20 | 5 à 6 kil. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|

On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.

## †MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.

## †MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.

## MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES.

|                                                        |      |      |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| †MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux). . . . . | 85 » | » 95 | Pr fourrage : 12 à 15 k.<br>Pr graine : 5 à 6 kil.<br>Pr fourrage : 6 à 8 kil.<br>Pr graine : 3 kil. |
|--------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |       |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
| †blanche (trière) . . . . . id. . . . . | 140 » | 1 60 |
|-----------------------------------------|-------|------|

|                                                                   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| †noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité) id. . . . . id. . . . . | 80 » | » 90 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|

|                            |      |      |
|----------------------------|------|------|
| †noire de Sicile . . . . . | 80 » | » 90 |
|----------------------------|------|------|

de Chine ou à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.

## NAVETS. Voy. au POTAGER.

|                                                                |      |      |     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------|
| †NAVETTE d'hiver. Rabette. Hors barrière par 70 kil. au moins. | 80 » | 90 » | 1 » | Pr fourrage : 10 à 12 k.<br>Pr graine : 4 à 5 kil. |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------|

|                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| †d'été. N. quarantaine. . . . . — — 70 — — | 57 » | 67 » | » 75 |
|--------------------------------------------|------|------|------|

## NIGER. Voy. GUIZOTIA.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilogram.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 8.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations

Prix variables.

| Le tout sauf variations                                                                    |       | Dans Paris         |                                                     | Quantités à semer par |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Prix variables.                                                                            |       | 100 kil.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c.                                    | hectare.              |
| ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i> . . . . .                                |       | » »                | 7 »                                                 | 10 kil.               |
| de Chine argentée. Ramie blanche. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> .<br>hectog. 6 »        |       | » »                | 55 »                                                |                       |
| de Java velutillis. Ramieh. Ramie verte. <i>U. tenacissima</i> . — 20 »                    |       | » »                | » »                                                 | 5 à 6 kil.            |
| Ces deux variétés sont désignées, dans le commerce, sous le nom de<br><i>China-Grass</i> . |       |                    |                                                     |                       |
| PANAIS long. Voy. au POTAGER.                                                              |       |                    |                                                     |                       |
| PANIS. Moha de Hongrie. Voy. MILLET et MOHA aux CÉRÉALES.                                  |       |                    |                                                     |                       |
| PAQUERETTE petite simple ( <i>graines nettes</i> ). Voy. aux FLEURS.                       |       |                    |                                                     |                       |
| PASTEL. Vouède. Guède. . . . .                                                             | 230 » | 2 50               | 10 à 12 kil. en lignes.<br>15 à 20 kil. à la volée. |                       |
| Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i> . . . . .                                                 | » »   | 4 »                |                                                     |                       |
| †PAVOT blanc ou à opium. . . Hors barrière par 70 kil. au moins                            | 125 » | 135 »              | 1 35                                                | 2 à 3 kil.            |
| †Bettette grise . . . . . — — 70 — — 80 »                                                  | 90 »  | 1 »                | »                                                   |                       |
| — aveugle . . . . . — — 70 — — 135 »                                                       | 145 » | 1 65               | »                                                   |                       |
| — bleue. Pavot bleu. . . . . — — 70 — — 110 »                                              | 120 » | 1 40               | »                                                   |                       |
| PEGANUM Harmala. Plante tinctoriale. . . . . hectog. » »                                   | » »   | » »                | » »                                                 |                       |
| PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS.                                                   |       |                    |                                                     |                       |
| †PIMPRENELLE ordinaire ( <i>prix var.</i> ) . . . . .                                      | 50 »  | » 60               | 30 kil.                                             |                       |
| †PLANTAIN des prés. Rib-grass. . . . .                                                     | 60 »  | » 70               | 20 kil.                                             |                       |
| moyen . . . . . paquet » 25 hectog. » »                                                    | » »   | » »                | » »                                                 |                       |
| des oiseaux, grand. . . . . — » 25 hectog. 1 20                                            | » »   | » »                | » »                                                 |                       |
| †POIS gris de printemps. Bisaille ( <i>prix var. et au mieux</i> ) environ.                | 32 »  | » 40               | 160 à 200 kil.<br>(200 à 250 litres.)               |                       |
| †gris d'hiver. . . . . id. . . . .                                                         | 45 »  | » 55               |                                                     |                       |
| †perdrix (d'Hiver et de Printemps) . . . . . id. . . . .                                   | 45 »  | » 55               |                                                     |                       |
| POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA.                                                        |       |                    |                                                     |                       |
| POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hectog. 2 »                  | » »   | 15 »               | En place : 6 kil.<br>En pépinière : 1 kil.          |                       |
| Bistorta . . . . . 10 gram. » 50                                                           | » »   | » »                |                                                     |                       |
| POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.                                                           |       |                    | 1,000 à 1,400 kil.                                  |                       |
| †PSYLLIUM. ( <i>Plantago Psyllium</i> ). . . . .                                           | 250 » | 2 70               | 5 à 10 kil.                                         |                       |
| PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFI-<br>CINALES.                    |       |                    |                                                     |                       |
| rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.<br>Servent à faire la poudre insecticide.            |       |                    |                                                     |                       |
| RAIFORT champêtre de l'Ardèche. . . . .                                                    | 135 » | 1 45               | 4 à 5 kil.                                          |                       |
| champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués . . . . .                                       | » »   | » »                |                                                     |                       |
| RAMIEH. Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA.                                                    |       |                    |                                                     |                       |
| RAVES. Voy. NAVET-RAVE et RADIS-LONG, au POTAGER.                                          |       |                    |                                                     |                       |
| RÉGLISSE officinale. <i>Glycyrrhiza glabra</i> ( <i>en gousses</i> ). paquet » 40          | » »   | 6 »                | 600,000 oignons.                                    |                       |
| ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. » 70                           | » »   | 5 »                |                                                     |                       |
| RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER.                                                   |       |                    |                                                     |                       |
| SAFRAN d'automne ( <i>liv. en Août-Oct.</i> ). Voy. au Prix courant d'OGNONS<br>A FLEURS.  |       |                    |                                                     |                       |
| SAFRAN bâtard. Voy. aux FLEURS.                                                            |       |                    |                                                     |                       |
| †SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette ( <i>prix var.</i> ) . . . . .                  | 45 »  | » 55               | 120 à 150 kil.                                      |                       |
| †à deux coupes. Sainfoin double . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                         | 55 »  | » 65               | 140 à 180 kil.                                      |                       |
| †d'Espagne, graine décortiquée . . . . .                                                   | 370 » | 3 90               |                                                     |                       |
| †SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES.                                                              |       |                    |                                                     |                       |
| SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 25; hectog. 1 30                 | » »   | 10 »               |                                                     |                       |
| Succise. <i>Scabiosa Succisa</i> . . . . . paquet » 25; hectog. 1 30                       | » »   | » »                |                                                     |                       |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.****Dans Paris**

Quantités à semer par

100 kil.  
fr. c.      kilog.  
fr. c.

hectare.

15 à 20 kil.

SCARIOLE de Sicile . . . . . hectog. » 40

SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.†SERRADELLE. *Ornithopus sativus*. . . . . 65 » » 75  
Sables frais; semer au Printemps.SÉSAME d'Orient . . . . . 170 » » 1 80  
de Chine à graine blanche . . . . . paquet » » hectog. » » » » } 10 à 14 kil.SOJA hispida. Pois oléagineux jaune. . . . . 80 » » 90  
— très hâtif . . . . . 120 » » 1 30  
— à grain noir . . . . . » » » 1 50  
Recommandé pour la nourriture des chevaux.  
— d'Étampes. . . . . 130 » » 1 50SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel. . . . . 55 » » 65  
nain ou petit, à huile, très productif . . . . . 55 » » 65  
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre. . . . . 65 » » 75 } 4 à 6 kil.SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.†SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr. enfour . . . 15 » » 35  
†grande, s. géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire . . . 65 » » 75 } 20 à 30 kil.SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

TABACS

paquet

hectog.

d'Amérique, du Connecticut (*provenance directe*). » 40 15 » » » »— — Seed-leaf var. Hockman. ( *id.* ) . . » 40 15 » » » »— de la Havane (*vrai*) . . . ( *id.* ) . . » 40 10 » » 90 »— du Kentucky. . . . . ( *id.* ) . . » 40 12 » » » »— à tige blanche . . . . . ( *id.* ) . . » 40 18 » » » »— du Maryland. . . . . ( *id.* ) . . » 40 12 » » » »— White Burley . . . . . ( *id.* ) . . » 40 12 » » » »de l'Inde de Déli . . . . . ( *id.* ) . . » 40 15 » » » »— Râno de Sumatra . . . . . ( *id.* ) . . » 40 15 » » » »— Hongrie de Czetneck. . . . . ( *id.* ) . . » 40 10 » » » »— Debroe . . . . . ( *id.* ) . . » 40 10 » » » »— de Verpelet . . . . . ( *id.* ) . . » 40 10 » » » »— à la Violette (*Veilchen*). . . . . ( *id.* ) . . » 40 10 » » » »Ture aromatique . . . . . ( *id.* ) . . » 40 7 » » 60 »d'Amérique, du Connecticut (*Gr. récoltées en France*

ou en Algérie) . . . . . » 25 2 50 » » 20 »

— de la Havane . . . . . ( *id.* ) . . » 25 3 » » 25 »— du Kentucky à tige blanche. ( *id.* ) . . » 25 3 » » 25 »— de Maryland. . . . . ( *id.* ) . . » 25 3 » » 25 »— de Virginie ou d'Alsace. . . . . ( *id.* ) . . » 25 2 50 » » 20 »— White-Burley . . . . . ( *id.* ) . . » 25 3 » » » »Ture . . . . . ( *id.* ) . . » 25 2 50 » » 20 »géant, à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.THLASPI oléifère. *Lepidium campestre*. . . . . hectog. 1 20 » » 10 »THUIE. *Voy.* ARON.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dans Paris         |                  | Quantités à semer par hectare. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 kil.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                |
| †TOPINAMBOUR ( <i>cours variable</i> ). . . Pris à Paris, 1000 kil. 35 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                 | 15               | 1,400 à 2,000 kil.             |
| Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et réaliser ainsi une économie de transport (soit Fr. 10 » par 1000 kil.) dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales. |                    |                  |                                |
| †TRÈFLE violet ( <i>surchoix extra, criblé</i> [1]). . . ( <i>prix var.</i> ) 11 balles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 »              | 2 50             | 15 à 20 kil.                   |
| †VIOLETTE DE BRETAGNE, à gros grain, <i>criblé</i> [1]. . . ( <i>id.</i> ) — . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 »              | 2 70             |                                |
| vivace des prés ( <i>Manque</i> ) . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » »                | » »              |                                |
| †incarnat hâtif. Farouche . . . . . ( <i>id.</i> ) — . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92 »               | 1 »              |                                |
| †INCARNAT TARDIF (1 <sup>re</sup> choix <i>extra</i> ). . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 »              | 2 20             | 18 à 25 kil.                   |
| †INCARNAT très tardif à fleur blanche . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » »                | » »              |                                |
| De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                                |
| †INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | » »                | 2 70             |                                |
| De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |                                |
| †blanc. <i>T. repens</i> (1 <sup>re</sup> choix <i>extra</i> ) ( <i>prix var.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 »              | 3 50             | 12 kil.                        |
| †HYBRIDE. Trèfle d'Alsike . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285 »              | 3 »              | 10 kil.                        |
| Terrains froids, humides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |                                |
| filiforme . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230 »              | 2 50             | 20 kil.                        |
| fraise ( <i>graines nettes</i> ) . . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » »                | » »              | 12 kil.                        |
| — ( <i>en cosses</i> ) . . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » »                | » »              |                                |
| du Japon. <i>Lespedeza striata</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » »                | 8 »              |                                |
| †JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnéraire ( <i>prix variable</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190 »              | 2 10             | 15 à 20 kil.                   |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                                |
| †VESCE commune de printemps ( <i>prix var.</i> ). 1000 kilog. 280 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 »               | » 40             |                                |
| †de Printemps de Bretagne, gros grain noir. <i>id.</i> 370 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 »               | » 45             |                                |
| †d'hiver . . . . . <i>id.</i> 490 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 »               | » 60             |                                |
| †d'hiver DE NORMANDIE ou DE BERNAY ( <i>Manque</i> ) <i>id.</i> » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | » »                | » »              | 200 kil.                       |
| †velue. Vesce des Sables. <i>Vicia villosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » »                | » »              |                                |
| †blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 »               | » 60             |                                |
| †à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> ( <i>Manque</i> ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » »                | » »              |                                |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                                |
| †DE NARBONNE. <i>Vicia Narbonensis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 »               | » 90             |                                |
| Très vigoureuse, très fourragère, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                                |
| à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 »              | 2 »              | 180 à 225 kil.                 |
| Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |                                |
| multiflore. <i>Vicia cracca</i> . . . . . hectog. 1 » paquet » 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » »                | » »              |                                |
| bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia biennis</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » »                | » »              |                                |
| <i>Vicia angustifolia</i> . . . . . hectog. 2 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » »                | » »              |                                |
| des haies. <i>Vicia sepium</i> . . . . . paquet » 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » »                | 15 »             |                                |
| ÉCARLATE. <i>Vicia fulgens</i> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » »                | 5 »              |                                |

### 3. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

#### DECLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes de la qualité des graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

**N. B.** — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

|                                                                               | 100 kil.<br>fr. c. | ktlog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i> . . . . .                       | 40 »               | » 60             | » 20              |
| ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable) . . . . .         | 100 »              | 1 20             | » 25              |
| Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i> . . . . .                            | » »                | 5 »              | » 70              |
| Voyez aussi MIMOSA.                                                           |                    |                  |                   |
| AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i> . . . . .           | 70 »               | » 90             | » 20              |
| AJONC. Junc marin. Voy. aux FOURRAGES.                                        |                    |                  |                   |
| AMANDE à coque dure. <i>Amygdalus communis</i> . . . . .                      | 60 »               | » 80             | » »               |
| de Dames, à coque tendre. <i>A. fragilis</i> var. . . . .                     | » »                | 2 30             | » 35              |
| Princesse à coque très tendre. <i>A. fragilis</i> var. . . . .                | » »                | 4 80             | » 60              |
| AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i> . . . . .                               | » »                | 2 »              | » 30              |
| ARAUCARIA imbricata . . . . . 1000 gr. 75 » ; 100 gr. 9 » ; 10 gr. 1 10       |                    |                  |                   |
| du Brésil. <i>A. Brasiliensis</i> . . . . . 100 graines 9 » ; 10 graines 1 10 |                    |                  |                   |
| ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i> . . . . .                              | » »                | 6 »              | » 80              |
| ARGOUSIER rhamnoides. <i>Hippophae rhamnoides</i> . . . . .                   | » »                | 7 »              | » 90              |
| ARISTOLOCHE SIPHON. <i>Aristolochia Siphon</i> . 1000 gr. 6 » ; 100 gr. » 80  |                    |                  |                   |
| AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i> . . . . .                                 | 140 »              | 1 60             | » 25              |
| blanc. <i>Alnus incana</i> . . . . .                                          | 280 »              | 3 »              | » 40              |
| BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i> . . . . .                     | » »                | 2 50             | » 40              |
| BENTHAMIA fragifera . . . . .                                                 | » »                | 6 »              | » 80              |
| BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i> . . . . .                                 | » »                | 2 50             | » 40              |
| Catalpa Chavanon. <i>C. speciosa</i> . . . . . 10 gram. » 40                  | » »                | 20 »             | 2 20              |
| BOULEAU commun. <i>Betula alba</i> . . . . .                                  | 65 »               | » 80             | » »               |
| On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.                                          |                    |                  |                   |
| BROUSSONETIA papyrifera. Mûrier à papier . . . . .                            | » »                | 12 »             | 1 40              |
| BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> . . . . . 10 gram. » 50                 | » »                | 30 »             | 3 50              |
| commune. <i>E. vulgaris</i> (en cosses) . . . . . 10 gram. » 60               | » »                | 35 »             | 4 »               |
| BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i> . . . . .                       | » »                | 8 »              | 1 »               |
| BUPLEVRUM fruticosum. . . . .                                                 | » »                | 5 »              | » 70              |
| CALYCANTHUS præcox . . . . .                                                  | » »                | 10 »             | 1 20              |
| Floridus. Arbres aux Anémones . . . . .                                       | » »                | 12 »             | 1 40              |
| CAMPHRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 6 » ; 100 graines » 80       |                    |                  |                   |
| CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 gram. » 60              | » »                | » »              | 4 »               |
| sans épines. <i>Capparis inermis</i> . . . . . 10 gram. » 80                  | » »                | » »              | 6 »               |
| CAROUBIER. <i>Ceratonia siliqua</i> . . . . .                                 | » »                | 2 20             | » 40              |
| CATALPA. Voy. BIGNONIA.                                                       |                    |                  |                   |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                  |                               | 100 kilog.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| CEANOTHUS Americanus . . . . .                                                   |                               | " "                  | 16 "             | 1 80              |
| azureus . . . . .                                                                |                               | " "                  | 10 "             | 1 20              |
| azureus grandiflorus . . . . .                                                   |                               | " "                  | 18 "             | 2 "               |
| CÈDRE du Liban. <i>Cedrus Libani</i> . . . . .                                   | 100 cônes 5 " ; 10 cônes » 70 |                      |                  |                   |
| du Liban (graines nettes) . . . . .                                              |                               | " "                  | 14 "             | 1 60              |
| argenté de l'Atlas. <i>C. Atlantica argentea</i> . 100 cônes 6 " ; 10 cônes » 80 |                               |                      |                  |                   |
| argenté de l'Atlas (graines nettes) . . . . .                                    |                               | " "                  | 8 "              | 1 "               |
| de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> (récolté en Europe). . . . .                    | 10 gram. » 40                 | " "                  | 18 "             | 2 "               |
| — <i>C. Deodara</i> (récolté aux Indes) (attendu). . . . .                       | 10 gram. » 50                 | " "                  | 30 "             | 3 40              |
| CERISIER commun. <i>C. domestica</i> . . . . .                                   |                               | 30 "                 | " 50             | " "               |
| Merisier des bois. <i>Cerasus avium</i> . . . . .                                |                               | 55 "                 | " 70             | " 20              |
| Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . . . . .                                        |                               | 110 "                | 1 30             | " 20              |
| Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica</i> . . . . .                     |                               | " "                  | 3 50             | " 50              |
| Laurier-cerise. <i>C. Lauro-cerasus</i> . . . . .                                |                               | " "                  | 3 50             | " 50              |
| Laurier-cerise de Colchide. <i>C. Lauro-cerasus Colchica</i> . . . . .           |                               | " "                  | 6 "              | " 80              |
| CHALEF. Olivier de Bohême. <i>Eleagnus angustifolia</i> . . . . .                |                               | " "                  | 5 "              | " 70              |
| CHARME commun. <i>Carpinus Betulus</i> (graines très rares) . . . . .            |                               | 120 "                | 1 40             | " 25              |
| CHATAIGNIER commun. <i>Castanea vesca</i> (au cours) . . . . .                   | 1000 kilog. 135 "             | 14 "                 | " 25             | " "               |
| Marron de Lyon. <i>Castanea vesca macrocarpa</i> . . . . .                       |                               | 75 "                 | " 90             | " "               |
| CHÊNE commun. <i>Quercus Robur</i> (prix variable) . . . . .                     | 1000 kilog. 95 "              | 10 "                 | " 25             | " "               |
| à glands doux d'Espagne. <i>Q. Ballota</i> . . . . .                             |                               | " "                  | 2 20             | " 35              |
| pyramidal. <i>Q. fastigiata</i> . . . . .                                        |                               | 50 "                 | " 70             | " "               |
| — toujours vert <i>Q. fastigiata sempervirens</i> . . . . .                      |                               | " "                  | 3 "              | " 50              |
| chevelu. <i>Q. Cerris</i> . . . . .                                              |                               | 40 "                 | " 60             | " "               |
| liège. <i>Q. Suber</i> . . . . .                                                 |                               | 80 "                 | 1 "              | " 25              |
| liège d'Espagne. <i>Q. Suber</i> var. (manque) . . . . .                         |                               | " "                  | " "              | " "               |
| liège de Gascogne. <i>Q. Suber occidentalis</i> . . . . .                        |                               | 80 "                 | 1 "              | " 25              |
| vert. <i>Q. Ilex</i> . . . . .                                                   |                               | 40 "                 | " 60             | " "               |
| truffier vert. <i>Q. Ilex</i> var. . . . .                                       |                               | " "                  | 1 20             | " 25              |
| — blanc <i>Q. pubescens</i> var. . . . .                                         |                               | " "                  | 1 20             | " 25              |
| de Banister. <i>Q. Banisteri</i> . . . . .                                       |                               | " "                  | 6 "              | " 80              |
| à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i> . . . . .                                     |                               | " "                  | 4 "              | " 60              |
| écarlate. <i>Q. coccinea</i> (attendu). . . . .                                  |                               | " "                  | 3 "              | " 50              |
| des marais. <i>Q. palustris</i> . . . . .                                        |                               | 200 "                | 2 20             | " 40              |
| Prin des montagnes. <i>Q. Prinus montana</i> (40 bons sur 100) . . . . .         |                               | " "                  | 4 "              | " 60              |
| rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> . . . . .                                      |                               | 80 "                 | 1 "              | " 25              |
| verdoyant. <i>Q. virens</i> (attendu). . . . .                                   |                               | " "                  | 5 "              | " 70              |
| CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lonicera Caprifolium</i> . . . . .                 |                               | " "                  | 6 "              | " 80              |
| CHIONANTHE de Virginie. <i>Chionanthus Virginica</i> . . . . .                   |                               | " "                  | 25 "             | 2 70              |
| CITRONNIER. <i>Citrus medica</i> . . . . .                                       | 10 gram. » 30                 | " "                  | 12 "             | 1 40              |
| <i>C. triptera vel trifoliata</i> . . . . .                                      | 10 gram. » 30                 | " "                  | 14 "             | 1 60              |
| CLÉMATITE odorante. <i>Clematis flammula</i> . . . . .                           |                               | " "                  | 4 "              | " 60              |
| bleue. <i>Cl. Viticella</i> . . . . .                                            |                               | " "                  | 4 "              | " 60              |
| hybride de pleine terre. . . . .                                                 | 10 gram. 1 80                 | " "                  | " "              | 15 "              |
| Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.               |                               |                      |                  |                   |
| des Montagnes à grande fleur. <i>C. montana grandiflora</i> . 10 gram. » 30      |                               | 6 "                  | 14 "             | 1 60              |
| COIGNASSIER commun. <i>Cydonia vulgaris</i> . . . . .                            |                               | " "                  | 6 "              | " 80              |
| du Japon. <i>Chaenomeles Japonica mixta</i> var. . . . .                         | 10 gram. » 70                 | " "                  | " "              | 5 "               |
| CORNOUILLER mâle. <i>Cornus mas</i> . . . . .                                    |                               | " "                  | 2 50             | " 40              |
| sanguin. <i>C. sanguinea</i> . . . . .                                           |                               | " "                  | 2 "              | " 30              |
| CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emerus</i> . . . . .                         |                               | " "                  | 12 "             | 1 40              |
| CRYPTOMERIA Japonica. . . . .                                                    |                               | " "                  | 8 "              | 1 "               |



## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                   |                             | 100 kilog.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| <b>CYPRÈS</b> pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i> . . . . .                  |                             | » »                  | 2 80             | » 40              |
| horizontal. <i>C. horizontalis</i> . . . . .                                      |                             | » »                  | 2 80             | » 40              |
| funèbre. <i>C. funebris</i> . . . . .                                             | 10 gram. » 25               | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| de Goven. <i>C. Goveniana</i> . . . . .                                           | 10 gram. » 70               | » »                  | » »              | 5 »               |
| de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i> . . . . .                           | 10 gram. » 40               | » »                  | 18 »             | 2 »               |
| de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> . . . . .                                         | 10 gram. » 25               | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i> . . . . .                                       | 10 gram. » 60               | » »                  | » »              | 4 »               |
| toruleux. <i>C. torulosa</i> . . . . .                                            | 10 gram. » 30               | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i> . . . . .                                   |                             | » »                  | 5 »              | » 70              |
| chauve. <i>C. disticha. Taxodium distichum</i> . . . . .                          |                             | » »                  | 6 »              | » 80              |
| <b>CYTISE</b> faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i> . . . . .                     |                             | 110 »                | 1 30             | » 25              |
| des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i> . . . . .                            |                             | » »                  | 5 »              | » 70              |
| à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius. C. trifolium</i> . . . . .              | 10 gram. » 40               | » »                  | » »              | 2 50              |
| <b>DAPHNÉ</b> bois joli. <i>D. Mezereum</i> . . . . .                             | 10 gram. » 50               | » »                  | 28 »             | 3 20              |
| Lauréole. <i>D. Laureola</i> . . . . .                                            | 10 gram. » 40               | » »                  | 26 »             | 2 80              |
| <b>ÉPINE</b> blanche. <i>Crataegus Oxyacantha</i> (en baies sèches) . . . . .     |                             | 50 »                 | » 70             | » »               |
| blanche. <i>C. Oxyacantha</i> (graines nettes) . . . . .                          |                             | 110 »                | 1 30             | » 25              |
| Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i> . . . . .                                    |                             | » »                  | 3 »              | » 50              |
| <b>ÉPINE-VINETTE</b> commune. <i>Berberis vulgaris</i> (graines nettes) . . . . . |                             | » »                  | 2 50             | » 40              |
| à feuille pourpre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i> . . . . .              |                             | » »                  | 5 »              | » 70              |
| de Darwin. <i>B. Darwini</i> (graines nettes) . . . . .                           | 10 gram. » 50               | » »                  | » »              | 3 50              |
| <b>ÉRABLE</b> plane. <i>A. platanoides</i> . . . . .                              |                             | 85 »                 | 1 »              | » »               |
| Sycamore. <i>A. pseudo-platanus</i> . . . . .                                     |                             | 90 »                 | 1 10             | » »               |
| On sème 60 à 65 kilog. par hectare.                                               |                             |                      |                  |                   |
| champêtre. <i>Acer campestre</i> . . . . .                                        |                             | 45 »                 | » 60             | » »               |
| à feuille de Frêne. <i>A. Negundo</i> . . . . .                                   |                             | 75 »                 | » 90             | » 25              |
| à grande feuille. <i>A. macrophyllum</i> . . . . .                                |                             | » »                  | 5 »              | » 70              |
| de Montpellier. <i>A. Monspessulanum</i> . . . . .                                |                             | » »                  | 3 »              | » 50              |
| de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> . . . . .                                       |                             | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| jaspé. <i>A. Pennsylvanicum</i> . . . . .                                         |                             | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i> . . . . .                                      | 10 gram. » 60               | » »                  | 32 »             | 3 50              |
| <b>ERIOBOTRYA</b> Japonica. <i>Néflier du Japon. Bibacier</i> . . . . .           |                             | » »                  | 3 »              | » 40              |
| <b>FÉVIER</b> d'Amérique. <i>Gleditsia triacanthos</i> . . . . .                  |                             | 110 »                | 1 30             | » 30              |
| <b>FRAMBOISIER</b> commun. <i>Rubus Idæus</i> . . . . .                           |                             | » »                  | 4 »              | » 60              |
| <b>FRÊNE</b> commun. <i>Fraxinus excelsior</i> . . . . .                          |                             | 65 »                 | » 80             | » »               |
| On sème 40 à 45 kilog. par hectare.                                               |                             |                      |                  |                   |
| à fleur. <i>Fraxinus Ornus</i> . . . . .                                          |                             | » »                  | 1 50             | » 25              |
| d'Amérique blanc. <i>F. Americana alba</i> . . . . .                              |                             | » »                  | 7 »              | » 90              |
| <b>GAINIER</b> . Arbre de Judée. <i>Cercis Siliquastrum</i> . . . . .             |                             | » »                  | 2 50             | » 40              |
| à fleur blanche. <i>C. Siliquastrum flore albo</i> . . . . .                      |                             | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| à fleur carnée. <i>C. Siliquastrum flore carneo</i> . . . . .                     |                             | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| du Canada. <i>C. Canadensis</i> . . . . .                                         |                             | » »                  | 6 »              | » 80              |
| <b>GATTILIER</b> commun. <i>Vitex Agnus castus</i> . . . . .                      |                             | » »                  | 2 50             | » 40              |
| <b>GENÊT</b> commun. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> .                                  |                             |                      |                  |                   |
| blanc de Portugal. <i>Genista multiflora alba</i> . . . . .                       | 10 gram. » 80               | » »                  | » »              | 6 »               |
| d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . . . . .                                      |                             | 200 »                | 2 20             | » 40              |
| des teinturiers. <i>G. tinctoria</i> . . . . .                                    |                             | » »                  | 4 50             | » 70              |
| <b>GENÉVRIER</b> commun. <i>Juniperus communis</i> . . . . .                      |                             | 40 »                 | » 60             | » »               |
| Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i> . . . . .                                 |                             | » »                  | 3 »              | » 50              |
| d'Orient. <i>J. excelsa</i> . . . . .                                             |                             | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| <b>GINGKO</b> biloba. Arbre aux 40 écus. . . . .                                  | 1000 noix 8 »; 100 noix 1 » |                      |                  |                   |
| <b>GROSEILLIER</b> à grappes rouge. <i>Ribes rubrum</i> . . . . .                 |                             | » »                  | 3 50             | » 50              |
| à grappes blanc. <i>R. rubrum var.</i> . . . . .                                  |                             | » »                  | 4 50             | » 60              |
| à grappes cerise. <i>R. rubrum var.</i> . . . . .                                 |                             | » »                  | 4 50             | » 60              |
| cassis. <i>R. nigrum</i> . . . . .                                                |                             | » »                  | 6 »              | » 80              |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                                     |       | 100 kilog.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|-------------------|
| HÊTRE commun. <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) (Manque) . . . . .                                |       | » »                  | » »              | » »               |
| commun. (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins). . . . .                                          |       | » »                  | » »              | » »               |
| pourpre. <i>Fagus purpurea</i> . . . . .                                                            |       | » »                  | 6 »              | » 80              |
| HOUX commun. <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes). . . . .                                       |       | » »                  | 6 »              | » 80              |
| commun. — — (en baies). . . . .                                                                     |       | » »                  | 3 »              | » 50              |
| IF commun. <i>Taxus baccata</i> . . . . .                                                           |       | » »                  | 4 50             | » 60              |
| KALMIA latifolia. <i>K. à large feuille</i> . . . . . 10 gram.                                      | » 50  | » »                  | 28 »             | 3 »               |
| KETMIE des jardins simple. <i>Hibiscus Syriacus</i> , <i>Althæa frutesc.</i> . . . .                |       | » »                  | 2 80             | » 40              |
| KŒLREUTERIA paniculata . . . . .                                                                    |       | » »                  | 2 50             | » 40              |
| LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i> . . . . .                                                      |       | » »                  | 1 50             | » 25              |
| Benzoin. <i>L. Benzoin</i> . . . . . 10 gram.                                                       | » 50  | » »                  | » »              | 3 »               |
| Sassafras. <i>L. Sassafras</i> . . . . . 10 gram.                                                   | » 40  | » »                  | » »              | 2 50              |
| LILAS commun. <i>Syringa vulgaris</i> . . . . .                                                     |       | » »                  | 3 50             | » 50              |
| commun à fleur blanche. <i>S. vulgaris flore albo</i> . . . . .                                     |       | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| de Marly. <i>S. purpurea</i> . . . . .                                                              |       | » »                  | 7 »              | » 90              |
| LIQUIDAMBAR Copalme. <i>L. styraciflua</i> . . . . . 10 gram.                                       | 1 »   | » »                  | » »              | 8 »               |
| LYCIUM horridum. <i>L. horridum vel parvifolium</i> . . . . . 10 gram.                              | » 80  | » »                  | » »              | 6 »               |
| MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i> . . . . .                                                     |       | » »                  | 5 »              | » 70              |
| MAGNOLIA grandiflora. . . . .                                                                       |       | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| à grande feuille. <i>M. macrophylla</i> . . . . . 10 gram.                                          | » 35  | » »                  | » »              | 1 80              |
| discolor. <i>M. purpurea</i> . . . . . 10 gram.                                                     | » 35  | » »                  | 15 »             | 1 70              |
| Yulan. <i>M. conspicua</i> . . . . . 10 gram.                                                       | » 30  | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| MAHONIA Aquifolium. <i>M. à feuille de Houx</i> (graines nettes) . . . . .                          |       | » »                  | 5 50             | » 70              |
| de Beal. <i>M. Beali</i> . . . . . 10 gram.                                                         | » 30  | » »                  | » »              | 1 40              |
| de Fortune. <i>M. Fortunei</i> . . . . . 10 gram.                                                   | » 35  | » »                  | » »              | 1 80              |
| du Japon. <i>M. Japonica</i> . . . . . 10 gram.                                                     | » 30  | » »                  | » »              | 1 50              |
| MARRONNIER d'Inde. <i>Æsculus Hippocastanum</i> . . . . .                                           | 30 »  | » »                  | » 50             | » »               |
| rouge. <i>Æ. rubicunda</i> . . . . .                                                                |       | » »                  | 3 »              | » 50              |
| MÉLÈZE d'Europe. <i>Larix Europæa</i> (prix var.). . . . .                                          | 480 » | » »                  | 5 »              | » 70              |
| On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.                                                                |       |                      |                  |                   |
| MICOCOULIER de Provence. <i>Celtis australis</i> . . . . .                                          |       | » »                  | 2 50             | » 40              |
| MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia de Constantinople</i> . . . . .                                       |       | » »                  | 2 50             | » 40              |
| MURIER blanc. <i>Morus alba</i> . . . . . 580 »                                                     |       | » »                  | 6 »              | » 80              |
| blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i> . . . . .                                           |       | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i> . . . . .                                             |       | » »                  | 6 50             | » 90              |
| blanc à fruit rose. <i>M. alba fructu roseo</i> . . . . .                                           |       | » »                  | 6 50             | » 90              |
| Cedrona. <i>M. Cedrona</i> (attendu). . . . .                                                       |       | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| du D <sup>r</sup> Moretti. <i>M. Moretti</i> . . . . .                                              |       | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| de Tartarie à fruit rouge. <i>Morus Tatarica</i> . . . . . 10 gram.                                 | 1 20  | » »                  | » »              | 10 »              |
| noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i> . . . . . 10 gram.                                          | » 50  | » »                  | 25 »             | 2 80              |
| NERPRUN Alaterne. <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . .                                                |       | » »                  | 4 »              | » 60              |
| commun. <i>Rhamnus catharticus</i> . . . . .                                                        |       | » »                  | 4 »              | » 60              |
| NOISETTE des bois. <i>Corylus Avellana</i> (1 récolte manquée). . . . .                             |       | » »                  | » »              | » »               |
| de Byzance. <i>C. Colurna</i> . . . . .                                                             |       | » »                  | 5 »              | » 70              |
| NOYER cultivé. <i>Juglans regia</i> . . . . . 65 »                                                  |       | » »                  | » 80             | » »               |
| fertile. <i>J. præparturiens</i> . . . 1000 noix 35 » ; 100 noix 1 » ; 10 noix » 60                 |       |                      |                  |                   |
| tardif de la S <sup>t</sup> Jean. <i>J. serotina</i> . 1000 noix 28 » ; 100 noix 3 » ; 10 noix » 50 |       |                      |                  |                   |
| noix d'Amérique. <i>J. nigra Americana</i> . . 1000 noix 10 » ; 100 noix 1 20                       |       |                      |                  |                   |
| ORANGER cultivé. <i>Citrus Aurantium</i> . . . . .                                                  |       | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| Bigaradier. <i>C. Bigaradia</i> . . . . .                                                           |       | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| Mandarinier. <i>C. Aurantium</i> var. . . . .                                                       |       | » »                  | 10 »             | 1 20              |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                       |  | 100 kilog. | kilog. | hectog. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|---------|
|                                                                                       |  | fr. c.     | fr. c. | fr. c.  |
| <b>ORME</b> commun à large feuille. <i>U. montana</i> . . . . .                       |  | 70 »       | » 90   | » »     |
| commun à petite feuille. <i>Ulmus campestris</i> . . . . .                            |  | 70 »       | » 90   | » »     |
| tortillard. <i>U. modiolina</i> . . . . .                                             |  | » »        | 1 20   | » 25    |
| d'Amérique. <i>U. Americana</i> (Manque) . . . . .                                    |  | » »        | » »    | » »     |
| <b>PALIURE</b> épineux. <i>Paliurus aculeatus</i> (graines nettes) . . . . .          |  | » »        | 2 50   | » 40    |
| — — — — — (en fruits) . . . . .                                                       |  | » »        | 1 50   | » 25    |
| <b>PAULOWNIA</b> <i>imperialis</i> . . . . .                                          |  | » »        | 3 »    | » 50    |
| <b>PÊCHER</b> cultivé. <i>Amygdalus Persica</i> . . . . .                             |  | 50 »       | » 70   | » 20    |
| Admirable jaune ou grosse jaune. . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                   |  |            |        |         |
| Alberge jaune. . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                                 |  |            |        |         |
| Brugnon . . . . . 100 noyaux 6 » ; 10 noyaux » 80                                     |  |            |        |         |
| Grosse mignonne . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                              |  |            |        |         |
| Madeleine rouge. . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                               |  |            |        |         |
| Reine des Vergers . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                            |  |            |        |         |
| de Malte . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                                     |  |            |        |         |
| jaune bâtive. . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                                  |  |            |        |         |
| <b>PEUPLIER</b> d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i> . . . . .                 |  | » »        | 5 »    | » 70    |
| blanc de Hollande. <i>Populus alba</i> . . . . .                                      |  | » »        | 5 »    | » 70    |
| faux tremble. <i>P. tremuloides</i> . . . . .                                         |  | » »        | 3 50   | » 50    |
| Liard. <i>P. Balsamifera</i> . . . . .                                                |  | » »        | 5 »    | » 70    |
| noir. <i>P. nigra</i> . . . . .                                                       |  | » »        | 5 »    | » 70    |
| tremble. <i>P. Tremula</i> . . . . .                                                  |  | » »        | 4 50   | » 60    |
| Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i> . . . . .                                 |  | » »        | 5 »    | » 70    |
| <b>PIN</b> maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix var.) . . . . . 1.000 kilog. 480 fr. |  | 50 »       | » 60   | » »     |
| On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.                                                  |  |            |        |         |
| maritime des Landes. <i>P. maritima</i> . . . . . 1.000 kilog. 730 fr.                |  | 75 »       | » 80   | » »     |
| maritime de Corte. <i>P. Hamiltonii</i> . . . . .                                     |  | » »        | 3 50   | » 50    |
| sylvestre ou d'Écosse. <i>P. sylvestris</i> . . . . . 600 »                           |  | 600 »      | 6 20   | » 80    |
| On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.                                                    |  |            |        |         |
| sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigensis</i> (vrai) . . . . .                     |  | » »        | 16 »   | 1 80    |
| Mugho. <i>P. montana</i> . . . . .                                                    |  | » »        | 8 »    | 1 »     |
| Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i> . . . . . 760 »                                   |  | 760 »      | 7 80   | 1 »     |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.                                                   |  |            |        |         |
| Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> . . . . . 10 gram. » 30                       |  | » »        | 14 »   | 1 60    |
| noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i> . . . . . 500 »                            |  | 500 »      | 5 20   | » 70    |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.                                                   |  |            |        |         |
| Cembro . . . . .                                                                      |  | 130 »      | 1 50   | » 25    |
| de Jérusalem ou d'Alep. <i>P. Halepensis</i> . . . . . 360 »                          |  | 360 »      | 3 80   | » 60    |
| du Lord Weymouth. <i>P. Strobis</i> . . . . . 10 gram. » 25                           |  | » »        | 12 »   | 1 40    |
| pinon. <i>P. Pinea</i> . . . . . 95 »                                                 |  | 95 »       | 1 10   | » 25    |
| des Canaries. <i>P. Canariensis</i> . . . . .                                         |  | » »        | 12 »   | 1 40    |
| <i>P. Coulteri</i> vel macrocarpa . . . . . 10 gram. » 80                             |  | » »        | 50 »   | 5 50    |
| excelsa. <i>Pin pleureur de l'Himalaya</i> . . . . . 10 gram. » 30                    |  | » »        | 15 »   | 1 70    |
| <i>P. insignis</i> . . . . . 10 gram. » 60                                            |  | » »        | 40 »   | 4 50    |
| de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> . . . . . 10 gram. » 60                             |  | » »        | 35 »   | 3 80    |
| des marais. <i>P. Palustris</i> . . . . . 10 gram. » 70                               |  | » »        | 46 »   | 5 »     |
| à longues feuilles. <i>P. longifolia</i> . . . . . 10 gram. » 70                      |  | » »        | 45 »   | 5 »     |
| rude. <i>P. rigida</i> . . . . . 10 gram. » 70                                        |  | » »        | 45 »   | 5 »     |
| de Sabine. <i>P. Sabiniana</i> . . . . . 10 gram. » 50                                |  | » »        | 32 »   | 3 60    |
| de Bentham. <i>P. Benthamiana</i> . . . . . 10 gram. » 90                             |  | » »        | 60 »   | 7 »     |
| <b>PISTACHIER</b> cultivé. <i>Pistacia vera</i> . . . . .                             |  | » »        | 6 »    | » 80    |
| <b>PLAQUEMINIER</b> d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i> . . . . .                        |  | » »        | 4 »    | » 60    |
| de Virginie. <i>D. Virginiana</i> . . . . .                                           |  | » »        | 5 »    | » 70    |



## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                                       | 100 kilog. | kilog. | hectog. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|                                                                                                       | fr. c.     | fr. c. | fr. c.  |
| PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i> . . . . .                                                | » »        | 1 20   | » 25    |
| d'Occident. <i>P. Occidentalis</i> . . . . .                                                          | » »        | 1 20   | » 25    |
| POIRIER. <i>Pirus communis</i> . . . . .                                                              | 630 »      | 6 50   | » 80    |
| POMMIER. <i>Malus communis</i> . . . . .                                                              | 160 »      | 1 80   | » 30    |
| PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var. . . . .                                               | 30 »       | » 50   | » »     |
| Couetsch. <i>P. domestica</i> (manque) . . . . .                                                      | » »        | » »    | » »     |
| d'Agen. <i>P. domestica</i> var. . . . .                                                              | » »        | 2 50   | » 40    |
| de Damas. <i>P. Damascena</i> . . . . .                                                               | 70 »       | » 90   | » 20    |
| Saint-Julien. <i>P. Damascena</i> var. . . . . 10 kil. 32 »                                           | » »        | 3 50   | » 50    |
| myrobolan. <i>P. myrobolana</i> (épuisé). . . . .                                                     | » »        | » »    | » »     |
| Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i> . . . . .                                                       | » »        | 1 50   | » 25    |
| Reine-Claude. <i>P. domestica</i> var. (manque) . . . . .                                             | » »        | » »    | » »     |
| RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i> . . . . . 10 gram. » 50                                     | » »        | 28 »   | 3 20    |
| ROSIER Eglantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes) . . . . .                                       | 100 »      | 1 20   | » 20    |
| polyantha. <i>Rosa polyantha</i> (graines nettes) . . . . . 10 gram. » 50                             | » »        | 25 »   | 2 80    |
| SAPIN. (Abies). <i>Epicea. A. Picea</i> (prix variable) . . . . .                                     | 500 »      | 5 20   | » 70    |
| On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable. |            |        |         |
| commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i> . . . . .                                                 | 130 »      | 1 50   | » 25    |
| Orientalis . . . . . 10 gram. » 60                                                                    | » »        | 38 »   | 4 20    |
| Pinsapo. . . . .                                                                                      | » »        | 7 »    | » 90    |
| Nordmanniana . . . . .                                                                                | » »        | 8 »    | 1 »     |
| Sapinette blanche. <i>A. alba</i> . . . . . 10 gram. » 50                                             | » »        | 28 »   | 3 20    |
| Douglasii . . . . . 10 gram. » 70                                                                     | » »        | 45 »   | 5 »     |
| SAULE Marceau. <i>Salix Caprea</i> . . . . .                                                          | » »        | 2 50   | » 40    |
| blanc. <i>S. alba</i> . . . . .                                                                       | » »        | 3 50   | » 50    |
| Osier jaune. <i>S. vitellina</i> . . . . .                                                            | » »        | 4 »    | » 60    |
| — rouge. <i>S. purpurea</i> . . . . .                                                                 | » »        | 4 »    | » 60    |
| — vert. <i>S. viminalis</i> . . . . .                                                                 | » »        | 4 »    | » 60    |
| SCHINUS. Poivrier d'Amérique. <i>S. Molle</i> . . . . .                                               | » »        | 6 »    | » 80    |
| SCIADOPITYS verticillé. <i>S. verticillata</i> . . . . . 10 gram. 1 »                                 | » »        | 70 »   | 7 50    |
| SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i> . . . . .                                                   | » »        | 2 50   | » 40    |
| SORBIER des oiseleurs. <i>Sorbus Aucuparia</i> . . . . .                                              | 80 »       | 1 »    | » 20    |
| STAPHILIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i> . . . . .                                             | » »        | 4 »    | » 60    |
| STERCULIA platanifolia . . . . .                                                                      | » »        | 4 »    | » 60    |
| SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i> . . . . .                                                  | » »        | 2 »    | » 40    |
| fustet. <i>Rhus Cotinus</i> . . . . .                                                                 | » »        | 8 »    | 1 »     |
| SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i> . . . . .                                                        | » »        | 3 50   | » 50    |
| TAXODIUM sempervirens vel <i>Sequoia sempervirens</i> . . . . .                                       | » »        | 10 »   | 1 20    |
| THUIA de la Chine. <i>Th. Orientalis</i> . . . . .                                                    | » »        | 3 50   | » 50    |
| de la Chine doré. <i>Th. Orientalis aurea</i> . . . . .                                               | » »        | 6 »    | » 80    |
| de Tartarie. <i>Th. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i> . . . . .                                     | » »        | 8 »    | 1 »     |
| Craiglana vel <i>Libocedrus decurrens</i> . . . . . 10 gram. » 30                                     | » »        | 10 »   | 1 20    |
| géant de Californie. <i>T. gigantea</i> vel <i>Lobbii</i> . . . . . 10 gram. 1 »                      | » »        | » »    | 8 »     |
| du Canada. <i>Th. Occidentalis</i> . . . . . 10 gram. » 40                                            | » »        | 20 »   | 2 20    |
| TILLEUL de Hollande, à large feuille. <i>Tilia platyphylla</i> . . . . .                              | 130 »      | 1 50   | » 25    |
| des bois, à petite feuille. <i>T. sylvestris</i> . . . . .                                            | 110 »      | 1 30   | » 25    |
| argenté <i>T. argentea</i> . . . . .                                                                  | » »        | 3 50   | » 50    |
| TROËNE du Japon. <i>Ligustrum Japonicum</i> . . . . .                                                 | » »        | 2 50   | » 40    |
| TULIPIER de Virginie. <i>Liriodendron Tulipifera</i> . . . . .                                        | 130 »      | 1 50   | » 30    |
| VERNIS du Japon. <i>Voy. ALANTE</i> .                                                                 |            |        |         |

## GRAINES DE VIGNES

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

## VIGNES américaines

|                                                                                     | kilog. | 100 gr. | 10 gr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|                                                                                     | fr. c. | fr. c.  | fr. c. |
| <i>Æstivalis</i> (type) (Prov. Am.) . . . . .                                       | 33 »   | 4 »     | » 60   |
| <i>Alvey</i> (hybride d' <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | » »    | 2 »     | » 30   |
| <i>Autuchon</i> (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | » »    | 4 50    | » 60   |
| <i>Bacchus</i> ( <i>Riparia hybride de Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .          | » »    | » »     | » 60   |
| <i>Beauty of Minnesota</i> ( <i>Kramer</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | » »    | 4 50    | » 60   |
| <i>Berlandieri</i> (type) (Prov. Am.) . . . . . 1 gram. » 40                        | 180 »  | 20 »    | 2 20   |
| <i>Black Defiance</i> ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | 14 »   | 1 60    | » 30   |
| <i>Black Eagle</i> ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                     | » »    | 2 50    | » 40   |
| <i>Black July</i> ou <i>Devereux</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .     | » »    | 1 20    | » 25   |
| <i>Black Pearl</i> ( <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                         | » »    | 1 80    | » 30   |
| <i>Brant</i> ( <i>Hybride d'Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                      | 14 »   | 1 60    | » 30   |
| <i>Canada</i> ( <i>Hybride d'Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                     | 14 »   | 1 60    | » 30   |
| <i>Candicans</i> (type) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.) . . . . .                 | » »    | 6 »     | » 80   |
| <i>Catawba</i> ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                            | » »    | 7 »     | » 90   |
| <i>Champin</i> (Prov. Fr.) . . . . .                                                | » »    | 4 »     | » 60   |
| <i>Cinerea</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                           | 80 »   | 10 »    | 1 20   |
| <i>Cinerea-Rupestris</i> ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | » »    | » »     | » 60   |
| <i>Clinton</i> ( <i>Riparia hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                     | 8 »    | 1 »     | » 20   |
| <i>Clinton</i> ( <i>Riparia hybride</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                     | » »    | 2 50    | » 40   |
| <i>Concord</i> ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                            | » »    | 2 20    | » 40   |
| <i>Cordifolia</i> (type) (Prov. Am.) . . . . .                                      | 70 »   | 8 »     | 1 »    |
| <i>Cornucopia</i> ( <i>Hybride d'Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                 | 14 »   | 1 60    | » 30   |
| <i>Croton</i> ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | » »    | 4 50    | » 60   |
| <i>Cunningham</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                        | 7 »    | » 90    | » 20   |
| <i>Cynthiana</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                         | 8 »    | 1 »     | » 25   |
| <i>Cynthiana</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                         | » »    | 4 »     | » 60   |
| <i>Delaware</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | 20 »   | 2 20    | » 40   |
| <i>Elsinburgh</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                        | » »    | 4 »     | » 60   |
| <i>Emily</i> ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                               | » »    | 4 50    | » 60   |
| <i>Elvira</i> ( <i>Hybride de Taylor</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                    | 22 »   | 2 40    | » 40   |
| <i>Elvira</i> ( <i>Hybride de Taylor</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                    | » »    | 2 20    | » 40   |
| <i>Eumelan</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                           | » »    | 2 20    | » 40   |
| <i>Excelsior</i> ( <i>Ricketts</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | 30 »   | 3 40    | » 60   |
| <i>Gaston Bazille</i> ( <i>Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . . 1 gram. » 30      | » »    | 16 »    | 1 80   |
| <i>Herbemont</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                         | 6 »    | » 80    | » 20   |
| <i>Herbemont d'Aurelle</i> n° 1 ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .          | » »    | 2 »     | » 30   |
| <i>Huntingdon</i> ( <i>Rupestris</i> hyb. de <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . . | 10 »   | 1 20    | » 25   |
| <i>Isabelle</i> ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Europ.) . . . . .                        | » »    | 4 »     | » 60   |
| <i>Jacquez</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                           | 6 »    | » 80    | » 20   |
| <i>Jacquez d'Aurelle</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                 | » »    | 2 »     | » 30   |
| <i>Lady Whashington</i> ( <i>Hybride de Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .         | 35 »   | 4 »     | » 60   |
| <i>Marion</i> ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                              | » »    | 3 50    | » 50   |
| <i>Missouri Riesling</i> ( <i>Hybride de Grein</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .          | » »    | 4 »     | » 60   |
| <i>Monticola</i> (Prov. Am.) . . . . . 1 gram. » 50                                 | » »    | 26 »    | 3 »    |
| <i>Noah</i> ( <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                                | 8 »    | 1 »     | » 20   |
| <i>Norton's Virginia</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                 | 8 »    | 1 »     | » 20   |
| <i>Norton's Virginia</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                 | » »    | 2 40    | » 40   |
| <i>Oporto</i> ( <i>Hybride de Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | » »    | 4 50    | » 60   |
| <i>Othello</i> ( <i>Hybride d'Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                    | 6 »    | » 80    | » 20   |
| <i>Othello-Rupestris</i> ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | 20 »   | 2 20    | » 40   |
| <i>Pizarro</i> ( <i>Ricketts</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                            | 20 »   | 2 20    | » 40   |
| <i>Riparia sauvage</i> (Prov. Am.) . . . . .                                        | 25 »   | 2 80    | » 40   |
| <i>Riparia-Rupestris</i> de <i>Jaeger</i> ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .  | » »    | 5 50    | » 70   |
| <i>Rupestris</i> (type) (Prov. Am.) . . . . .                                       | 90 »   | 11 »    | 1 30   |
| <i>Rupestris</i> (type) (Prov. Fr.) . . . . .                                       | 20 »   | 2 20    | » 40   |
| <i>Rupestris vinifera</i> (Prov. Fr.) . . . . .                                     | 50 »   | 5 50    | » 70   |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                     | kilog.<br>fr. c. | 100 gr.<br>fr. c. | 10 gr.<br>fr. c. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>VIGNES américaines (suite)</b>                                                   |                  |                   |                  |
| Saint-Sauveur ( <i>Hybride d'Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| Secretary ( <i>hybride de Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                       | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| Senasqua ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                                   | 12 »             | 1 40              | » 30             |
| Solonis ( <i>Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . . 1 gram. » 25                    | 120 »            | 14 »              | 1 60             |
| Taylor ( <i>Hybride de Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | 22 »             | 2 40              | » 40             |
| Triomphe ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                                   | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| Vialla ( <i>Hybride de Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                       | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| Vulpina ( <i>Scuppernong</i> ) ( <i>V. rotundifolia</i> ) (Prov. Am.) . . . . .     | 40 »             | 4 50              | » 60             |
| Waverley ( <i>Hybride de Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                        | » »              | 3 »               | » 50             |
| York Madeira ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                               | 14 »             | 1 60              | » 30             |
| <b>VIGNES françaises</b>                                                            |                  |                   |                  |
| Chasselas de Fontainebleau . . . . .                                                | 4 »              | » 60              | » 20             |
| Chasselas doré . . . . .                                                            | 8 »              | 1 »               | » 20             |
| de Bordeaux Médoc à fruit noir . . . . .                                            | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| de Bordeaux-Médoc à fruit blanc . . . . .                                           | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| — — Folle blanche ou jaune . . . . .                                                | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| de Bourgogne à fruit noir . . . . .                                                 | » »              | » »               | » 60             |
| de Bourgogne à fruit blanc . . . . .                                                | » »              | » »               | » 60             |
| du Cher, mélanges de variétés à fruit noir . . . . .                                | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| — — — à fruit blanc . . . . .                                                       | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| Aramon . . . . .                                                                    | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| Auvernât blanc ou Chardenet . . . . .                                               | » »              | 3 50              | » 50             |
| Cabernet Sauvignon hybride . . . . .                                                | 12 »             | 1 40              | » 30             |
| Clarette, blanc . . . . .                                                           | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| Gamay à fruit noir . . . . .                                                        | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Gamay teinturier de Bouzé . . . . .                                                 | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Gouais blanc . . . . .                                                              | » »              | 3 20              | » 50             |
| Grolleau ou Grollet, noir . . . . .                                                 | » »              | 3 »               | » 50             |
| Gros Meslier du Gâtinais, blanc . . . . .                                           | » »              | 3 20              | » 50             |
| Gros noir ou Teinturier . . . . .                                                   | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Hybrides de Bouschet. Petit-Bouschet . . . . .                                      | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| — — — Alicante Bouschet . . . . .                                                   | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| — — — Alicante Henri Bouschet . . . . .                                             | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| — — — Mourastel Bouschet . . . . .                                                  | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Jurançon, blanc . . . . .                                                           | » »              | 3 »               | » 50             |
| Pineau noir . . . . .                                                               | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Pineau blanc de la Loire . . . . .                                                  | 32 »             | 3 60              | » 50             |
| Pineau de Vouvray à fruit blanc . . . . .                                           | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Pinot blanc d'Orbois . . . . .                                                      | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| Pinot de Bourgogne . . . . .                                                        | 12 »             | 1 40              | » 25             |
| Portugais bleu . . . . .                                                            | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| Romorantin blanc . . . . .                                                          | » »              | 3 »               | » 50             |
| Castets noir . . . . .                                                              | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| Côt, noir . . . . .                                                                 | 28 »             | 3 20              | » 50             |
| mélange de variétés à vin, à fruit noir . . . . .                                   | » »              | » »               | » 80             |
| — — — à fruit blanc . . . . .                                                       | » »              | » »               | » 80             |
| <b>100 kilog. kilog. hectog.</b>                                                    |                  |                   |                  |
|                                                                                     | fr. c.           | fr. c.            | fr. c.           |
| <b>VIORNE. Laurier-Tin. <i>Viburnum Tinus</i> . . . . .</b>                         |                  |                   |                  |
| mancienne. <i>Vib. Lantana</i> . . . . .                                            | » »              | 2 20              | » 40             |
| Obier. Boule de Neige sauvage. <i>Vib. Opulus</i> . . . . .                         | » »              | 2 20              | » 40             |
| <b>WELLINGTONIA gigantea</b> . . . . . 10 gram. 1 70                                | » »              | 130 »             | 11 »             |
| <b>XANTHOCERAS</b> à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i> . . . 100 graines 7 » |                  |                   |                  |
| 10 graines » 90                                                                     |                  |                   |                  |
| <b>YUCCA aloifolia . . . . . 10 gram. » 30</b>                                      |                  |                   |                  |
| à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i> . . . 10 gram. » 40       | » »              | 16 »              | 2 »              |
| filamentosa . . . . . 10 gram. 1 20                                                 | » »              | » »               | 10 »             |
| superbe. <i>Y. gloriosa</i> . . . . . 10 gram. » 90                                 | » »              | » »               | 7 »              |
| <b>ETC., ETC.</b>                                                                   |                  |                   |                  |



#### 4. Graines de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

|                                              |               |              | fr. c. |                                             |                       |           | fr. c. |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| Acacia albicans . . . . .                    | kil. 26 »     | 100 gram.    | 2 80   | Casuarina (suite).                          |                       |           |        |
| armata . . . . .                             |               | 100 gram.    | 5 »    | lateriflora . . . . .                       |                       | » »       |        |
| cutrifomis . . . . .                         |               | 100 gram.    | 4 50   | quadrivalvis. 100 gram.                     | 6 »                   | 10 gram.  | » 80   |
| cyanophylla . . . . .                        | kil. 22 »     | 100 gram.    | 2 50   | stricta . . . . .                           |                       | paquet    | » 40   |
| dealbata . . . . .                           | kil. 15 »     | 100 gram.    | 1 80   | suberosa . . 100 gram.                      | 8 »                   | 10 gram.  | 1 »    |
| decurrens . . . . .                          |               | 100 gram.    | 4 »    | tenuissima . . . . .                        |                       | 100 gram. | 2 80   |
| eburnea . . . . .                            | kil. 5 »      | 100 gram.    | » 70   | torulosa . . 100 gram.                      | 6 »                   | 10 gram.  | » 80   |
| Farnesiana . . . . .                         | kil. 4 50     | 100 gram.    | » 60   | Cinchona Calisaya var. Ledgeriana . .       | paquet                |           | 1 50   |
| floribunda latifolia . . . . .               |               | 100 gram.    | 2 »    | Hasskarliana . . . . .                      | paquet                |           | 1 50   |
| leiophylla vel saligna kil. 14 »             |               | 100 gram.    | 1 60   | Josephiana . . . . .                        | paquet                |           | 1 50   |
| longifolia . . . . .                         | kil. 16 »     | 100 gram.    | 1 80   | lanceifolia . . . . .                       | paquet                |           | 1 50   |
| lophanta . . . . .                           | kil. 8 »      | 100 gram.    | 1 »    | officinalis . . . . .                       | paquet                |           | 1 50   |
| lophanta Neumannii. kil. 7 »                 |               | 100 gram.    | » 90   | Pahudiana . . . . .                         | paquet                |           | 1 50   |
| lophanta speciosa . . kil. 10 »              |               | 100 gram.    | 1 20   | succi-rubra . . . . .                       | paquet                |           | 1 50   |
| macradenia . . . . .                         | kil. 20 »     | 100 gram.    | 2 20   | Coffea Arabica . 1000 fruits 25 »           | 100 fruits            |           | 2 80   |
| melanoxylon . . . . .                        | kil. 24 »     | 100 gram.    | 2 60   | 25 fruits soit 50 graines                   |                       |           | 1 »    |
| Nemu (Japon) . . . . .                       |               | 100 gram.    | 2 »    | Dolichos lignosus. 100 gram.                | 3 »                   | 10 gram.  | » 50   |
| nilotica. A. vera . . kil. 8 »               |               | 100 gram.    | 1 »    | Dracæna Draco. 1000 graines 8 »             | 100 graines           |           | 1 »    |
| paquet de 10 gram.                           |               |              | » 40   | Australis . . . . . gr. nettes              | 100 gram.             |           | 3 »    |
| ornithophora . . . kil. 20 »                 |               | 100 gram.    | 2 20   | 10 gram. 1 »                                | paquet de 100 graines |           | » 40   |
| pycnantha vel petiolaris . . .               | kil. 14 »     |              | 1 60   | — en capsules. 100 gr. 4 »                  | 10 gr.                |           | » 60   |
| retinoides var. floribunda . .               | kil. 10 »     |              | 1 20   | Banksii . . . . .                           | 100 capsules          |           | 1 50   |
| spectabilis excelsa . . . . .                |               | 100 gram.    | 1 »    | paquet de 25 capsules                       |                       |           | » 60   |
| stenophylla (en cosses) . . . .              |               | 100 gram.    | 2 »    | indivisa. gr. nettes. kil. 40 »             | 100 gram.             |           | 1 50   |
| trinervis . . . . .                          | kil. 14 »     | 100 gram.    | 1 60   | 10 gram.                                    |                       |           | » 60   |
| verticillata . . . . .                       |               | 100 gram.    | 8 »    | 10 gram. contiennent environ 2,500 graines. |                       |           |        |
| vestita (Acacia de Ste-Hélène). 100 graines  |               |              | 2 50   | — en capsules . . kil. 18 »                 | 100 gram.             |           | 2 »    |
| paquet de 25 graines                         |               |              | 1 »    | 10 gram.                                    |                       |           | » 40   |
| en mélange de nombreuses var.                |               | 100 gram.    | 2 »    | indivisa lineata, gr. nettes . .            | 100 gram.             |           | 14 »   |
| Anona Cherimolia . 100 gram.                 | 4 50          | 10 gram.     | » 60   | 10 gram.                                    |                       |           | 1 60   |
| Bambusa gracilis . 100 gram.                 | 3 »           | 10 gram.     | » 50   | — en capsules . . . . .                     | 100 gram.             |           | 5 »    |
| Brachychiton populneum kil. 32 »             |               | 100 gram.    | 3 60   | 10 gram.                                    |                       |           | » 70   |
| — acerifolium . . kil. 35 »                  |               | 100 gram.    | 4 »    | Chaque capsule contient de 4 à 6 graines.   |                       |           |        |
| Camellia Japonica simple . . . .             |               | 1000 graines | 12 »   | nutans. 10000 graines 15 »                  | 1000 graines          |           | 1 80   |
| Japonica double . . . . .                    |               | 1000 graines | 1 40   | paquet de 100 graines                       |                       |           | » 40   |
| 1000 graines                                 |               |              | 1 80   | stricta. 1000 capsules 5 »                  | 100 capsules          |           | » 80   |
| Camphrier. Laurus Camphora. 1000 graines     |               |              | 6 »    | Chaque capsule contient de 2 à 4 grains.    |                       |           |        |
| 1000 graines                                 |               |              | 1 80   | Veitchii rubra, en capsules. .              | 100 gram.             |           | 8 »    |
| Carica Papaya . . . . .                      |               | 1000 graines | 2 50   | 10 gram.                                    |                       |           | 1 »    |
| 1000 graines                                 |               |              | » 40   | Veitchii rubra, en gr. nettes. .            | 30 gram.              |           | 5 »    |
| Cassia corymbosa . . . . .                   |               | 100 gram.    | 2 50   | 5 gram.                                     |                       |           | 1 »    |
| floribunda grandiflora . . . .               |               | 100 gram.    | 3 50   | Erythrina crista galli . . . . .            | 100 graines           |           | 5 »    |
| tomentosa . . . . .                          |               | 100 gram.    | 2 80   | Indica . 1000 graines 22 »                  | 100 graines           |           | 2 50   |
| plusieurs var. en mélange. . .               |               | 100 gram.    | 2 50   | Eucalyptus acmenoides 100gram. 14 »         | 10 gram.              |           | 1 60   |
| Casuarina des marais. C. paludosa. 100 gram. |               |              | 20 »   | paquet                                      |                       |           | » 60   |
| 10 gram.                                     |               |              | 2 50   | amygdalina . . 100 gram.                    | 7 »                   | 10 gram.  | » 90   |
| distyla . . . . .                            | 10 gram. 1 40 |              | paquet | bicolor . . . . .                           | 100 gram. 12 »        | 10 gram.  | 1 40   |
| equisetifolia. 100 gram.                     | 6 »           | 10 gram.     | » 80   | botryoides. . . 100 gram.                   | 8 »                   | 10 gram.  | 1 »    |



## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

fr. c.

PALMIERS (suite)

Cocos (suite).

|                                         |               |             |      |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|------|
| coronata. 100 graines                   | 4 »           | 10 graines  | » 60 |
| flexuosa. . . . .                       | 1000 graines  | 45 »        |      |
| 100 graines                             | 5 »           | 10 graines  | 70 » |
| plumosa (Hook.). . . . .                | 100 graines   | 4 50        |      |
|                                         |               | 10 graines  | » 60 |
| Romanzoffiana. . . . .                  | 100 graines   | 4 50        |      |
|                                         |               | 10 graines  | » 60 |
| Yatai. . . . .                          | 100 graines   | 6 »         |      |
|                                         |               | 10 graines  | » 80 |
| <b>Corypha (Livistona) Australis</b>    | 1000 graines  | 16 »        |      |
| 100 graines                             | 1 80          | 10 graines  | » 40 |
| Gebanga. Gebanga rotundifolia. 1000 gr. | 28 »          |             |      |
| 100 graines                             | 3 20          | 10 graines  | » 50 |
| <b>Elaeis Guineensis.</b> . . . .       | 100 graines   | 3 50        |      |
|                                         |               | 10 graines  | » 80 |
| <b>Encephalartos Lehmannii.</b> . .     | 10 graines    | 2 40        |      |
| <b>Geonoma gracilis.</b> . . . .        | 1000 graines  | 25 »        |      |
| 100 graines                             | 2 80          | 10 graines  | » 40 |
| <b>Jubæa spectabilis. Cocos Chi-</b>    |               |             |      |
| lensis. 100 graines                     | 10 »          | 10 graines  | 1 20 |
| <b>Kentia Belmoreana (Grisebachia)</b>  |               |             |      |
| 100 graines                             | 6 »           | 10 graines  | » 80 |
| Canterburyana (Hedyscepe). .            |               |             |      |
| 100 graines                             | 22 »          | 10 graines  | 2 50 |
| Forsteriana . . . . .                   | 100 graines   | 6 »         |      |
|                                         |               | 10 graines  | » 80 |
| <b>Latania Borbonica</b> . . . . .      | 1000 graines  | 10 »        |      |
|                                         |               | 100 graines | 1 20 |
| — erecta . . . . .                      | 100 graines   | 2 50        |      |
|                                         |               | 10 graines  | » 40 |
| <b>Musa Ensete (Abyssinie)</b> . . .    | 1000 graines  | 40 »        |      |
| 100 graines                             | 4 50          | 10 graines  | » 60 |
| <b>Pandanus utilis</b> . . . . .        | 1000 fruits   | 20 »        |      |
| 100 fruits                              | 2 20          | 10 fruits   | » 40 |
| <b>Phoenix Canariensis</b> . . . . .    | 10000 graines | 75 »        |      |
| 1000 graines                            | 8 50          | 100 graines | 1 »  |
| cycadifolia. . . . .                    | 1000 graines  | 30 »        |      |
| 100 graines                             | 3 40          | 10 graines  | » 50 |
| dactylifera. . . . . kil.               | 6 »           | 100 gram.   | » 80 |
| farinifera. 1000 graines                | 30 »          | 100 graines | 3 40 |
|                                         |               | 10 graines  | » 50 |
| pumila . . . . .                        | 1000 graines  | 25 »        |      |
| 100 graines                             | 2 80          | 10 graines  | » 40 |
| reclinata . . . . .                     | 1000 graines  | 18 »        |      |
| 100 graines                             | 2 »           | 10 graines  | » 40 |
| rupicola (vrai). . . . .                | 1000 graines  | 42 »        |      |
| 100 graines                             | 4 60          | 10 graines  | » 60 |

PALMIERS (suite)

fr. c.

Phoenix (suite).

|                                        |              |             |      |
|----------------------------------------|--------------|-------------|------|
| spinosa (Thonn.) Fulchi-               |              |             |      |
| ronia senegalensis (Lesch.)            |              |             |      |
| P. Leonensis (Lodd.). . .              | 1000 graines | 25 »        |      |
| 100 graines                            | 2 80         | 10 graines  | » 50 |
| sylvestris. 100 graines                | 3 »          | 10 graines  | » 50 |
| tenuis. . . . .                        | 1000 graines | 12 »        |      |
| 100 graines                            | 1 40         | 10 graines  | » 30 |
| <b>Ravenala Madagascariensis</b>       |              |             |      |
| 100 graines                            | 3 50         | 10 graines  | » 50 |
| <b>Sabal Adansonii</b> . . . . .       | 1000 graines | 8 »         |      |
|                                        |              | 100 graines | 1 »  |
| Havanensis (attendu). . . .            | 100 graines  | 2 »         |      |
|                                        |              | 10 graines  | » 40 |
| Palmetto 1000 graines                  | 10 »         | 100 graines | 1 20 |
|                                        |              | 10 graines  | » 25 |
| umbraculifera . . . . .                | 1000 graines | 18 »        |      |
| 100 graines                            | 2 »          | 10 graines  | » 40 |
| <b>Seaforthia elegans (attendu).</b> . | 100 graines  | 2 20        |      |
|                                        |              | 10 graines  | » 40 |
| <b>Strelitzia Augusta.</b> . . . .     | 100 graines  | 16 »        |      |
|                                        |              | 10 graines  | 1 80 |
| Reginæ. . 100 graines                  | 15 »         | 10 graines  | 1 70 |
| <b>Thrinax argentea</b> . . . . .      | 1000 graines | 14 »        |      |
| 100 graines                            | 1 60         | 10 graines  | » 30 |
| Barbadense vel parviflora. .           | 100 graines  | 2 50        |      |
|                                        |              | 10 graines  | » 40 |
| <b>Washingtonia robusta</b> . . . .    | 1000 graines | 35 »        |      |
| 100 graines                            | 4 »          | 10 graines  | » 60 |
| <hr/>                                  |              |             |      |
| Parkinsonia aculeata. . kil.           | 10 »         | 100 gram.   | 1 20 |
| Passiflora cærulea. . . kil.           | 35 »         | 100 gram.   | 4 »  |
|                                        |              | 10 gram.    | » 60 |
| Phaseolus Caracalla . . . . .          | 100 graines  | 1 20        |      |
| Phormium tenax . . . . .               | 10 gram.     | 1 60        |      |
|                                        |              | paquet      | » 60 |
| Colensoi. . . . .                      | 100 graines  | 1 50        |      |
| Veitchii. . . 10 gram.                 | 7 »          | 1 gram.     | 1 »  |
| Physianthus (Arauja) albens. . .       | 100 gram.    | 5 »         |      |
|                                        |              | 10 gram.    | » 70 |
| Phytolacca dioica. 100 gram.           | 2 »          | 10 gram.    | » 40 |
| Pittosporum undulatum. gr. nettes.     | 10 gram.     | » 80        |      |
|                                        |              | paquet      | » 40 |
| <hr/>                                  |              |             |      |
| flavum vel Hymenosporum flavum.        |              |             |      |
| 1000 graines                           | 3 50         | 100 graines | » 50 |
| eugenioides . . . . en cosses          | 10 gram.     | » 80        |      |
| Poinciana Gilliesii 100 gram.          | 4 »          | 10 gram.    | » 60 |



# GRAINES DE FLEURS

---

La faveur de MM. les Marchands-Grainiers s'attachant de plus en plus à nos **PAQUETS COLORIÉS** de Graines de Fleurs **préparés spécialement pour leur vente au détail**, nous avons été amenés à supprimer les paquets non coloriés et à ne plus offrir que la série ci-dessous, dont nous avons porté le nombre à 148 variétés.

Afin de donner à la vente de ces paquets coloriés la plus grande extension possible, nous en avons réduit le prix et ne les facturons plus que **Six Francs le cent**, c'est-à-dire au *même prix* que la série que nous offrions précédemment en sachets *non coloriés*.

## GRAINES DE FLEURS EN SACHETS COLORIÉS A : FR. 6 » LE CENT

portant, en outre des indications de culture, etc., l'illustration de la plante, *chromolithographiée* d'après nature, avec le plus grand soin et la plus parfaite exactitude.

Voyez la **liste spéciale** jointe au présent Prix courant, et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites


**sur une de nos listes spéciales.**

**TABLEAU DE FLEURS EN NOIR.** — Nous tenons **gratuitement** à la disposition de nos clients un tableau représentant, *en impression noire*, les fleurs dont nous offrons des paquets de graines à 6 fr. le cent; ce tableau pourra s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

**TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET LÉGUMES.** — Pour faciliter la vente des paquets coloriés, nous avons publié un **elegant tableau colorié**, dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Légumes. Ce tableau est en vente au prix de. . . . . **Net : Fr. 1 25** (Port en plus).

Toutefois, nous l'offrirons **gratuitement** à tout acheteur d'au moins **500 paquets de Fleurs coloriés**, demandés en une seule fois.

---

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou **autrement que sur une de nos listes spéciales**, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons **pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix Courant**.

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 60 cent. et au-dessous seront vendus

**TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS**

(Sont exceptés les paquets cotés plus de 60 cent.).

---

## ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

Nous avons en vente des **Assortiments spéciaux** de Graines de Fleurs, préparés à l'avance et composés des meilleures espèces et variétés en vue des différents emplois ou modes de culture.

Pour le détail de ces Assortiments, voir notre **Catalogue général** (sur papier blanc). Nous ferons à MM. les MARCHANDS-GRAINIERS une **remise de 25 %** sur les prix de détail de ces Assortiments.

---

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans la liste ci-après, consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** », « **Supplément aux Fleurs de pleine terre** », ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

---

SUPPLÉMENT  
AUX  
CATALOGUES



Pomme-de-terre géante sans pareille, Voy. pages 5 et 6.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>  
MARCHANDS GRAINIERS  
4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

Pour les espèces et variétés anciennes, Voyez notre CATALOGUE GÉNÉRAL.

## PLANTES POTAGÈRES

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

2 Janvier 1893.

FR. C.

### BETTERAVE

|      |                      |          |      |
|------|----------------------|----------|------|
| 2175 | rouge de Cheltenham. | 30 gram. | 1 50 |
| 2176 | — — — — —            | 15 gram. | » 80 |

Cette belle et bonne variété de Betterave à salade, qui nous est venue d'Angleterre, a la racine de forme allongée, nette et légèrement renflée, à chair d'une belle couleur rouge-sang intense.

Contrairement aux autres variétés de Betteraves à salade, dont le feuillage est généralement coloré, le caractère distinctif de cette race est d'avoir les feuilles d'un vert grisâtre, à nervures roses. — Son excellente qualité la place au premier rang des Betteraves potagères.

### CHICORÉE

|      |                                   |          |      |
|------|-----------------------------------|----------|------|
| 6636 | frisée d'été à cœur jaune (Vilm.) | 15 gram. | 2 60 |
| 6637 | — — — — —                         | 10 gram. | 1 80 |
| 6638 | — — — — —                         | 5 gram.  | 1 »  |

Race vigoureuse, rustique et productive, qui se rapproche comme aspect général de la Chicorée de Meaux, mais qui en diffère en ce sens que son cœur excessivement plein



Betterave rouge de Cheltenham.

FR. C.

### CHICORÉE frisée d'été à cœur jaune (suite)

devient naturellement jaune, au point de ressembler aux Chicorées qu'on récolte après les avoir fait blanchir artificiellement.

Cette particularité, en même temps que sa rusticité, son peu de tendance à monter et son excellente qualité, la feront surtout apprécier des jardiniers qui cultivent en grand les Chicorées, en vue de l'approvisionnement des marchés. — Elle est tout aussi recommandable comme variété d'été pour les potagers d'amateurs.

### CHOU

|      |                        |        |     |
|------|------------------------|--------|-----|
| 9059 | cabus panaché (Vilm.). | paquet | 1 » |
|------|------------------------|--------|-----|


Ce nouveau Chou, qu'on a tant admiré dans notre lot de légumes, à l'Exposition horticole de novembre dernier, est assez difficile à classer : La vivacité et la diversité des panachures de ses feuilles, qui sont fortement lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas sur un fond vert foncé, en font une plante excessivement ornementale. D'un autre côté, sa pomme prend un développement suffisant pour ne pas le faire dédaigner comme légume, d'autant plus que ce Chou est d'excellente qualité.

Nous engagerons donc nos clients qui voudront bien l'essayer, à s'en servir pour décorer leur jardin potager à l'automne et en hiver, époque où son caractère panaché devient le plus apparent et ornemental, ils ne seront pas fâchés de s'en servir ensuite comme légume, à une saison où les autres variétés de choux deviennent rares.

### CONCOMBRE

|       |                      |        |      |
|-------|----------------------|--------|------|
| 13959 | vert long maraîcher. | paquet | 1 50 |
|-------|----------------------|--------|------|

Vigoureux, productif, donnant de nombreux et superbes fruits lisses, vert foncé, à chair tendre et bien pleine, ce Concombre deviendra bientôt la race maraîchère par excellence, pour la vente comme primeurs sur les marchés.



Chou cabus panaché.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

# COURGE

15029 **balaine** (*Vilm.*) . . . . . paquet 1 50

L'extrême développement des fruits de cette variété, nous a fait donner le nom de COURGE BALEINE à ce mastodonte des jardins potagers.

Appartenant à la série *maxima*, elle donne des fruits énormes, qui atteignent souvent plus d'un mètre de long, avec un poids variant de 40 à 60 kilogr.

Ces fruits, dont la peau est d'une teinte vert grisâtre uni, sont longuement oblongs, ventrus, amincis à chaque extrémité, et principalement du côté de l'attache; la chair en est pleine, d'un beau jaune orangé et d'excellente qualité.

De très longue conservation; c'est une variété des plus recommandables.

FR. G.

# HARICOT

FR. C.

|       |                                  |           |      |
|-------|----------------------------------|-----------|------|
| 20941 | <b>mangelout de Saint-Fiacre</b> |           |      |
|       | ( <i>Vilm.</i> ) . . . . .       | 500 gram. | 3 »  |
| 20942 | — — — — —                        | 250 gram. | 1 60 |
| 20943 | — — — — —                        | 125 gram. | » 90 |

Obtenu dans nos cultures de Verrières, ce Haricot à rames sans parchemin est certainement l'un des meilleurs et des plus productifs que nous connaissions. Haut et vigoureux, il est de précocité moyenne et donne pendant toute la belle saison, un nombre infini de belles cosses, longues et bien droites, absolument sans fil et sans parchemin, qui restent aussi tendres et aussi charnues, quand elles sont à toute venue, que quand on les cueille à demi formées.

Cet excellent Haricot mérite de figurer dans tous les jardins potagers; son grain oblong est mince, de couleur café au lait.



Courge balaine.



Haricot mangelout de Saint-Fiacre.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

**HARICOT (suite)**

FR. C.

|       |                                   |           |      |
|-------|-----------------------------------|-----------|------|
| 21671 | <b>Bagnolet à feuille d'ortie</b> |           |      |
|       | (Vilm.) . . . . .                 | 300 gram. | 3 »  |
| 21672 | — — — — —                         | 250 gram. | 1 60 |
| 21673 | — — — — —                         | 125 gram. | » 90 |

Cette nouvelle race est une sous-variété du Haricot de Bagnolet ou Suisse gris, si estimé pour la production en grand des Haricots verts ; elle est un peu plus hâtive, plus trapue, avec un feuillage cloqué qui la rend aisément reconnaissable.

Tout aussi productive que l'ancien H. Bagnolet, elle donne des aiguilles qui sont sensiblement plus longues.

|       |                             |           |      |
|-------|-----------------------------|-----------|------|
| 23431 | <b>nain beurre doré</b> . . | 500 gram. | 3 »  |
| 23432 | — — — — —                   | 250 gram. | 1 60 |
| 23433 | — — — — —                   | 125 gram. | » 90 |

Excellent petit Haricot mangetout, nain, trapu, qui tient peu de place et se prête admirablement à la culture forcée, tout en étant aussi de première qualité pour la grande culture. Il est hâtif, produit énormément ; ses cosses tendres et charnues sont excellentes, même à complet développement. Grain petit, ovale, d'un beau jaune vif.

|       |                                     |           |      |
|-------|-------------------------------------|-----------|------|
| 23871 | <b>nain Lyonnais à grain blanc.</b> |           |      |
|       | — — — — —                           | 500 gram. | 3 »  |
| 23872 | — — — — —                           | 250 gram. | 1 60 |
| 23873 | — — — — —                           | 125 gram. | » 90 |

Aux mérites du Haricot nain Lyonnais, si répandu et si estimé, cette nouvelle variété joint le grand avantage d'être à grain blanc.

C'est une précieuse qualité pour un Haricot qu'on cultive surtout en vue de la vente en filets, car s'il arrive un arrêt dans la vente des Haricots verts, par suite d'un excès de production, on peut le laisser mûrir et, pour la vente en sec, on tirera toujours un meilleur parti d'un Haricot à grain blanc que d'un Haricot à grain coloré.



Haricot nain beurre doré.

**LAITUE**

FR. C.

|       |                            |          |      |
|-------|----------------------------|----------|------|
| 26006 | <b>Madridène</b> . . . . . | 45 gram. | 2 20 |
| 26007 | — — — — —                  | 10 gram. | 1 50 |
| 26008 | — — — — —                  | 5 gram.  | » 80 |

Cette belle et bonne variété tient le milieu entre les Laitues et les Romaines ; elle est de teinte vert foncé ; sa pomme un peu haute est large, ferme, d'excellente qualité. Cultivée pour l'été, elle a le grand avantage de tenir longtemps la pomme et, comme elle tient peu de place, on peut la planter très serrée.

Très recommandable comme Laitue d'hiver pour le Midi et l'Algérie, bien que nous la considérons plutôt comme Laitue d'été pour notre région, où elle est pourtant assez rustique pour supporter les hivers ordinaires.

**MELON-D'EAU. Pastèque**

|       |                                 |        |     |
|-------|---------------------------------|--------|-----|
| 30799 | <b>très hâtive de Russie.</b> . | paquet | 1 » |
|-------|---------------------------------|--------|-----|

Bien que l'emploi des Pastèques soit peu répandu dans la région de Paris, parce que leurs fruits y mûrissent mal, la variété cidessus pourra contribuer à en faire essayer la culture : en année ordinaire, elle y donne au mois d'Août des fruits sphériques, vert olive, pesant environ 2 kilogr., qui arrivent suffisamment à maturité pour qu'on puisse en apprécier la chair fondante et juteuse.

Cette Pastèque doit se cultiver sur couche, comme les Melons, mais elle ne supporte aucune taille.

**NAVET**

|       |                             |          |      |
|-------|-----------------------------|----------|------|
| 31634 | <b>écarlate du Kashmyr.</b> | 60 gram. | 1 80 |
| 31635 | — — — — —                   | 30 gram. | 1 »  |

C'est à M. PAILLEUX que nous devons l'introduction en France de cette curieuse variété ; elle présente tous les caractères de nos Navets indigènes, mais sa racine arrondie, déprimée, bien lisse, est d'un rouge tellement vif, qu'à première vue elle paraît plutôt ressembler à



Melon-d'eau, Pastèque très hâtive de Russie.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

**NAVET écarlate du Kashmyr (suite)**

FR. C.

un Radis qu'à un Navet. De bonne qualité et se conservant bien l'hiver, cette nouvelle race n'a qu'un seul défaut, c'est de toujours reproduire quelques racines d'une belle couleur violette, ce qui, en somme, n'ôte rien à son mérite et sera peut-être un attrait de plus pour ceux qui voudront bien faire l'essai de cet excellent Navet.



Navet de Milan blanc.

31874 **de Milan blanc (Vilm.)** 60 gram. 1 80  
31875 — — — — — 30 gram. 1 »

Le plus joli, le plus lisse, le plus net, en même temps que le plus précoce de tous les Navets ; sa racine est d'une régularité telle, qu'on la croirait tournée et polie à la main ; son feuillage, peu abondant, est court, entier.

On ne peut plus recommandable pour la culture forcée, cette remarquable nouveauté sera tout aussi appréciée pour les semis de pleine terre ; toutes les personnes qui voudront obtenir de bonne heure d'excellents Navets, ne manqueront pas d'essayer cette variété hors ligne, que nous avons obtenue dans nos cultures de Verrières.



Navet écarlate du Kashmyr.

**OGNON**

FR. C.

34706 **géant d'Espagne.** . . 15 gram. 1 20  
34707 — — — — — 10 gram. » 90

Ce bel Oignon jaune paille, de la grosseur d'une orange, est remarquable par la finesse de son enveloppe, ce qui ne l'empêche pas de se bien conserver pendant tout l'hiver.

C'est une variété surtout recommandable pour l'Algérie et les pays du midi de l'Europe, qui cultivent les Oignons en vue de l'exportation ; elle se vend beaucoup en Angleterre.

**PISSENLIT**

37077 **vert de Montmagny .** 10 gram. 1 80  
37079 — — — — — paquet 1 »

Cette variété est une forme du Pissenlit commun, beaucoup plus vigoureuse et plus productive ; elle est très appréciée par les cultivateurs-maraîchers de la banlieue nord de Paris, qui en font une culture importante en vue de l'approvisionnement des Halles.

Excellente race se prêtant bien à l'étiolage.

**POMME-DE-TERRE**

**à feuille panachée.** Le tubercule 1 20

Cette curieuse variété possède un feuillage bizarrement panaché de blanc et de jaune sur fond vert, ce qui permet de l'utiliser pendant la belle saison comme plante ornementale. En l'arrachant à l'automne, après avoir joui de son mérite décoratif, on trouve pour l'hiver une bonne provision de tubercules d'excellente qualité, ayant un peu la forme et la couleur rosée de ceux de la var. *Early rose*.

**géante sans pareille.**

100 kilog. 120 » ; kilog. 1 30

Le nom de *sans pareille*, que d'aucuns trouveront sans doute un peu prétentieux, donné par nous à cette Pomme-de-terre d'origine vraiment française, n'est certainement pas disproportionné à ses qualités. C'est une race à végétation extraordinairement vigoureuse, qui mérite de prendre place à côté, sinon au-dessus, des variétés *Géante bleue* et *Imperator*, si réputées pour leur énorme production et leur richesse en féculé.



Oignon géant d'Espagne.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

### POMME-DE-TERRE géante sans pa-reille (suite)

Dans nos cultures et chez M. J. RIGAULT, le spécialiste si connu, elle les a atteintes comme rendement à l'hectare (45.000 kilogr.) et a de beaucoup dépassé l'*Imperator* comme richesse en féculé.

Ses tubercules énormes pèsent souvent près d'un kilogramme et plus; ils sont de belle forme arrondie, à peau jaune et à chair également jaune, pleine, épaisse, de bonne qualité. Se conservant beaucoup mieux que l'*Imperator*, cette nouvelle Pomme-de-terre

FR. C.

### POMME-DE-TERRE géante sans pa-reille (suite)

FR. C.

n'a aucun tubercule ayant la chair creuse, comme on en trouve souvent dans les autres races à grand rendement; elle répond à tous les besoins et peut se faire au double point de vue de l'industrie et de la consommation, en donnant un résultat qui sera aussi profitable aux agriculteurs qu'aux fabricants.

**Reine des polders.** 100 kil. 100 »; kil. 1 40

D'une forme absolument parfaite et lisse, à chair farineuse, elle nous vient de la baie du Mont-Saint-Michel, où l'on commence à la cultiver en quantité énorme pour l'exportation en Angleterre. La beauté de ses tubercules, autant que sa bonne qualité, la font rechercher des acheteurs anglais, qui la paient fort bien.

Demi-hâtive et d'un grand rendement, nous la recommandons tout particulièrement pour les pays où l'on cultive la Pomme-de-terre en vue de l'exportation.

### TOMATE

44339 **Reine des hâtives.** . . . paquet 1 50

Cette nouvelle Tomate mérite d'être considérée comme la meilleure des races productives de pleine terre, et c'est sans contredit l'une des plus remarquables nouveautés potagères de l'année. Elle réunit tous les avantages qu'on peut demander à une Tomate: précocité exceptionnelle, vigueur extraordinaire, rendement considérable et soutenu.

Ses fruits très nombreux sont lisses, arrondis, épais, de belle couleur écarlate, charnus, d'excellente qualité et de longue conservation.

C'est en un mot une variété qui répond autant aux desiderata du petit producteur qu'à ceux du cultivateur qui fait cet excellent légume en quantité considérable, pour les marchés ou pour l'exportation. Cette nouveauté hors ligne tiendra bientôt le premier rang.



Pomme-de-terre Reine des polders.



Tomate Reine des hâtives.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

## GRAINES DE FLEURS

### VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le signe ☉ indique une plante *annuelle*; ♂ une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♀ ☉ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ☉ ♀, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous indiquons par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers; par § les plantes grimpanes; par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis, et par (s. a) les variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

#### AMARANTE

FR. C.

52096 **bicolore jaune d'or et vert** ☉  
(Vilm.) . . . . . paquet 1 50

Recommandable pour son joli feuillage, cette nouvelle Amarante est trapue, ramifiée, à tiges bien érigées, couvertes, de la base au sommet, de grandes feuilles fortement lavées et panachées de jaune et de vert.

Dans les massifs, bordures ou plates-bandes des jardins paysagers, elle fera très bon effet, surtout si on la met en contraste avec les plantes ornementales à feuillage rouge foncé qu'on y emploie habituellement.

#### ANCOLIE

52504 **jaune d'or de printemps** (Aquilégia *cærulea* fl. luteo) ♀ (Vilm.).  
paquet 2 »

Cette charmante plante vivace est du même type que la variété *cærulea*: comme celle-ci, elle est assez trapue et très ramifiée; ses tiges grêles et raides se couvrent au printemps de grandes et belles fleurs d'un jaune vif.

Elle a, sur les autres variétés à fleur jaune, le grand avantage d'être très précoce et de fleurir depuis le commencement d'avril jusqu'à vers la fin de juin.

#### BÉGONIA

FR. C.

54086 **semperflorens à feuille dorée**  
☉ ♀ (Vilm.) . . . . . paquet 3 »

Cette nouveauté est appelée à rendre de grands services comme plante à bordures: atteignant à peine 20 centimètres, compacte, ramassée, elle se distingue de tous les Bégonias connus par la teinte jaune glacée de son feuillage. Sa forme trapue permettra d'en faire des lignes d'une régularité parfaite, qui n'exigeront aucun pincement, et, si on la plante en contraste avec d'autres variétés rouge foncé, comme le *Bégonia* *Vernon*, par exemple, on en fera des motifs d'un aspect d'autant plus décoratif, que les fleurs blanches ou carnées de cette nouvelle race feront, autant que son feuillage, remarquablement ressortir les tons plus chauds et plus vifs des autres plantes qui l'accompagneront.

54088 **semperflorens hybride varié**  
☉ ♀ (Vilm.) . . . . . paquet 3 »

Nous avons fait depuis deux ans, avec le *Bégonia* *semperflorens* *Vernon*, des sélections qui nous ont donné toute une nouvelle gamme de plantes hybrides, absolument remarquables, autant par la grande diversité de leurs coloris que par l'élégance et la ri-



Bégonia semperflorens à feuille dorée.



Bégonia semperflorens hybrida.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

# BÉGONIA *semperflorens* hybride varié (suite)

chesse de leur feuillage. — Extrêmement rustiques et renfermant tous les tons rouges, bruns et pourprés, que l'on peut désirer, ces nouveaux hybrides se recommanderont d'eux-mêmes, et seront bientôt aussi recherchés que le Bégonia Vernon pour la décoration des massifs, corbeilles et plates-bandes.

54216 **tuberculeux hybride erecta à centre blanc**  $\otimes$  . . . paquet 3 »

54220 — **hyb. erecta à fleur panachée et striée**  $\otimes$  . . . . . paquet 4 »

Obtenues par M. VALLERAND JEUNE, le spécialiste bien connu de Bois-Colombes, qui nous a vendu toute sa récolte, ces deux remarquables nouveautés sont suffisamment fixées pour reproduire, dans une certaine proportion, des sujets d'un genre tout à fait nouveau. Leurs très curieux coloris trancheront bien sur les tons vifs et unicolores des nombreuses variétés de Bégonias tubéreux qu'on emploie, en quantité de plus en plus considérable, dans l'ornementation de tous les jardins.

Les fleurs rouges, rose saumoné ou capucine de la première variété, sont maculées à l'intérieur d'un centre blanc qui en fait ressortir le coloris et produit beaucoup d'effet.

Dans la seconde, les plantes sont trapues, à hampes fortes, portant des fleurs bien érigées, de tons vifs et bien variés, rayées et striées comme le sont les fleurs de certaines variétés d'Azalées et d'Éillets.

Aussi curieuses qu'originales, nous ne doutons pas que ces deux magnifiques nouveautés de M. Vallerand, qui sont bien supérieures à ce qui nous est venu de l'Étranger l'année dernière, ne soient bientôt dans les collections de tous les amateurs de Bégonias.



Bégonia tub. à centre blanc, et B. à fleur panachée et striée.

FR. C.

# CÉLOSIE

56480 **à panache naine variée**  $\otimes$  (Vilm.) . . . . . paquet 2 »

Obtenue dans nos cultures, cette nouvelle race s'y est montrée si méritante, cultivée en comparaison avec les variétés déjà connues, que nous ne saurions trop la recommander. Trapue et ramifiée, elle produit pendant tout l'été de nombreux panaches soyeux, où les tons cocciné, cramoisi, feu, jaune vif, etc., rivalisent d'éclat et rendent cette magnifique race aussi décorative en massif que précieuse pour la culture en pots.

# CLARKIA

57626 **pulehella nain double blanc**  $\otimes$  (S. A.) . . . . . paquet 2 »

Jolie petite variété de forme compacte, à fleur très double, d'un ton blanc carné très frais, avec laquelle on pourra faire de magnifiques potées et d'élégantes bordures.

# CYCLAMEN de Perse

58910 **à grande fleur panachée**  $\otimes$  . . . . . paquet 3 »

58914 — — **rouge foncé**  $\otimes$  . . . . . paquet 3 »

La faveur toujours croissante dont jouissent les Cyclamens comme plantes hivernales d'appartement, suffira à faire essayer les deux variétés ci-dessus, toutes deux de grand mérite et bien fixées :

L'une est à très grande fleur fond blanc, lavée et striée de rouge plus ou moins foncé.

L'autre, à fleurs un peu plus petites, est d'un rouge intense qui tranchera vivement sur les coloris généralement clairs des autres variétés de Cyclamen.

# GIROFLÉE

61204 **Quarantaine mauve**  $\otimes$  . . . . . paquet 2 »

Bien que le nombre actuel des coloris de Giroflée Quarantaine suffise pour satisfaire tous les goûts, le ton mauve clair de la variété que nous offrons est si fin et si délicat qu'il ne peut certainement manquer de plaire à tous les amateurs de Giroflées qui voudront bien l'essayer.



Célosie à panache naine.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GIROFLÉE JAUNE

FR. C.

62270 **Parisienne très hâtive** ☉ paquet 1 50

Au moment des fêtes de la Toussaint et pendant tout l'automne dernier, les marchés aux fleurs de Paris étaient amplement pourvus de nombreuses bottes et bouquets de Giroflée jaune. Beaucoup de personnes, surprises de rencontrer, à une saison où il n'y a plus guère que des Chrysanthèmes, des fleurs de cette charmante plante, qu'on ne voit habituellement qu'au tout premier printemps, se demandaient par quel mode de culture on avait pu obtenir ce résultat.

A ces nombreuses personnes, nous offrirons la variété ci-dessus que nous ne saurions trop vivement recommander : D'une culture extrêmement facile, cette Giroflée jaune est d'une précocité remarquable ; semée en Mars-Avril, sur couche froide et mise en place en Mai-Juin, elle se développe si rapidement que sa floraison commence en Septembre pour se prolonger jusqu'en hiver. — Très florifère et venant à une saison où les fleurs se font rares, elle sera aussi vite répandue et appréciée que son aînée, la *Ravenelle*, l'ancienne Giroflée jaune, universellement connue et cultivée. Si celle-ci est la première plante qui nous prodigue ses fleurs embaumées à la sortie de l'hiver, on peut dire sans crainte que les rameaux dorés de la nouveauté que nous offrons, seront les derniers à orner les jardins et à les égayer vers la fin de l'automne.

INCARVILLEA

63896 **Delavayi** ☉ ♀ . . . . . paquet 2 »

C'est au savant abbé DELAVAY que nous devons l'introduction de cette jolie Bignoniacée, originaire du Yun-nam, en Chine.



Giroflée jaune Parisienne très hâtive.

INCARVILLEA Delavayi (suite)

FR. C.

Elle n'est ni sarmenteuse, ni arbustive ; de ses grandes feuilles radicales, pinnées, longues de 30 à 40 centim., sortent des hampes munies de 3 à 10 fleurs tubuleuses, rappelant asses celles du Jasmin de Virginie, mais plus grandes et d'une jolie couleur rose carminé maculé de jaune et de brun au fond de la gorge.

Peu délicate et d'une culture facile, cette belle plante doit être semée en avril, sur couche froide ; la mise en place des jeunes plants se fait dans le courant de l'été, en bonne terre légère, profonde et riche. Ces plants peuvent exceptionnellement donner quelques fleurs à l'automne, ils forment des racines charnues qui s'enfoncent en terre, passent l'hiver dehors sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles et donnent, la seconde année, des plantes très fortes, à hampes florales atteignant parfois près d'un mètre. Il est alors prudent de les tuteurer pour éviter qu'elles ne se courbent sous le poids des nombreuses fleurs qu'elles portent.

LUPIN

66014 **polyphyllé blanc pur** ♀ (Vilm.) paquet 1 50

Cette nouvelle variété de Lupin vivace, obtenue dans nos cultures, demande à être plantée dans une bonne terre franche, profonde et fraîche. Elle s'y développe alors vigoureusement et donne de nombreux et magnifiques épis de fleurs blanc pur, atteignant souvent 40 à 50 centimètres, et qui restent fleuris de Juin jusqu'en Août.

Ce nouveau coloris fera beaucoup d'effet dans les grands massifs, en plates-bandes et en bordures. Ses grands rameaux fleuris seront aussi très recherchés pour bouquets.



Incarvillea Delavayi.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

## CEILLET D'INDE

68540 **nain simple la Légion d'honneur** (Vilm.) . . . . . paquet 1 50

De toutes les variétés d'Ceillet d'Inde employées jusqu'ici dans la décoration des jardins, la nouveauté que nous offrons est à notre avis la plus jolie et la plus décorative. Atteignant à peine 30 centimètres, très compacte, elle forme des bordures qu'on croirait tondues au ciseau, tellement elles sont régulières, et se couvre de juillet jusqu'aux gelées, d'une multitude de grandes fleurs simples, divisées en 6 ou 8 rayons jaune d'or à forte macule pourpre velouté, d'un aspect tellement curieux que chaque fleur paraît représenter une étoile ou croix d'honneur.

D'une culture on ne peut plus facile, ne craignant ni la sécheresse ni les insectes, c'est une plante qui trouvera sa place partout pour les garnitures d'été, soit qu'on la mette en corbeilles et en bordures, ou bien qu'on la fasse accompagner, dans les plates-bandes, les *Geraniums*, *Begonias*, *Agé-  
tums* et autres plantes de coloris différents, avec lesquelles cette variété d'Ceillet d'Inde fera un bien joli contraste.



Pavot tulipe.

## PAVOT

69060 **double grand écarlate** (pétales laciniés) (S. A.) . . . . . paquet 1 80

Variété d'un rouge écarlate intense, à pétales longuement découpés, d'un aspect tout particulier et très ornemental.

69494 **d'Islande double rouge orangé** (Vilm.) . . . . . paquet 2 »

Cette curieuse race de Pavot, qu'on ne connaît pas assez chez nous, est fort appréciée en Angleterre, où ses fleurs coupées font l'objet d'un commerce assez important. Elle est rustique, florifère, d'une culture facile : semée en avril-mai et plantée dans le courant de l'été, elle donne au printemps suivant une infinité de hampes nues, hautes de 20 à 30 centimètres, portant de grandes et belles fleurs bien doubles, dont l'emploi pour les bouquets, corbeilles fleuries et garnitures d'appartement se généralisera certainement, quand le mérite de cette jolie race sera plus connu. — La variété que nous offrons aujourd'hui est d'un brillant coloris orangé vif.

69516 **tulipe** (S. A.) . . . . . paquet 2 »

Introduite par Max LEICHTLIN, il y a quelques années, la variété du *Papaver glaucum*, que la forme très curieuse de ses pétales roulés en forme de coupe, a fait surnommer Pavot tulipe, se recommande par le rouge brillant de son coloris et l'abondance de sa floraison. C'est une plante de premier mérite, pour orner les jardins dans le courant de l'été.

## PENSÉE

69770 **Parisienne à très grandes macules** (S. A.) . . . . . paquet 3 »

Les horticulteurs parisiens, qui se sont fait une spécialité de la culture de la Pensée, en vue de la vente en bourriches sur nos marchés, ont adopté cette nouvelle race, qui rempla-



Ceillet d'Inde nain simple la Légion d'honneur.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

### PENSÉE Parisienne à très grandes macules (suite)

cera bientôt les autres variétés de Pensée Anglaise qui se cultivaient jusqu'ici en si énorme quantité, pour l'ornementation des milliers de villas et autres petites propriétés avoisinant la capitale.

Cette magnifique nouveauté mérite bien la faveur dont elle est l'objet, autant par sa rusticité que par ses énormes fleurs, qui sont au moins aussi grandes que dans la race *Trimardeau*, mais de tons beaucoup plus variés et à macules bien plus apparentes. Portées sur des pédoncules gros et courts, ces fleurs se tiennent bien et font beaucoup d'effet en corbeilles, bordures et massifs.

Quand nous aurons ajouté que cette Pensée s'est vendue par centaines de mille sur les marchés aux fleurs de Paris au printemps dernier, il sera inutile de la recommander davantage.

69916 *Météore* ♂♀ (S.A.) . . . . . paquet 2 50

Variété rustique, trapue, très florifère, d'un coloris acajou-feu tout à fait particulier. Très recommandable pour massifs et bordures en contraste avec les autres variétés unicolores.



Pensée Parisienne à très grandes macules.

FR. C.

### PRIMEVÈRE de Chine frangée

|       |                                                 |        |   |   |
|-------|-------------------------------------------------|--------|---|---|
| 72938 | géante blanc pur ♂♀ □ . . . . .                 | paquet | 5 | " |
| 72942 | — cuivrée ♂♀ □ . . . . .                        | paquet | 5 | " |
| 72946 | — rose vif ♂♀ □ . . . . .                       | paquet | 5 | " |
| 72966 | filicifolia bleu ♂♀ □ . . . . .                 | paquet | 5 | " |
| 73032 | — géante blanc carné ♂♀ □ . . . . .             | paquet | 5 | " |
| 73034 | — — perfection blanche ♂♀ □ . . . . .           | paquet | 5 | " |
| 73038 | — — rose ♂♀ □ . . . . .                         | paquet | 5 | " |
| 73066 | double carnée à feuillage crispé ♂♀ □ . . . . . | paquet | 5 | " |
| 73084 | — pompon rose tendre ♂♀ □ . . . . .             | paquet | 5 | " |
| 73096 | — rouge carmin ♂♀ □ . . . . .                   | paquet | 5 | " |

Parmi les nombreuses variétés de Primevères ci-dessus, toutes très recommandables et que leurs noms dépeignent suffisamment, nous appellerons particulièrement l'attention sur la nouvelle race dite *Géante*, dont nous



Primevère de Chine frangée géante.



Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

### PRIMEVÈRE de Chine (suite)

avons déjà offert deux coloris l'an dernier. Aucune race ne peut rivaliser avec cette magnifique variété, pour la vigueur de la végétation, l'ampleur des fleurs et la richesse du coloris.

Nous ne donnerons pas d'autre description de ces nouveautés et prions nos Clients de jeter un coup d'œil sur la planche coloriée, insérée dans notre Catalogue général. Ils y trouveront plusieurs des variétés ci-dessus, fidèlement reproduites, et pourront juger du degré de perfection auquel nous avons amené ces plantes par de nombreux semis et des sélections sévères, que nous n'avons cessé de faire sur les 60,000 plants de Primevères que nous cultivons annuellement dans notre établissement du Cap d'Antibes.

### PRIMEVÈRE. *Primula*

72724 **Forbesii** ⊙ ☞ □ . . . . . paquet 5 »

Cette charmante espèce nouvelle, dont nous devons aussi l'introduction en France à l'Abbé DELAVAY, est certainement la plus curieuse des variétés connues. — C'est une Primevère *remontante* dans toute l'acception du mot; on peut même dire qu'elle est à floraison perpétuelle.

Les premières graines que nous avons reçues ont été semées en Mars 1890; elles nous ont donné quelques plantes, qui ont commencé à fleurir en Septembre de la même année et qui sont encore en fleur actuellement, dans nos serres de Verrières, sans avoir cessé de fleurir un seul jour depuis cette époque.

D'une légèreté et d'une grâce toutes particulières, d'aspect un peu farineux, cette race a les feuilles radicales d'où sortent des hampes légères portant chacune, selon le degré de la floraison, 3 ou 4 verticelles floraux, ayant chacun 6 ou 8 fleurs, d'un joli ton rose clair à centre ou oeil jaune. Les hampes se succèdent régulièrement et il n'est pas rare d'en compter de 30 à 40 sur les plantes de deuxième année, qui ont en même temps des

FR. C.

### PRIMEVÈRE. *P. Forbesii* (suite)

FR. C.

graines mûres, des capsules qui se forment, des fleurs à complet développement et d'autres en boutons.

Outre sa qualité, qui dépasse toutes les autres variétés de Primevère, d'être remontante à un haut degré, c'est une espèce excessivement décorative, qui sera très précieuse pour l'ornementation des serres, jardins d'hiver et garnitures d'appartement.

### PYRÈTHRE. *Pyrethrum*

73196 **Parthenium aureum mousse**  
⊙ ☞ (S. A) (Vilm.) . . . paquet 3 »

L'emploi qu'on fait si couramment des *Pyrethrum Parthenium* dans la décoration des jardins, nous engage à appeler tout particulièrement l'attention sur la nouvelle variété que nous présentons aujourd'hui: c'est une petite miniature dont les feuilles dorées, disposées en rosette, sont finement découpées et tellement courtes qu'elles forment une boule compacte, d'une régularité parfaite, ayant l'aspect d'une touffe de mousse.

Cette plante sera précieuse pour la mosaïque, car elle a le grand avantage de ne pas monter et de ne donner quelques rares capitules floraux que très tard à l'automne, de sorte qu'on n'aura pas à supprimer les tiges florales pendant tout l'été, comme on est obligé de le faire avec les autres variétés de *Pyrethrum* à feuillage.

Par suite de cette difficulté à monter, la quantité de graines de cette intéressante nouveauté, que nous avons à offrir à nos clients, est très restreinte.

### REINE-MARGUERITE

73724 **perfection mauve** ⊙ (Vilm.)  
paquet 3 »

Jolie variété d'un coloris frais et délicat, qui vient s'ajouter à la collection déjà si remarquable des Reines-Marguerites perfection.



Pavot d'Islande double rouge orangé.



Primevère. *P. Forbesii*.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

# REINE-MARGUERITE (suite)

75030 Comète géante blanc pur ☉

paquet (de 150 graines) 2 »

Tous les amateurs de plantes nouvelles connaissent la race de *Reine-Marguerite Comète*, si curieuse et si recherchée pour les bouquets. La remarquable nouveauté que nous offrons aujourd'hui, bien que du même type, en diffère sensiblement par sa taille, la vigueur de sa végétation et surtout par l'ampleur extraordinaire de ses belles fleurs, dont la dimension dépasse celle de toutes les variétés connues.

Extrêmement vigoureuse et ramifiée, elle atteint environ 50 à 60 centimètres, et porte sur des pédoncules longs, forts et bien érigés, jusqu'à 25 énormes fleurs du blanc le plus pur, dont les longs pétales échevelés sont roulés et contournés de façon tellement bizarre que leur aspect rappelle à s'y méprendre, les belles fleurs des variétés de *Chrysanthème Japonais* qu'on admire tant dans les Expositions.

Les principaux fleuristes de Paris, au moment des fêtes du mois d'Août dernier, recherchaient beaucoup, pour leurs bouquets, les fleurs coupées de cette nouveauté hors ligne; ils les payaient à un prix bien plus élevé que celui auquel on achète habituellement à cette époque les fleurs blanches de toutes

FR. C.

# REINE-MARGUERITE Comète géante blanc pur (suite)

FR. C.

les autres races de Reines-Marguerites : c'est dire le succès qui attend cette plante l'été prochain.

Le dessin, de grandeur naturelle, que nous en présentons à la dernière page de ce Catalogue, donnera, mieux que toute description, une idée absolument exacte de cette superbe Reine-Marguerite.

# SOLEIL. Helianthus

78176 lenticularis ☉ (Vilm.). . paquet 2 »

Cette variété est la forme sauvage du Soleil grand, qui croît abondamment dans les vastes contrées de l'Amérique du Nord, à l'ouest du Mississippi.

Dans nos cultures de Verrières, ce Soleil nous a paru intéressant par son grand développement, son port majestueux et pittoresque, ainsi que par le grand nombre de fleurs dont il se couvre.

Nous croyons qu'il pourra rendre des services dans les grands jardins paysagers, soit en groupe isolé, ou bien pour en faire des perspectives, des rideaux, et pour masquer les parties trop dénudées des grands parcs. Ses belles fleurs simples, jaune d'or à centre noir, feront très bel effet dans les bouquets et garnitures.



Primevère de Chine frangée filicifolia.



Primevère de Chine frangée double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.  
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

## GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS (suite)

En dehors des Nouveautés Fleurs que nous avons cru devoir recommander plus spécialement, nous appellerons encore l'attention de nos clients sur les variétés suivantes, que nous offrons de même pour la première fois et qui sont également très méritantes.

### AMARANTE

PR. G.

- 51916 Crête-de-coq violette ⊙ . . . . . 1 50  
51960 — naine orange ⊙ . . . . . 1 50  
52006 — naine violette ⊙ . . . . . 1 50

Nouveaux coloris se reproduisant bien par le semis, à ajouter à ceux déjà connus.

### BÉGONIA tuberculeux

- 54192 hydre erecta jaune cuivré ♀ ⊙ 2 50  
54204 — erecta rouge clair ♀ ⊙ . . 2 50

Ces graines, récoltées sur des plantes choisies, reproduisent dans une forte proportion ces deux coloris tout à fait nouveaux dans la race des Bégonias hybrides.

### CALCÉOLAIRE

- 55296 vivace hybride rouge brillant ♀ ⊙ □ . . . . . 3 »

Obtenu dans nos cultures, ce nouvel hybride est très florifère; son coloris intense le rend très décoratif.

### GIROFLÉE quarantaine

- 61164 aurore ⊙ . . . . . 1 50  
61218 rose cuivré ⊙ . . . . . 1 50  
61300 kiris cramoisie ⊙ . . . . . 1 50  
61316 kiris mordorée ⊙ . . . . . 1 50  
61444 à grande fleur jaune soufre à reflet rose ⊙ . . . . . 1 50  
61554 à grande fleur kiris rouge sang foncé ⊙ . . . . . 1 50

Coloris nouveaux ou très peu connus, dont plusieurs ne tarderont pas à être aussi répandus que les plus renommés parmi ces différentes séries de Giroflée Quarantaine.

### GLOXINIA hybride

- 62654 crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♀ ⊙ □ . . . . . 3 »

### GLOXINIA (suite)

PR. C.

- 62656 crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♀ ⊙ □ . . . . . 3 »

Variétés d'obtention récente, dont on ne trouvait que des bulbes jusqu'ici; se reproduisent suffisamment bien de semis.

### GODETIA

- 62834 Whitneyi écarlate vif ⊙ (S. A) . 1 50  
Fera beaucoup d'effet en massifs; recommandable aussi pour potées.

### IMMORTELLE annuelle

- 63444 multiflore violette ⊙ (S. A) . . . 1 »

### PAVOT double

- 69124 grand pourpre et noir ⊙ (S. A) . 1 »

### REINE-MARGUERITE

- 73416 naine globe rose ⊙ . . . . . 2 »  
73420 — — rouge cinabre à reflet blanc ⊙ . . . . . 2 »  
73736 perfection rouge feu ⊙ . . . . . 2 »  
74016 imbriquée pompon rose liséré blanc ⊙ . . . . . 2 »  
74052 — pompon violet clair liséré blanc ⊙ . . . . . 2 »  
74126 à fl. de Chrysanthème mauve ⊙ . . 2 »  
74496 pyramidale à bouquet lilas ⊙ . . 2 »  
74576 pyramidale Arlequin rose ⊙ . . . 2 »  
74664 demi-naine multiflore blanc passant au bleu d'azur ⊙ . . . . . 2 »  
74696 demi-naine multiflore rose ⊙ . . . 2 »  
74848 à fleur de Pivoine demi-naine violette ⊙ . . . . . 2 »

Ces nouveaux coloris de Reines-Marguerites compléteront, chacun dans leur série, la collection qu'on cultive déjà, et trouveront leur emploi dans la garniture des corbeilles et des massifs, ou bien pour la culture en pots et la vente en fleurs coupées.



Gloxinia crassifolia.



Amarante Crête-de-coq naine.



# CANNAS FLORIFÈRES NOUVEAUX

*Livrables en Mai, en végétation.*

**La Pièce : 8 fr. — La Série complète : 45 fr.**

Nous avons commencé, il y a quelques années, à faire des essais de semis de Cannas, en nous servant de graines de choix récoltées sur les meilleures plantes de la nombreuse collection que nous possédons dans notre Établissement du Cap d'Antibes. Les résultats obtenus avec ces premiers semis nous ont engagés à continuer nos fécondations et nos essais.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'offrir aux amateurs de Cannas quelques variétés nouvelles, sévèrement choisies dans tout ce que nos semis ont produit de mieux et de plus florifère. Ces Nouveaux, dont nous donnons ci-après la description, sont absolument remarquables; elles atteignent, si elles ne les dépassent, les meilleures variétés obtenues récemment par les spécialistes :

## Bonne Étoile.

Plante vigoureuse et compacte; feuillage vert foncé, ample. Fleurs très grandes, à larges divisions écarlates finement bordées de jaune. Hauteur 0<sup>m</sup>80.

## Dionède.

Forte plante à port dressé, ferme. Feuillage vert, ample. Grandes fleurs à divisions larges, d'un jaune d'or moucheté de carmin sur les divisions inférieures; très beau coloris. Hauteur 1<sup>m</sup>.

## Gloire d'Empel.

Plante superbe, haute et dressée, à feuillage brun bieu coloré. Fleurs d'un rouge écarlate des plus intenses, grandes, larges et nombreuses. Variété hors ligne. Hauteur 1<sup>m</sup>10.

## Lohengrin.

Plante touffue, à port érigé, feuilles vertes; forts épis de grandes fleurs de couleur abricotée passant au rose saumoné; floraison abondante et soutenue. Hauteur 0<sup>m</sup>80.

## Météore.

Grande plante à feuillage vert, très ample; épi très fourni de fleurs grandes, écarlate cuivrée, coloris unique. Hauteur 1<sup>m</sup>20.

## Quasimodo.

Plante extrêmement trapue et vigoureuse, à port ramassé. Feuillage vert; fleurs très grandes, à larges divisions vermillon bordées jaune. Très remarquable. Hauteur 0<sup>m</sup>80.



Cannas florifères.

## GLAÏEULS NOUVEAUX. — DAHLIAS NOUVEAUX DOUBLES & SIMPLES

Voir, pour descriptions et prix, nos *Catalogues spéciaux* qui seront envoyés *franco* sur demande.

*Vient de paraître :*

# LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

|                                                                            |               |     |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|----|
| Broché. . . . .                                                            | pris à Paris. | fr. | 3 | »  |
| — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . |               | fr. | 3 | 40 |




Reine-Marguerite Comète géanté blanc pur (Voyez page 13).

# GRAINES DE FLEURS






Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en caractères **gras**.


Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.



































NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram. — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram.; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des **RESÉES** d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes**, comme minimum.

## EXPLICATION DES SIGNES :

-  — plante annuelle;  
 — plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;  
 — vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre;  
 — plante vivace rustique ou non rustique, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.  
 — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

|                                                                                                                                                                                                  | paquet | 10 g.  | 100 g. |                                                                                                                                                                                                                   | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |                                                                                                                                                                                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>ABRONIA</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |        | <b>ADONIDE</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |
| umbellata   . . . . .          | » 40   | » 40   | 2 »    | Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i>                                                                                                                                                                              |        |        |        |
| Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.                                                                                                                                         |        |        |        |  . . . . . kil. 3 »                                                                                                              | » 15   | » »    | » 50   |
| <b>ACANTHE</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |        | de printemps. <i>A. vernalis</i>   . . . . .    | » 25   | » 40   | 1 60   |
| à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i>  . . . . .                                                             | » 40   | » 40   | 1 80   | <b>ÆGOPODIUM</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
| épineuse. <i>A. spinosus</i>  . . . . .                                                                       | » 40   | » 85   | 5 50   | Podagraria  . . . . .                                                                                                          | » 40   | 2 »    | »      |
| sans épines. <i>A. mollis</i>  . . . . .                                                                      | » 25   | » 25   | 1 10   | <b>ÆTHIONEMA</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
| <b>ACHILLEA</b>                                                                                                                                                                                  |        |        |        | coridifolium   . . . . .                    | » 40   | 2 »    | »      |
| filipendula  . . . . .                                                                                        | » 25   | » 75   | 5 »    | grandiflorum  . . . . .                                                                                                        | » 75   | 4 30   | »      |
| macrophylla   . . . . .    | » 40   | 3 »    | »      | <b>AGANTHUS</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |
| Plurimica nana   . . . . . | » »    | » »    | »      | umbellatus. Tubéreuse bleue  . . . . .                                                                                         | » 40   | 1 80   | »      |
| — flore pleno  . . . . .                                                                                      | » 40   | 10 »   | »      | <b>AGATHEA</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |
| <b>ACHIMENES</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        | amelloïdes. Aster du Cap  . . . . .                                                                                            | » 40   | 1 30   | »      |
| en tr. beau mélange  . 1 g. 40 »                                                                              | 1 50   |        |        | <b>AGERATUM</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |
| Voy. aussi <i>NECELIA</i> et <i>TYDEA</i> .                                                                                                                                                      |        |        |        | du Mexique varié   . . . . .                | » 25   | » 30   | 1 30   |
| <b>ACONIT</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |        | du Mexique. Eupatoire bleu   . . . . .      | » 25   | » 30   | 1 40   |
| à grande fleur   . . . . . | » 40   |        |        | — blanc   . . . . .                         | » 25   | » 30   | 1 40   |
| du Japon   . . . . .       | » »    |        |        | Impérial nain   . . . . .                   | » 40   | » 45   | 2 20   |
| Napel   . . . . .          | » 40   | » 85   | 6 »    | nain à grande fleur bleu d'azur   . . . . . | » 60   | 1 »    | »      |
| — blanc   . . . . .        | » 75   | » »    | »      | très nain multiflore blanc   . . . . .      | » 60   | 1 50   | »      |
| <b>ACROCLINIUM</b>                                                                                                                                                                               |        |        |        | Lasseauxil (rose)   . . . . .               | » 40   | » 70   | 4 50   |
| varié  . . . . . kil. 7 50                                                                                    | » 25   | » 25   | 1 »    | de Wendland compact nain varié   . . . . .  | » 40   | » 50   | 2 50   |
| blanc  . . . . . kil. 7 50                                                                                    | » 25   | » 25   | 1 »    | — compact nain blanc   . . . . .            | » 40   | » 50   | 2 50   |
| rose  . . . . . kil. 8 »                                                                                      | » 25   | » 25   | 1 10   | — — bleu   . . . . .                        | » 40   | » 50   | 3 »    |
| double varié  . . . . .                                                                                       | » 75   | » 50   | 2 50   | <b>AGROSTIS (Graminée)</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
| — blanc  . . . . .                                                                                            | » 75   | » 30   | 2 50   | Algeriensis  . . . . .                                                                                                         | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — rose  . . . . .                                                                                             | » 75   | » 50   | 2 50   | capillaris. <i>A. nebulosa</i>  . . . . .                                                                                      | » 25   | » 60   | 3 50   |
| Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.                                                                                                                              |        |        |        | élégant. <i>Aira pulchella</i>  . . . . .                                                                                      | » 15   | » 30   | 1 20   |
| <b>ACTÆA</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |        | Graminées très élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels.                                                                                                                                             |        |        |        |
| spicata  . . . . .                                                                                            | » 40   | » 85   | 6 »    |                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |



|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## AIL

|                                         |      |      |  |
|-----------------------------------------|------|------|--|
| des bois. <i>Allium ursinum</i> ♀ . . . | » 40 | 1 50 |  |
| doré. <i>A. Moly</i> ♀ . . .            | » 40 | 2 »  |  |
| odorant. <i>A. fragrans</i> ♀ . . .     | » 40 | 1 »  |  |

## ALONZOA

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| linifolia ♂ ♀ . . .              | » 40 | » 30 | 1 50 |
| myrtifolia écarlate ♂ ♀ . . .    | » 40 | » 40 | 1 80 |
| <b>Warszewiczii</b> ♂ ♀ . . .    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — compact atro-cocciné ♂ ♀ . . . | » 40 | » 40 | 2 »  |

## ALSTRŒMÈRE

|                                                    |      |      |     |
|----------------------------------------------------|------|------|-----|
| du Brésil ♀ . . .                                  | » 75 | 5 »  |     |
| du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) ♀ . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |

## ALYSSE

|                                                                           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Corbeille-d'or</b> ♀ Δ . . .                                           | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — — <b>COMPACT</b> ♀ Δ ( <i>Nouv.</i> ) . . .                             | » 40 | » 30 | 1 40 |
| <b>odorant</b> , <i>A. maritima</i> . Corbeille-d'argent ♂. kil. 10 . . . | » 25 | » 30 | 1 30 |
| odorant compact ♂. kil. 15 . . .                                          | » 40 | » 40 | 1 80 |

AMARANTE Crête-de-coq. *Celosia*.

|                                                                                                                        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>variée</b> ♂ . . . kil. 60 . . .                                                                                    | » 25 | » 95 | 7 »  |
| <b>chaque variété séparée</b> . . .                                                                                    | » 40 | 2 50 |      |
| amarante. rose. feu. rouge pivoine. jaune d'or. . . . .                                                                |      |      |      |
| violettes ♂ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                 | 1 »  | 6 »  |      |
| <b>naine variée</b> ♂ kil. 80 . . .                                                                                    | » 25 | 1 20 | 9 »  |
| — <b>chaque variété séparée</b> . . .                                                                                  | » 40 | 2 50 |      |
| amarante. rose doré. feu. rose vif. Président Thiers rose vif chamoisé. (Kermesina). rouge à feuillage bronzé. . . . . |      |      |      |
| — orange ♂ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                  | 1 »  |      |      |
| — violette ♂ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                | 1 »  | 6 »  |      |
| Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . . .                                                                      | 3 25 |      |      |
| panachée ♂ . . . . .                                                                                                   | » 40 | 1 30 | 10 » |
| panachée du Japon ♂ . . . . .                                                                                          | » 40 | 1 50 | 12 » |

AMARANTE. *Amarantus*.

|                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ♂ . . . kil. 5 . . .                              | » 40 | » »  | » 75 |
| atropurpureus nanus ♂ k. 7 . . .                                                                    | » 40 | » 25 | 1 »  |
| <b>bicolore ruber</b> ♂ . . . . .                                                                   | » 25 | » 25 | 1 »  |
| <b>BICOLORE JAUNE D'OR</b> et vert ♂ ( <i>Nouv.</i> ) Voy. au Suppl <sup>t</sup> 10 paquets 8 . . . | 1 »  |      |      |
| éclatante <i>A. splendens</i> ♂ . . .                                                               | » 40 | » 50 | 3 »  |
| <b>melancholicus ruber</b> ♂. kil. 5 . . .                                                          | » 25 | » »  | » 75 |
| Feuillage rouge sang intense. . . . .                                                               |      |      |      |
| salicifolius . . . . .                                                                              | » 40 | » 50 | 3 »  |
| <b>tricolore</b> ♂ . . . kil. 10 . . .                                                              | » 25 | » 30 | 1 30 |
| Feuillage rouge, jaune et vert. . . . .                                                             |      |      |      |
| <b>gigantesque</b> , <i>A. speciosus</i> ♂. kil. 3 . . .                                            | » 15 | » »  | » 50 |
| <b>Queue-de-renard</b> , <i>A. caudatus</i> ♂ . . . . . kil. 2 20 . . .                             | » 15 | » »  | » 45 |
| à feuillage en mélange ♂ k. 10 . . .                                                                | » 25 | » 30 | 1 30 |
| Voy. aussi CÉLOSIE.                                                                                 |      |      |      |

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

|                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| variée ♂ . . . . . kil. 5 . . .            | » 25 | » »  | » 75 |
| blanche ♂ . . . . . kil. 5 . . .           | » 25 | » »  | » 75 |
| blanc carné ♂ . . . . . kil. 5 . . .       | » 25 | » »  | » 75 |
| orange ♂ . . . . . kil. 10 . . .           | » 25 | » 30 | 1 30 |
| panachée ♂ . . . . . kil. 5 . . .          | » 25 | » »  | » 75 |
| rose ♂ . . . . . kil. 5 . . .              | » 40 | » »  | » 75 |
| <b>violette</b> ♂ . . . . . kil. 5 . . .   | » 25 | » »  | » 75 |
| naine compacte violette ♂. kil. 6 50 . . . | » 40 | » »  | » 95 |

## AMARYLLIS

|                                                          |     |     |  |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| vittata hybride varié ( <i>extra</i> ) ♀ 1 gram. 5 . . . | » 2 | » » |  |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|--|

## AMMOBIUM

|                                   |      |      |     |
|-----------------------------------|------|------|-----|
| alatum ♂ ♀ . . . . .              | » 25 | » »  |     |
| — à grande fleur ♂ ♀ kil. 7 . . . | » 40 | » 25 | 1 » |

ANCOLIE. *Aquilegia*.

|                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| des jardins à feuille panachée ♀ . . .      | » 40 | » 65 | 4 »  |
| — <b>double</b> variée ♀. kil. 6 . . .      | » 25 | » 25 | » 90 |
| — double panachée bleu et blanc ♀ . . . . . | » 60 | 3 »  |      |
| — double panachée de Durand ♀ . . .         | » 25 | 1 »  |      |
| — <b>hybride double variée</b> ♀ . . . . .  | » 25 | » »  |      |
| des Alpes ♀ Δ . . . . .                     | » 40 | 1 »  |      |
| bleue. <i>A. caerulea</i> ♀ . . . . .       | » 75 | 5 »  |      |
| — à fl. blanche ♀ . . . . .                 | » 75 | 5 »  |      |
| — double ♀ . . . . .                        | 1 »  |      |      |

## JAUNE D'OR DE PRINTEMPS

|                                                                   |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ♀ ( <i>Nouv.</i> ) Voy. au Suppl <sup>t</sup> 10 paquets 12 . . . | 1 50 |      |      |
| de Californie hybride ♀ . . . . .                                 | 1 »  | 5 »  |      |
| du Canada ♀ . . . . .                                             | » 40 | 1 30 | 10 » |
| chrysantha ♀ . . . . .                                            | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — naine ♀ . . . . .                                               | 1 »  | 5 »  |      |
| d'hiver naine blanche <i>A. flabel-lata</i> var. ♀ . . . . .      | 1 »  | 3 50 |      |
| Olympica ♀ . . . . .                                              | » 75 | 3 50 | » »  |
| de Sibérie double bleue ♀ . . . . .                               | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — double violet rougeâtre ♀ . . . . .                             | » 40 | » 30 | 1 50 |
| en mélange ♀ . . . . .                                            | » 25 | 1 30 | 10 » |

## ANDROSACE carnea ♀ Δ . . .

## ANÉMONE

|                                                  |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|
| des fleuristes SIMPLE DE CAEN variée ♀ . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
| des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ . . . . .        | » 40 | » 75 | 5 »  |
| des bois. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ . . . . .       | » 40 | 1 30 | 10 » |
| éclatante. <i>A. fulgens</i> ♀ . . . . .         | » 75 |      |      |
| du Japon Honorine Jobert ♀ . . . . .             | 1 »  | 5 »  |      |
| montana ♀ Δ . . . . .                            | » »  | » »  |      |
| narcissiflora ♀ Δ . . . . .                      | » 40 | » 85 | 6 »  |
| Pulsatilla ♀ Δ . . . . .                         | » 40 | 1 »  |      |
| sulphurea ♀ Δ . . . . .                          | » 40 | » 85 | 6 »  |
| syvestris ♀ . . . . .                            | » 40 | » »  |      |

## ANOMATHECA cruenta ♀ . . .

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

|                                                 |      |     |      |
|-------------------------------------------------|------|-----|------|
| belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ♂. kil. 5 . . . | » 25 | » » | » 75 |
|-------------------------------------------------|------|-----|------|

## ANTHEMIS

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| d'Arabie ♂ . . . . .           | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — pourpre ♂ . . . . .          | » 40 | » 50 | 2 50 |
| tinctoria ♀ . . . . .          | » 40 | » 65 | 4 »  |
| frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME. |      |      |      |

## ARABIS. Arabelle.

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| albida <i>A. Caucasica</i> ♀ Δ . . . . .     | » »  | » »  |     |
| <b>Alpina</b> . Corbeille-d'argent ♀ Δ . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| arenosa ♂ ♀ . . . . .                        | » 40 | » 50 | 3 » |

|                                                                      | paquet     | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c.     | fr. c. | fr. c. |
| <b>ARENARIA</b>                                                      |            |        |        |
| laricifolia $\Delta$ . . . . .                                       | 40         |        |        |
| <b>ARGÉMONE</b>                                                      |            |        |        |
| à grande fleur blanche $\odot$ . . . . .                             |            |        |        |
| kil. 10 » » »                                                        | 25         | 30     | 4 30   |
| du Mexique (jaune) $\odot$ kil. 8 » » »                              | 25         | 25     | 1 10   |
| <b>ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.</b>                                |            |        |        |
| <b>ARNICA</b>                                                        |            |        |        |
| montana $\Delta$ . . . . .                                           | 40         | 1 80   | 15 »   |
| <b>ARUM Italicum <math>\Delta</math> . . . . .</b>                   | »          | »      | »      |
| <b>ARUNDINARIA (Graminée)</b>                                        |            |        |        |
| falcata $\Delta$ . . . . .                                           | »          | »      | »      |
| <b>ASCLEPIAS</b>                                                     |            |        |        |
| Curassavica $\odot$ $\Delta$ . . . . .                               | 40         | 70     | 4 30   |
| incarnata $\Delta$ . . . . .                                         | 40         | 1 »    | »      |
| fruticosa (Gomphocarpus) $\Delta$ . . . . .                          | 40         | 60     | 4 »    |
| Syriaca (Cornuti) $\Delta$ . . . . .                                 | 40         | 70     | 4 30   |
| tuberosa $\Delta$ . . . . .                                          | 40         | 2 80   | »      |
| <b>ASPERGE</b>                                                       |            |        |        |
| grimpante. <i>A. verticillatus</i> $\Delta$ . . . . .                | 75         | 1 30   | 12 »   |
| <b>ASPÉRULE</b>                                                      |            |        |        |
| azurea setosa $\odot$ . . . . .                                      | 25         | »      | » 50   |
| Jolie petite plante basse; fleur bleue.                              |            |        |        |
| odorante $\Delta$ . . . . .                                          | 25         | 65     | 3 80   |
| <b>ASPHODÈLE</b>                                                     |            |        |        |
| blanc. <i>A. rameux</i> $\Delta$ . . . . .                           | 40         | 2 »    | »      |
| jaune $\Delta$ . . . . .                                             | 40         | 70     | 4 30   |
| <b>ASPRELLA</b>                                                      |            |        |        |
| hystrix $\Delta$ . . . . .                                           | 40         | 50     | 3 »    |
| <b>ASTER</b>                                                         |            |        |        |
| agréable. <i>A. decorus</i> $\Delta$ . . . . .                       | 40         | 2 »    | »      |
| Alpinus $\Delta$ . . . . .                                           | 40         | 1 50   | »      |
| Amellus $\Delta$ . . . . .                                           | »          | »      | »      |
| Bigelowii $\Delta$ . . . . .                                         | 75         | 2 50   | »      |
| — Ilacinus $\Delta$ . . . . .                                        | 75         | 2 50   | »      |
| Novæ-Angliæ varié $\Delta$ . . . . .                                 | 75         | 5 »    | »      |
| — — violet $\Delta$ . . . . .                                        | 75         | 5 »    | »      |
| — — rouge $\Delta$ . . . . .                                         | 75         | 5 »    | »      |
| turbinellus $\Delta$ . . . . .                                       | 75         | 9 »    | »      |
| vivace varié (extra) $\Delta$ $\odot$ . . . . .                      | 60         | 2 30   | 20 »   |
| <b>ASTRAGALE</b>                                                     |            |        |        |
| de Montpellier $\Delta$ . . . . .                                    | »          | »      | »      |
| <b>ASTRANTIA</b>                                                     |            |        |        |
| major $\Delta$ . . . . .                                             | 40         | 1 30   | »      |
| minor $\Delta$ . . . . .                                             | »          | »      | »      |
| <b>AUBERGINE</b>                                                     |            |        |        |
| blanche. Plante aux œufs $\odot$ . . . . .                           |            |        |        |
| kil. 9 » » »                                                         | 25         | 30     | 1 20   |
| écarlate $\odot$ . . . . .                                           | 25         | 30     | 1 30   |
| <b>AUBRIETIA</b>                                                     |            |        |        |
| deltoidea $\Delta$ . . . . .                                         | 40         | 3 »    | »      |
| leichtlini $\Delta$ (Nouv.) . . . . .                                | 2 »        | 12 »   | »      |
| purpurea $\Delta$ . . . . .                                          | 40         | 63     | 4 »    |
| Jolies petites plantes vivaces pour<br>bordures, tapis et rocailles. |            |        |        |
| <b>AURICULE. Oreille d'Ours.</b>                                     |            |        |        |
| variée (très beau mélange) $\Delta$ . . . . .                        | 60         | 4 30   | »      |
| double variée $\Delta$ . . . . .                                     | »          | »      | »      |
| liégeoise variée (extra) $\Delta$ . . . . .                          | 1 gr. 1 40 | 1 50   | 12 »   |

**AVOINE (Graminée)**animée. *Avena sterilis*  $\odot$ .

kil. 4 » » 15 » » 65

**BAGUENAUDIER. Colutea.**d'Éthiopie. *Sutherlandia fru-*tescens  $\odot$  . . . . . » 25 » 30 2 30floribunda alba  $\odot$   $\odot$  . . . . . » 25 » 30 2 30**BALISIER. Canna Indica.**en mélange  $\odot$   $\Delta$  . . . . . kil. 5 50 » 40 » » 80

chaque variété séparée.

kil. 12 » » 40 » 30 1 50

Annæi. M<sup>me</sup> de Crillon.  
 Antoine Chantin. M<sup>r</sup> Lefebvre.  
 Bertal. Porteau.  
 Bihorelli. Président Faivre.  
 Chevalier Besson. purpurea spectab.  
 Duc de Mortemart. Sénateur Millaud.  
 Godefroy-St Hilaire. Souveur de Fran-  
 ingénieur Alphand. cois Gaultin.  
 Louis de Mérode. Troadero.

Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 » » 75 » 30 3 »

nain en mélange  $\odot$   $\Delta$  . . . . . » 75 » 30 3 »

— florifères, chaque variété sé-

parée . . . . . » 75 » 75 5 »

Cte Horace de Choiseul. M<sup>r</sup> Cleveland.  
 Edouard André. Paul Bert.  
 Félix Crousse. Princesse de Brancovan.  
 Francisque Morel. Princesse de Lusignan.  
 Frédéric Benary. Professeur Changueraud.  
 Gérard Audran. Profusion.  
 Isaac Casati. Sabot nam.  
 Jacquemet-Bonnefont. Souvenir d'Asa Gray.  
 Jules Chrétien. Souvenir de Jeanne Char-  
 Louis Thibaut. reton.  
 M<sup>me</sup> Antonette Alla- Souvenir de M<sup>me</sup> Liabaud.  
 magy. The Garden.  
 M<sup>me</sup> Oriol. Victor Hugo.  
 Maréchal Vaillant.

**VARIÉTÉS FLORIFÈRES NOUVELLES :**

— chaque variété séparée. . . . . 1 » 1 30 10 »

Edouard Michel. . . . . » » » »

Henry L. de Vilmorin. . . . . » » » »

M<sup>me</sup> Crozy . . . . . » » » »

Michel Coulouvrat. . . . . » » » »

M<sup>r</sup> Laforcade . . . . . » » » »

Président Carnot. . . . . » » » »

Président Hardy. . . . . » » » »

Secrétaire Nicolas. . . . . » » » »

**BALSAMINE**

double variée (très beau mé-

lange)  $\odot$  . . . . . kil. 15 » » 15 » 40 1 80— blanc pur  $\odot$  (Nouv.) . . . . . » 25 » 75 5 »— carnée ponctuée feu  $\odot$  . . . . . » 40 1 10 8 »— ponctuée rouge écarlate  $\odot$  . . . . . » 25 » 85 6 »— rouge écarlate  $\odot$  . . . . . » 25 » 85 6 »— solferino  $\odot$  . . . . . » 25 » 75 5 »**Camellia (extra double)**variée  $\odot$  . . . . . kil. 40 » » 25 » 70 4 30

— chaque variété séparée.

kil. 50 » » 25 » 80 5 30

blanche. ponctuée cramoisi.  
 — à reflet lilas. — feu.  
 couleur de chair. — lilas.  
 cramoisie. — violet.  
 feu. violette.  
 lilas.

double et Camellia. Collection de

14 var. en 14 paquets . . . . . 3 50 » » »

double naine variée  $\odot$  . . . . . kil. 20 » » 25 » 45 2 30**BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.****BARTONIA**doré  $\odot$  . . . . . kil. 8 50 » 25 » 25 1 10

**BASILIC. Voy. au POTAGER.****BEGONIA**

|                                                                                                      | paquet          | 10 g.    | 100 g. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
|                                                                                                      | fr. c.          | fr. c.   | fr. c. |
| discolor $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                               | » 60            |          |        |
| diversifolia (Graines) $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                 | 1 gr. 15 » 1 50 |          |        |
| — (Bulbilles) $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                          | » 40            |          |        |
| Dregei $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                       | » »             |          |        |
| Fröbéli incomparabilis $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                       | 1 gr. 5 » 1 50  |          |        |
| Martiana gracilis $\mathcal{Z}$ (Bulbilles) . . . . .                                                | » » » »         |          |        |
| Schmidt $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .                                                              | 1 gr. 3 » 60    |          |        |
| SEMPERFLORENS A FEUILLE DORÉE $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) (Voy. au Suppl.) . . . . .                 | 2 50            |          |        |
| — blanc $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                                | » 60            | 4 50     |        |
| — rose $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                                 | » 60            | 5 »      |        |
| — HYBRIDE VARIÉ $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) Voy. au Suppl. . . . .                                   | 2 50            |          |        |
| VERNON. B. semperflorens atropurpurea $\odot \mathcal{Z}$ (N.) 1 gr. 2 » 1 » 17 » 150 »              |                 |          |        |
| semperflorens nain compact blanc $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                       | 1 gr. 2 40      | 1 » 20 » |        |
| — nain compact rose $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                    | 1 gr. 2 40      | 1 » 20 » |        |
| Sermaise $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                     | 1 gr. 2 40      | » 60     | 20 »   |
| Sutherlandi $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                            | 1 50            |          |        |
| tuberculeux en mélange $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                 | 1 gr. 2 50      | » 75     | » »    |
| — hybride erecta en mélange (extra) $\odot \mathcal{Z}$ . 1 gr. 5 » 1 » » »                          |                 |          |        |
| Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc. |                 |          |        |
| — HYBRIDE ERECTA A CENTRE BLANC $\odot \mathcal{Z}$ (N.) Voy. au Suppl. . . . .                      | 2 50            |          |        |
| — — — AFLEUR PANACHÉE ET STRIÉE $\odot \mathcal{Z}$ (N.) (Voy. au Suppl.) . . . . .                  | 3 »             |          |        |
| — — — blanc $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 5 » 1 50                                                       |                 |          |        |
| — — — jaune $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 5 » 1 50                                                       |                 |          |        |
| — — — JAUNE CUIVRE $\odot \mathcal{Z}$ (N.) 1 gr. 10 » 2 »                                           |                 |          |        |
| — — — rose $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 4 » 1 50                                                        |                 |          |        |
| — — — ROUGE CLAIR $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                                              | 2 »             |          |        |
| — — — rouge orangé $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) 1 gr. 4 » 1 50                                        |                 |          |        |
| — — — superba (rouge) $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 3 50                                                 | 1 50            |          |        |
| — — — atro-rubra nana $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 5 » 1 50                                             |                 |          |        |
| — — — double en mélange $\odot \mathcal{Z}$ 1 gr. 20 » 2 »                                           |                 |          |        |

Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.

**BELLE-DE-JOUR**

|                                       |           |      |     |      |
|---------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| variée $\odot$ . . . . .              | kil. 1 50 | » 25 | » » | » 30 |
| ordinaire $\odot$ . . . . .           | kil. 1 40 | » 15 | » » | » 25 |
| blanche $\odot$ . . . . .             | kil. 1 50 | » 25 | » » | » 30 |
| rose $\odot$ . . . . .                | kil. 1 50 | » 25 | » » | » 30 |
| à gr. fl. unicaulis $\odot$ . . . . . | kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |

**BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.**

|                                                         |                |      |     |      |
|---------------------------------------------------------|----------------|------|-----|------|
| variée $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                    | kil. 2 »       | » 15 | » » | » 40 |
| chaque variété séparée.                                 |                |      |     |      |
|                                                         | kil. 3 »       | » 25 | » » | » 50 |
| blanche.                                                | jaune.         |      |     |      |
| blanc panaché                                           | jaune panaché  |      |     |      |
| de jaune.                                               | de rouge.      |      |     |      |
| blanc panaché de                                        | rose (N.) » 40 |      |     |      |
| rouge.                                                  | rouge.         |      |     |      |
| variée à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . | kil. 2 50      | » 25 | » » | » 50 |

**BELLE-DE-NUIT (suite)**

|                                                                              |          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|
| semi-naine variée à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .           | kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| naine blanc pur à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .     | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| — jaune à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .             | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| — jaune et rouge à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .            | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| naine rouge cuivrée à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . . | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| — rouge violacé à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .     | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| — tricolore à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .         | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| — variée à feuille panachée $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                    | » 40     | » 25 | 1 » |      |
| MULTIFLORE $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                             | » 60     | » 85 | 6 » |      |
| odorante blanche. <i>M. longiflora</i> $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .         | kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| odorante violette $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                              | kil. 5 » | » 25 | » » | » 75 |
| Collection de 10 var. en 10 paq.                                             | 2 25     |      |     |      |

**BENINCASA**cerifera  $\odot$ . Voy. au POTAGER.**BENOITE. Geum.**

|                                                                  |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| écarlate. <i>G. coccineum</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .            | » 25 | » 65 | 4 »  |  |
| — semi-double à grande fleur $\mathcal{Z}$ . . . . .             | » 40 | » 80 | 5 50 |  |
| des montagnes $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                   | » 40 | 1 60 |      |  |
| des ruisseaux. <i>G. rivale</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . . | » 40 | 2 50 |      |  |
| rampante. <i>G. reptans</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .     | » »  |      |      |  |

**BERCE. Heracleum.**

|                                |      |      |      |  |
|--------------------------------|------|------|------|--|
| GÉANTE $\mathcal{Z}$ . . . . . | » 40 | » 25 | 1 20 |  |
|--------------------------------|------|------|------|--|

**BETTERAVE**rouge à feuillage ornemental  
 $\odot \mathcal{Z}$  (Voy. au POTAGER).**BIDENS**

|                                                                   |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ferulæfolia. <i>B. Warscewiczii</i> $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . | » 25 | » 60 | 3 50 |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|

**BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.****BOCCONIA**

|                                  |      |      |     |  |
|----------------------------------|------|------|-----|--|
| Japonica $\mathcal{Z}$ . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |  |
|----------------------------------|------|------|-----|--|

**BOLTONIA**

|                                          |      |     |     |  |
|------------------------------------------|------|-----|-----|--|
| latisquama $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . | » 40 | 4 » | » » |  |
|------------------------------------------|------|-----|-----|--|

**BOUSSINGAULTIA**

|                                     |      |      |  |  |
|-------------------------------------|------|------|--|--|
| baselloides $\mathcal{Z}$ . . . . . | » 75 | 12 » |  |  |
|-------------------------------------|------|------|--|--|

**BRACHYCOME**

|                                      |      |      |      |  |
|--------------------------------------|------|------|------|--|
| iberidifolia varié $\odot$ . . . . . | » 25 | » 85 | 6 »  |  |
| — bicolore $\odot$ . . . . .         | » 40 | » 70 | 4 50 |  |
| — blanc $\odot$ . . . . .            | » 40 | » 50 | 3 »  |  |
| — bleu $\odot$ . . . . .             | » 40 | » 50 | 3 »  |  |
| — rose $\odot$ . . . . .             | » 40 | » 95 | 7 »  |  |

**BRIZA (Graminées)**

|                                             |           |      |      |      |
|---------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| gracilis $\odot$ . . . . .                  | kil. 7 50 | » 25 | » 25 | 1 »  |
| maxima. B. à grande fleur $\odot$ . . . . . | kil. 5 »  | » 25 | » 25 | » 75 |

**BROWALLE**

|                                                        |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| Czerwłakowski $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .            | » 25 | » 60 | 3 50 |  |
| droite bleue $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .             | » 25 | » 60 | 4 »  |  |
| — violette $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .               | » 60 | 2 »  |      |  |
| — compacte bleue $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .         | » 40 | » 60 | 4 50 |  |
| — à grande fleur blanche $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . | » 40 | » 70 | 4 50 |  |
| en mélange $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .               | » 25 | » 60 | 3 50 |  |



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**BRUYÈRE. *Erica*.**

|                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| du Cap en mélange | 1 gr. 1 20   | 1 » 10 » |
| — baccans         | 1 gr. 1 20   | 1 » 10 » |
| — floribunda      | 1 gram. 1 40 | 1 » 7 »  |
| — mammosa         | 1 gram. 1 »  | 1 » 12 » |
| — multiflora      | 1 gram. 1 20 | 1 » 12 » |

**BRYONE**

|         |           |                |
|---------|-----------|----------------|
| dioïque | kil. 12 » | 40 » 30   1 50 |
|---------|-----------|----------------|

**BUGLOSSE****d'Italie. *Anchusa Italica* Z.**

|                              |          |                |
|------------------------------|----------|----------------|
|                              | kil. 7 » | 15 » 25   1 »  |
| du Cap. <i>A. Capensis</i> Z |          | 40 » 40   1 80 |
| toujours verte Z             |          | 25 » 85   6 »  |

**BUGRANE. *Ononis*.**

|                                           |  |                 |
|-------------------------------------------|--|-----------------|
| à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> Z |  | 40   1 »        |
| gluante. <i>O. Natrix</i> Z Δ             |  | 40   1 50   » » |

**BUTOMUS**

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| umbellatus. Jonc-fleuri Z |  | 40   1 50 |
|---------------------------|--|-----------|

**CACALIE. *Cacalia. Emilia*.**

|                                   |           |                |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| variée ○                          | kil. 12 » | 25 » 30   1 50 |
| écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ○ | kil. 12 » | 25 » 30   1 50 |
| orange ○                          | kil. 12 » | 25 » 30   1 50 |

**CALAMPELIS. *Voy. EGCREMOCARPUS*.****CALANDRINIA**

|                                       |           |                 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| à grande fleur. <i>C. elegans</i> ○   | kil. 22 » | 25 » 50   2 50  |
| en ombelle. <i>C. umbellata</i> Z ○ Δ |           | 40   1 20   9 » |
| speciosa ( <i>Lindleyana</i> ) ○      | kil. 4 »  | 25 »   65       |

**CALCÉOLAIRE**

|                                                                                                               |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| hybride variée ♂ 1 gr. 4                                                                                      | 1 » 35 »   |             |
| — variée, choix extra ♂                                                                                       | 1 gr. 5    | 2 » 45 »    |
| — le Vésuve ♂ 1 gr. 20                                                                                        | 2 50       |             |
| — anglaise variée choix extra ♂                                                                               | 1 gr. 3 50 | 2 50   30 » |
| — anglaise naine variée, choix extra ♂                                                                        | 1 gr. 8    | 2 50   » »  |
| — naine variée, choix extra ♂                                                                                 | 1 gr. 5    | 2 50   45 » |
| Choix hors ligne de C. hybrides.                                                                              |            |             |
| Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée. |            |             |

**VIVACE HYBRIDE VARIÉE ○ Z**

|  |          |      |
|--|----------|------|
|  | 1 gr. 20 | 2 50 |
|--|----------|------|

**— LA PLUIE D'OR ○ Z**

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| (Nouv.) |  | » » |
|---------|--|-----|

**— ROUGE BRILLANT Z ○**

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| (Nouv.) | 1 gr. 25 | 2 50 |
|---------|----------|------|

Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.

**CALLIRHOE**

|                                      |  |                |
|--------------------------------------|--|----------------|
| involuta ( <i>verticillata</i> ) Z ○ |  | 40 » 50   3 »  |
| pedata ○                             |  | 40 » 50   2 50 |
| — nana ( <i>compacta</i> ) ○         |  | 40 » 75   5 »  |

**CALTHA**

|                                   |  |          |
|-----------------------------------|--|----------|
| des marais. <i>C. palustris</i> Z |  | 40   2 » |
|-----------------------------------|--|----------|

**CALYSTEGIA**

|                                       |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| sepium ( <i>Liseron des haies</i> ) Z |  | 40   2 » |
|---------------------------------------|--|----------|

**CAMASSIA**

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| esculenta Z |  | 75 |
|-------------|--|----|

**CAMPANULE****à grosse fleur simple variée ♂**

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| — — blanche ♂           | kil. 8 »  | 15 » 25   1 40 |
| — — lilas ♂             | kil. 10 » | 15 » 30   1 30 |
| — — rose ♂              | kil. 7 50 | 25 » 25   1 »  |
| — — striée ♂            | kil. 12 » | 25 » 30   1 50 |
| — — violette ou bleue ♂ |           | 40 » 30   1 50 |

|                        |           |               |
|------------------------|-----------|---------------|
| — — violet rougeâtre ♂ | kil. 7 50 | 15 » 25   1 » |
|------------------------|-----------|---------------|

**— double variée ♂**

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| — — blanche ♂           | kil. 8 » | 25 » 25   1 40   |
| — — lilas ♂             |          | 25 » 75   5 »    |
| — — rose ♂              |          | 25 » 75   5 »    |
| — — striée ♂            |          | 40 » 95   7 »    |
| — — violette ou bleue ♂ |          | 60   1 80   15 » |

**— calycanthema var. ♂**

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| — — blanche ♂           |  | 60   4 50        |
| — — lilas ♂             |  | 40 » 85   6 »    |
| — — rose ♂ (Nouv.)      |  | 40 » 75   3 »    |
| — — striée ♂            |  | 40   1 30   10 » |
| — — violette ou bleue ♂ |  | 40 » 65   4 »    |

**barbue. *C. barbata* Z Δ**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 40 » 2 50 |
|--|--|-----------|

**Carpatica variée Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 30   1 50 |
|--|--|----------------|

**— blanche Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 30   1 50 |
|--|--|----------------|

**— bleue Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 30   1 50 |
|--|--|----------------|

**Jolies plantes basses et touffues.****celtidifolia Z ○**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 40   10 » |
|--|--|-----------|

**de la Chine. *C. nobilis alba* Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**à grande fleur variée Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**— bleue. *Platycodon* Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**— blanche Z**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**— naine bleue Z (Nouv.)**

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | 60   3 » |
|--|--|----------|

**Garganica Z**

|  |            |     |
|--|------------|-----|
|  | 1 gr. 2 50 | 1 » |
|--|------------|-----|

**latifolia macrantha Z**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 40 » 40   2 » |
|--|--|---------------|

**Miroir-de-Vénus variée ○**

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | kil. 5 » | 25 » »   75 |
|--|----------|-------------|

**— blanche ○**

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
|  | kil. 10 » | 25 » 30   1 20 |
|--|-----------|----------------|

**— bleue ○**

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
|  | kil. 10 » | 15 » 30   1 30 |
|--|-----------|----------------|

**— étalée variée ○**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | 40 » »   » » |
|--|--|--------------|

**— double variée ○**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  | 40   1 20   9 » |
|--|--|-----------------|

**pyramidale variée Z Δ**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**— blanche Z Δ**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**— bleue Z Δ**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**retroscia ○**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | 40 » 50   2 50 |
|--|--|----------------|

**SIBIRICA eximia variée ♂**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | 40 » 85   6 » |
|--|--|---------------|

**— eximia gris de lin ♂**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  | 40   1 10   8 » |
|--|--|-----------------|

**— rose ♂**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  | 40   1 10   8 » |
|--|--|-----------------|

**— violette ♂**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  | 40   1 10   8 » |
|--|--|-----------------|

**spicata Z**

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | 40 » |
|--|--|------|

**thyrsoides Z**

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | 40   4 » |
|--|--|----------|

**Trachelium double blanche Z**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | 40   2 30   20 » |
|--|--|------------------|

**VIDALII Z (Nouv.)**

|  |  |         |
|--|--|---------|
|  |  | 1 » 4 » |
|--|--|---------|

**CANNA. *Voy. BALISIER*.****CAPUCINE****grande variée ○**

|              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 100 kil. 200 | kil. 2 20 | 15 » »   45 |
|--------------|-----------|-------------|

**grande ○**

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | kil. 2 80 | 15 » »   50 |
|--|-----------|-------------|

**— brune. C. d'Alger ○**

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | kil. 3 » | 15 » »   50 |
|--|----------|-------------|

**— brun-noir ○**

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | kil. 6 » | 40 » »   90 |
|--|----------|-------------|

**— orange de Dunnett ○**

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | kil. 3 50 | 15 » »   60 |
|--|-----------|-------------|

**— panachée ○**

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | kil. 2 50 | 15 » »   50 |
|--|-----------|-------------|

**— La Perle ○**

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | kil. 6 » | 40 » »   90 |
|--|----------|-------------|

**— rose ○**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | 15 » »   » » |
|--|--|--------------|

**— rose vif ○**

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
|  | kil. 3 50 | 25 » »   60 |
|--|-----------|-------------|

**— de Scheuer (jaune pâle) ○**

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | kil. 3 » | 25 » »   50 |
|--|----------|-------------|

|  | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## CAPUCINE (suite)

## hybride de Lobb variée ♂

|                              |         |        |      |      |      |           |
|------------------------------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| — — blanc jaunâtre maculé    | kil. 6  | »      | » 25 | »    | »    | » 90      |
| — — pourpre ♂                | kil. 8  | »      | » 40 | »    | » 25 | » 1 10    |
| — — brillante ♂              | kil. 10 | »      | » 40 | »    | » 30 | » 1 30    |
| — — jaune vif maculé pourpre | ♂       | kil. 9 | »    | » 40 | »    | » 30 1 20 |
| — — marron ♂                 | kil. 9  | »      | » 40 | »    | » 30 | » 1 20    |
| — — rouge cardinal ♂         | »       | » 40   | »    | » 50 | »    | » 2 50    |
| — — Spit-fire ♂              | kil. 10 | »      | » 40 | »    | » 30 | » 1 30    |

Rouge feu éclatant; très florifère.

## des Canaries ♂ . . . . . » 60

Une des plus jolies espèces de C. grim-pantes. Exige une exposition fraîche.

## naine (Tom-Pouce) variée

|                                  |           |      |      |      |      |        |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|
| — — — — —                        | kil. 4 50 | »    | » 25 | »    | »    | » 70   |
| — — aurore ♂ (Nouv.)             | »         | » 40 | »    | » 30 | »    | » 1 20 |
| — — brillante ♂                  | »         | » 25 | »    | »    | »    | » 90   |
| — — bronzée ♂                    | kil. 6    | »    | » 25 | »    | »    | » 90   |
| — — cramoisie de Cattell ♂       | kil. 5    | »    | » 25 | »    | »    | » 75   |
| — — Impératrice des Indes ♂      | »         | » 40 | »    | » 40 | »    | » 2    |
| — — jaune ♂                      | kil. 4    | »    | » 25 | »    | »    | » 65   |
| — — jaune vif ♂                  | kil. 9    | »    | » 25 | »    | » 30 | » 1 20 |
| — — panachée de Schilling ♂      | kil. 4    | »    | » 25 | »    | »    | » 65   |
| — — La Perle ♂                   | kil. 6    | »    | » 25 | »    | »    | » 90   |
| — — Roi des Tom-Pouce ♂          | kil. 8    | »    | » 25 | »    | » 25 | » 1 10 |
| — — rose ♂                       | kil. 4 50 | »    | » 25 | »    | »    | » 70   |
| — — rouge ♂                      | kil. 4 50 | »    | » 25 | »    | »    | » 70   |
| — — rouge brun ♂                 | kil. 6    | »    | » 25 | »    | »    | » 90   |
| — — de Scheuer coccinée ♂        | kil. 5    | »    | » 25 | »    | »    | » 75   |
| petite, <i>Tropæolum minus</i> ♂ | kil. 4 20 | »    | » 15 | »    | »    | » 65   |
| — — écarlate ♂                   | kil. 9    | »    | » 25 | »    | » 30 | » 1 20 |

## CARDIOSPERMUM

|                                     |        |   |      |   |   |      |
|-------------------------------------|--------|---|------|---|---|------|
| <i>Halicacabum</i> . Pois-de-cœur ♂ | kil. 6 | » | » 25 | » | » | » 90 |
|-------------------------------------|--------|---|------|---|---|------|

## CARTHAME

|                   |        |   |      |   |   |      |
|-------------------|--------|---|------|---|---|------|
| des teinturiers ♂ | kil. 2 | » | » 15 | » | » | » 40 |
|-------------------|--------|---|------|---|---|------|

## CASSIA

|                      |   |      |   |      |   |   |
|----------------------|---|------|---|------|---|---|
| <i>Marylandica</i> ♀ | » | » 40 | » | 1 10 | » | 8 |
|----------------------|---|------|---|------|---|---|

CÉLOSIE. *Celosia*.

|                                        |         |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------|---------|------|------|------|------|--------|
| à panache variée ♂                     | kil. 18 | »    | » 40 | »    | » 45 | » 2 10 |
| — — eramoisi ♂                         | »       | » 40 | »    | » 40 | »    | » 2    |
| — — feu ♂                              | »       | » 40 | »    | » 40 | »    | » 2    |
| — — jaune. <i>C. pyramid. aurea</i> ♂  | kil. 18 | »    | » 40 | »    | » 45 | » 2 10 |
| — — TRIOMPHE DE L'EXPOSITION ♂ (Nouv.) | »       | » 75 | »    | 7    | »    | »      |
| — — violet ♂                           | »       | » 40 | »    | » 50 | »    | » 2 50 |
| — — NAIN VARIÉE ♂ (Nouv.)              | »       | » 40 | »    | » 50 | »    | » 2 50 |

Voy. au Suppl.

10 paquet 12 » 1 50

Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

## CENTAURÉE

|                             |   |      |   |      |   |        |
|-----------------------------|---|------|---|------|---|--------|
| Ambrette (musquée) variée ♂ | » | » 25 | » | » 30 | » | » 1 20 |
| — — blanche ♂               | » | » 25 | » | » 30 | » | » 1 20 |
| — — violette ♂              | » | » 25 | » | » 30 | » | » 1 20 |
| d'Amérique ♂                | » | » 40 | » | » 50 | » | » 3    |
| de Babylone ♀               | » | » 75 | » | » 75 | » | » 5    |

## CENTAURÉE (suite)

|                                     |        |   |        |   |           |
|-------------------------------------|--------|---|--------|---|-----------|
| Barbeau jaune odorant ♂             | » 25   | » | » 40   | » | » 1 70    |
| — (Bleuet) varié ♂                  | kil. 5 | » | » 15   | » | » 75      |
| — — bleu ♂                          | kil. 9 | » | » 25   | » | » 30 1 20 |
| — — DOUBLE VARIÉ ♂ (Nouv.)          | » 75   | » | » 85   | » | » 6       |
| candidissima ♀                      | » 60   | » | » 2 80 | » | » 25      |
| Feuillage blanc.                    |        |   |        |   |           |
| Clementei ♀                         | » 60   | » | » 1 30 | » | » 10      |
| depressa ♂                          | kil. 4 | » | » 25   | » | » 65      |
| Fleur bleu foncé, centre rougeâtre. |        |   |        |   |           |
| gymnocarpa ♀                        | » 40   | » | » 75   | » | » 5       |
| montana ♀                           | » 40   | » | » 95   | » | » 7       |
| Phrygia ♀                           | » 40   | » | » 1 50 | » | »         |
| Rhapontica ♀                        | » 40   | » | » 1 50 | » | »         |
| rutifolia ♀                         | » 40   | » | » 1    | » | »         |

## CENTAURIDIUM

|            |      |   |      |   |        |
|------------|------|---|------|---|--------|
| Drummondii | » 25 | » | » 30 | » | » 1 20 |
|------------|------|---|------|---|--------|

## CENTRANTHUS

## macrostiphon varié ♂

|                  |           |   |      |   |      |
|------------------|-----------|---|------|---|------|
| — — blanc ♂      | kil. 6    | » | » 15 | » | » 90 |
| — — rose ♂       | kil. 7    | » | » 25 | » | » 1  |
| — — nain varié ♂ | kil. 5 50 | » | » 25 | » | » 80 |
| — — bicolor ♂    | kil. 6 50 | » | » 25 | » | » 95 |
| — — blanc ♂      | kil. 6 50 | » | » 25 | » | » 95 |
| — — carné ♂      | kil. 6 50 | » | » 25 | » | » 95 |
| — — rose ♂       | kil. 6    | » | » 25 | » | » 90 |

## CERASTIUM

|                |      |   |     |   |   |
|----------------|------|---|-----|---|---|
| Biebersteini ♀ | » 40 | » | » 2 | » | » |
| tomentosum ♀   | » 40 | » | » 8 | » | » |

## CHARDON

|                                   |           |   |      |   |      |
|-----------------------------------|-----------|---|------|---|------|
| bénit ♂                           | kil. 1 80 | » | » 25 | » | » 40 |
| Marie ♂                           | kil. 1 80 | » | » 25 | » | » 40 |
| jaune. <i>Carthamus lanatus</i> ♂ | » 40      | » | » 75 | » | »    |

## CHENILLE. Voy. au POTAGER.

## CHOUX

|                                |         |   |      |   |           |
|--------------------------------|---------|---|------|---|-----------|
| frisés et panachés variés ♂    | kil. 10 | » | » 25 | » | » 30 1 30 |
| Collection de 8 var. en 8 paq. | 1 75    | » | »    | » | »         |

(Voir le détail au POTAGER.)

Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.

## CHRYSANTHÈME

|                                                                                                 |           |      |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|--------|
| des jardins double varié ♂                                                                      | kil. 4    | »    | » 15 | »      | » 65   |
| — — blanc ♂                                                                                     | kil. 4    | »    | » 15 | »      | » 65   |
| — — jaune ♂                                                                                     | kil. 4    | »    | » 15 | »      | » 65   |
| Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison. |           |      |      |        |        |
| à carène varié. <i>Ch. carinatum</i> (tricolor) ♂                                               | kil. 4 50 | »    | » 25 | »      | » 70   |
| — — blanc ♂                                                                                     | kil. 4 50 | »    | » 25 | »      | » 70   |
| — — brun ♂                                                                                      | kil. 6    | »    | » 25 | »      | » 90   |
| — — jaune ♂                                                                                     | kil. 5    | »    | » 25 | »      | » 75   |
| — — rouge violacé ♂                                                                             | kil. 6    | »    | » 25 | »      | » 90   |
| — — de Burridge ♂                                                                               | kil. 7    | »    | » 25 | »      | » 1    |
| — — hybride de Burridge varié ♂                                                                 | kil. 7    | »    | » 40 | »      | » 25 1 |
| — — hyb. de Burridge éclipse ♂                                                                  | »         | » 40 | »    | » 75   | » 5    |
| — — hybride double varié ♂                                                                      | »         | » 40 | »    | » 75   | » 5    |
| des lacs. <i>Ch. lacustre</i> ♀                                                                 | »         | » 40 | »    | » 1 10 | » 8    |
| frutescent ( <i>Argyranthemum</i> ) ♀                                                           | » 60      | »    | » 85 | »      | » 6    |
| inodore double blanc de neige. ♂                                                                | » 40      | »    | » 75 | »      | » 5    |

|                                        | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                        | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>CHRYSANTHÈME (suite)</b>            |        |        |        |
| MAXIMUM 2 (Nouv.) . . .                | 1 50   |        |        |
| uliginosum . . . . .                   | 75     | 3 50   |        |
| <b>vivace de l'Inde à fleurs gran-</b> |        |        |        |
| <b>des et moyennes varié 2</b>         | 75     | 7 50   | 65 »   |
| — — pompon varié 2 . . .               | 75     | 6 50   | 55 »   |
| — — à fl. de Pivoine varié 2 . .       | 75     | 7 50   | 65 »   |
| — — simple varié 2 . . . . .           | 60     | 4 50   | 40 »   |
| — du Japon varié 2 . . . . .           | 75     | 7 50   | 65 »   |
| — — simple varié 2 . . . . .           | 60     | 3 40   | 30 »   |
| <b>carne. Voy. PYRÈTHRE rose.</b>      |        |        |        |

## CINÉRAIRE

|                                                                                                                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>hybride à grande fleur</b>                                                                                                             |      |      |      |
| <b>variée ♂. 1 gr. 4 »</b>                                                                                                                | 1 »  | 35 » |      |
| <b>— à grande fleur variée</b>                                                                                                            |      |      |      |
| <b>choix extra ♂.</b>                                                                                                                     |      |      |      |
| 1 gr. 4 50                                                                                                                                | 2 »  | 40 » |      |
| <b>— à grande fleur variée</b>                                                                                                            |      |      |      |
| <b>surchaix extra ♂</b>                                                                                                                   |      |      |      |
| (Vilm.). 1 gr. 8 »                                                                                                                        | 4 »  |      |      |
| Graines récoltées sur des plantes hors ligne.                                                                                             |      |      |      |
| <b>— à grande fleur blanche ♂</b>                                                                                                         |      |      |      |
| 1 gr. 10 »                                                                                                                                | 1 50 |      |      |
| <b>— à grande fleur rouge ♂.</b>                                                                                                          |      |      |      |
| 1 gram. 3 »                                                                                                                               | 1 50 | 25 » |      |
| <b>— bleu d'azur ♂. 1 gr. 2 40</b>                                                                                                        | 1 »  | 20 » |      |
| <b>— ROSE CARMINÉ ♂ (Nouv.).</b>                                                                                                          |      |      |      |
| 1 gr. 3 »                                                                                                                                 | 2 50 | 25 » |      |
| <b>— variée RACE DU MARCHÉ</b>                                                                                                            |      |      |      |
| <b>♂ (Nouv.). 1 gr. 3 50</b>                                                                                                              | 2 50 | 30 » |      |
| <b>— PYRAMIDALE VARIÉE ♂</b>                                                                                                              |      |      |      |
| <b>(Nouv.). 1 gr. 3 »</b>                                                                                                                 | 2 50 | 25 » |      |
| <b>— naine à grande fleur</b>                                                                                                             |      |      |      |
| <b>variée ♂. 1 gr. 10 »</b>                                                                                                               | 2 50 |      |      |
| Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.                             |      |      |      |
| <b>— DOUBLE VARIÉE ♂.</b>                                                                                                                 |      |      |      |
| 1 gr. 16 »                                                                                                                                | 1 50 |      |      |
| Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.                                                                          |      |      |      |
| <b>— DOUBLE BLANCHE ♂ (N.)</b>                                                                                                            |      |      |      |
| 1 gr. 25 »                                                                                                                                | 2 50 |      |      |
| Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée. |      |      |      |
| <b>maritima candidissima ♂</b>                                                                                                            |      |      |      |
| kil. 20 »                                                                                                                                 | 40   | 45   | 2 30 |
| Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.                        |      |      |      |

## CLARKIA

|                             |           |      |      |      |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|
| <b>élégant double varié</b> | kil. 6 50 | 15 » | » »  | 95 » |
| <b>— blanc pur</b>          | »         | 25 » | 30 » | 1 50 |
| <b>— rose</b>               | kil. 6 »  | 25 » | » »  | 90 » |
| <b>— violet</b>             | kil. 6 »  | 25 » | » »  | 90 » |
| <b>pulchella varié</b>      | kil. 6 »  | 25 » | » »  | 90 » |
| <b>— blanc</b>              | kil. 6 »  | 25 » | » »  | 90 » |
| <b>— marginata</b>          | kil. 6 »  | 25 » | » »  | 90 » |
| <b>— mauve</b>              | kil. 10 » | 40 » | 30 » | 1 30 |
| <b>— pulcherrima</b>        | kil. 6 »  | 25 » | » »  | 90 » |
| <b>— rose</b>               | kil. 5 »  | 25 » | » »  | 75 » |
| <b>— integripetala</b>      | kil. 7 50 | 40 » | 25 » | 1 »  |
| <b>— alba</b>               | kil. 6 »  | 40 » | » »  | 90 » |
| <b>— limbata</b>            | kil. 10 » | 40 » | 30 » | 1 30 |

## CLARKIA (suite)

|                                 |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|
| <b>pulchella double varié</b> ☉ | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — blanc ☉                       | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — carné ☉                       | » 40 | » 75 | 5 »  |
| — marginata ☉                   | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — rose ☉                        | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — <b>ROUGE</b> ☉ (Nouv.)        | » 60 | » 75 | 5 »  |
| — nain varié ☉                  | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — nain blanc ☉ kil. 9 »         | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — marginé ☉ (Nouv.)             | » 60 | » 50 | 3 »  |
| — rose ☉                        | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — integripetala limbata ☉       | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — <b>DOUBLE BLANC</b>           |      |      |      |
| (Nouv.) Voy. au Suppl.          |      |      |      |
| 10 paquets 12 »                 | 1 50 |      |      |
| — double rouge sang ☉           |      |      |      |
| (Nouv.)                         | » 75 | 3 »  |      |

## CLÉMATITE

|                               |      |      |     |
|-------------------------------|------|------|-----|
| à feuille entière 2 . . . . . | » 25 | 1 40 | 8 » |
|-------------------------------|------|------|-----|

## CLÉOME

|                                     |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| épineux (rose). <i>C. spinosa</i> 2 | » 40 | » 50 | 3 »  |
| violet. <i>C. arborea</i> 2         | » 40 | » 50 | 2 50 |

## CLIANTHUS

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| Dampieri 2 | 1 »  | 4 50 | 40 » |
| puniceus 2 | » 60 | 2 80 | 25 » |

## CLINTONIA

|                              |      |      |  |
|------------------------------|------|------|--|
| <b>pulchella</b> Δ . . . . . | » 40 | 1 40 |  |
|------------------------------|------|------|--|

## COBÉE

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| <b>grimpante</b> 2 . . . . . | » 40 | » 80 | 5 50 |
| — à fleur blanche 2          | » 60 | 2 10 | 18 » |

## COLCHIQUE

|                       |      |      |     |
|-----------------------|------|------|-----|
| d'automne 2 . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
|-----------------------|------|------|-----|

## COLEUS

|                                     |            |      |      |
|-------------------------------------|------------|------|------|
| à grandes feuilles colorées variées |            |      |      |
| choix extra 2                       | 1 gr. 4 »  | 1 50 | 35 » |
| frangé et laciné 2 (Nouv.).         |            |      |      |
| 1 gr. 3 50                          | 1 50       | » »  | » »  |
| en mélange 2                        | 1 gr. 1 50 | 1 »  | 12 » |

## COLLINSIA

|                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| varié . . . . . kil. 2 50                       | » 25 | » »  | » 50 |
| bicolor . . . . . kil. 2 50                     | » 15 | » »  | » 50 |
| <b>— candidissima</b> . . . . .                 |      |      |      |
| kil. 5 »                                        | » 25 | » »  | » 75 |
| multicolore . . . . . kil. 3 »                  | » 25 | » »  | » 50 |
| à grande fleur. <i>C. grandiflora</i> . . . . . |      |      |      |
| kil. 4 »                                        | » 25 | » »  | » 65 |
| <b>verna</b> . . . . .                          | » 40 | » 30 | 1 50 |
| violacea . . . . .                              | » 25 | » 30 | 1 40 |

## COLLOMIA

|                                        |      |     |      |
|----------------------------------------|------|-----|------|
| <b>écarlate. C. coccinea</b> . . . . . |      |     |      |
| kil. 2 50                              | » 25 | » » | » 50 |

## COLOQUINTE

|                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| bicolore jaune et vert . . . . .            |      |      |      |
| kil. 10 »                                   | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>galeuse</b> . . . . . kil. 10 »          | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>miniature</b> . . . . . kil. 10 »        | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>orange</b> . . . . . kil. 10 »           | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>oviforme blanche</b> . . . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>plate rayée</b> . . . . . kil. 10 »      | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>poire bicolore</b> . . . . . kil. 10 »   | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>— blanche</b> . . . . . kil. 10 »        | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>— rayée</b> . . . . . kil. 10 »          | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>pomme hative</b> . . . . . kil. 10 »     | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>en mélange</b> . . . . . kil. 8 »        | » 25 | » 25 | 1 10 |
| <b>vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.</b>       |      |      |      |



|                                                   | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>COMMELINE</b>                                  |        |        |        |
| tubéreuse ☉                                       | 25     | 30     | 1 40   |
| <b>CONCOMBRE. Cucumis.</b>                        |        |        |        |
| Anguria ☉. Voy. au POTAGER.                       |        |        |        |
| Dudalm ☉. . . . . kil. 15                         | 40     | 40     | 1 80   |
| vivace. <i>C. perennis</i> ☉. . . . .             | 40     | 1 30   |        |
| serpent. Voy. au POTAGER.                         |        |        |        |
| <b>COQUELICOT</b>                                 |        |        |        |
| double varié ☉. . . . . kil. 7                    | 15     | 25     | 1 »    |
| JAPONAIS POMPON VARIÉ ☉. . . . .                  | 60     | 1 50   | 12 »   |
| simple des blés ☉. . . . .                        | 25     | 70     | 4 50   |
| <b>COQUELOURDE</b>                                |        |        |        |
| des jardins variée ☉                              |        |        |        |
| kil. 6 50                                         | 15     | »      | » 95   |
| — atrosanguinea ☉                                 |        |        |        |
| kil. 5                                            | 25     | »      | » 75   |
| — blanche à cœur rose ☉                           |        |        |        |
| kil. 5                                            | 25     | »      | » 75   |
| Fleur-de-Jupiter ☉                                |        |        |        |
| kil. 5                                            | 25     | »      | » 75   |
| Rose-du-ciel ☉. . . . . kil. 4 50                 | 25     | »      | » 70   |
| — pourpre ☉. . . . .                              | 25     | 30     | 1 20   |
| — naine ☉. . . . . kil. 9                         | 25     | 30     | 1 20   |
| — frangée lilas ☉. . . . .                        | 40     | 40     | 2 »    |
| — rose ☉. . . . .                                 | 40     | 40     | 2 »    |
| Plantes gracieuses, très basses et très touffues. |        |        |        |
| <b>CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.</b>                   |        |        |        |
| ALYSSE, ARABIS, CYNOSLOSSE                        |        |        |        |
| et THLASPI.                                       |        |        |        |
| <b>CORBEILLE-D'OR. Voy. Alysse.</b>               |        |        |        |
| <b>COREOPSIS</b>                                  |        |        |        |
| élégant varié ☉. . . . . kil. 3                   | 25     | »      | » 75   |
| élégant ☉. . . . . kil. 5                         | 15     | »      | » 75   |
| — pourpre ☉. . . . . kil. 5                       | 25     | »      | » 75   |
| — nain pourpre ☉. . . . . kil. 6 50               | 25     | »      | » 95   |
| hybride semi-double varié ☉. . . . .              | 40     | 30     | 1 50   |
| — semi-double nain varié ☉. . . . .               | 40     | 85     | 6 »    |
| nain compact varié ☉. . . . . kil. 9              | 40     | 30     | 1 20   |
| de Drummond. <i>C. picta</i> ☉. . . . .           |        |        |        |
| kil. 6                                            | 25     | »      | » 90   |
| en couronne. <i>C. coronata</i> ☉. . . . .        |        |        |        |
| kil. 8                                            | 25     | 25     | 1 10   |
| LANCEOLATA ☉. . . . .                             | 40     | 1 »    | 7 50   |
| <b>COSMIDIUM</b>                                  |        |        |        |
| Burridgeum ☉. . . . . kil. 6 50                   | 25     | »      | » 95   |
| <b>COSMOS</b>                                     |        |        |        |
| bipinné à grande fleur pourpre ☉. . . . .         | 40     | 50     | 2 50   |
| — — — blanc pur ☉ (Nouv.)                         | 75     | 1 10   | 8 »    |
| <b>COURGE. Gourde.</b>                            |        |        |        |
| massue ☉. . . . . kil. 8                          | 25     | 25     | 1 10   |
| — longissima ☉. . . . . kil. 9                    | 25     | 30     | 1 20   |
| Melon de Malabar ☉. . . . .                       | 25     | 40     | 1 80   |
| pêlerine ☉. . . . . kil. 8                        | 25     | 25     | 1 10   |
| — très grosse ☉. . . . . kil. 10                  | 25     | 30     | 1 30   |
| — miniature ☉. . . . . kil. 10                    | 25     | 30     | 1 30   |
| plate de Corse ☉. . . . . kil. 8                  | 25     | 25     | 1 10   |
| poire à poudre ☉. . . . . kil. 8                  | 25     | 25     | 1 10   |
| siphon ☉. . . . . kil. 8                          | 25     | 25     | 1 10   |
| en mélange (var. d'ornement)                      |        |        |        |
| ☉. . . . . kil. 9                                 | 25     | 30     | 1 20   |
| vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.                    |        |        |        |
| <b>CREPIS</b>                                     |        |        |        |
| varié ☉. . . . . kil. 6 50                        | 25     | »      | » 95   |
| blanc ☉. . . . . kil. 6 50                        | 25     | »      | » 95   |
| rose ☉. . . . . kil. 6 50                         | 25     | »      | » 95   |
| barbu (jaune d'or) ☉. . . . . kil. 6 50           | 25     | »      | » 95   |
| — nain compact ☉. . . . . kil. 6                  | 40     | »      | » 90   |

|                                                                                                                                                          | paquet | 10 g.    | 100 g.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                          | fr. c. | fr. c.   | fr. c.    |
| <b>CRESSON. Cardamine.</b>                                                                                                                               |        |          |           |
| des prés. <i>C. pratensis</i> ☉. . . . .                                                                                                                 | »      | »        | »         |
| <b>CROCUS</b>                                                                                                                                            |        |          |           |
| varié ☉. . . . . 1 gr. 2                                                                                                                                 | 1      | »        | 18 »      |
| <b>CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.</b>                                                                                                                          |        |          |           |
| LYCNIS.                                                                                                                                                  |        |          |           |
| <b>CRUCIANELLA</b>                                                                                                                                       |        |          |           |
| stylosa ☉ Δ. . . . . kil. 15                                                                                                                             | 25     | »        | 40 1 80   |
| <b>CUPHEA</b>                                                                                                                                            |        |          |           |
| miniata ☉. . . . . kil. 25                                                                                                                               | 25     | »        | 50 2 80   |
| platycentra ☉                                                                                                                                            | 40     | 5        | »         |
| pourpre varié ☉. . . . .                                                                                                                                 | 25     | »        | 30 1 50   |
| <b>CUPIDONE. Catananche.</b>                                                                                                                             |        |          |           |
| variée ☉                                                                                                                                                 |        |          |           |
| kil. 12                                                                                                                                                  | 25     | »        | 30 1 50   |
| blanche ☉                                                                                                                                                |        |          |           |
| kil. 12                                                                                                                                                  | 25     | »        | 30 1 50   |
| bleue ☉                                                                                                                                                  |        |          |           |
| kil. 12                                                                                                                                                  | 25     | »        | 45 2 20   |
| <b>CYCLAMEN</b>                                                                                                                                          |        |          |           |
| d'Afrique à grande feuille ( <i>macrophyllum</i> ) ☉. . . . .                                                                                            | 1      | »        | 4 »       |
| d'Europe varié ☉. . . . .                                                                                                                                | 1      | »        | » »       |
| à feuille de Lierre varié. C. de Naples ☉. . . . .                                                                                                       | »      | »        | » »       |
| à feuille de Lierre rose ☉. . . . .                                                                                                                      | 1      | »        | 9 »       |
| de Perse varié ☉. . . . .                                                                                                                                | 1      | »        | » »       |
| — blanc ☉. . . . .                                                                                                                                       | 1      | »        | 7 »       |
| — rouge foncé ( <i>atrorubens</i> ) ☉. . . . .                                                                                                           | 1      | »        | 6 »       |
| — A GRANDE FLEUR VARIÉ ☉. . . . . 1 gr. 1 20                                                                                                             | 1      | »        | 10 »      |
| — — — blanche ☉ (Nouv.)                                                                                                                                  | 1      | gr. 1 50 | 1 50 12 » |
| — — — bicolore ☉ (Nouv.)                                                                                                                                 | 2      | 50       | » » » »   |
| — — — brillant ☉ (Nouv.)                                                                                                                                 | 1      | gr. 2 40 | 1 50 20 » |
| — — — PANACHÉ ☉ (Nouv.)                                                                                                                                  |        |          |           |
| Voy. au Suppl.                                                                                                                                           |        |          |           |
| 10 paquets 20                                                                                                                                            | »      | 2 50     | »         |
| — — — rouge ☉ 1 gr. 1 80                                                                                                                                 | 1      | 50       | 15 »      |
| — — — ROUGE FONCÉ ☉ (Nouv.)                                                                                                                              |        |          |           |
| Voy. au Suppl.                                                                                                                                           |        |          |           |
| 10 paquets 20                                                                                                                                            | »      | 2 50     | »         |
| <b>CYCLANTHERA</b>                                                                                                                                       |        |          |           |
| pedata ☉. . . . . kil. 8                                                                                                                                 | 40     | »        | 25 1 10   |
| <b>CYNOSLOSSE</b>                                                                                                                                        |        |          |           |
| à feuille de Lin (Argentine) ☉. . . . . kil. 3 20                                                                                                        | 15     | »        | » 55      |
| <b>CYPERUS</b>                                                                                                                                           |        |          |           |
| alternifolius ☉. . . . .                                                                                                                                 | »      | 60       | »         |
| — foliis variegatis ☉. . . . .                                                                                                                           | »      | 60       | » »       |
| — nanus compactus ☉. . . . .                                                                                                                             | »      | 60       | »         |
| <b>DAHLIA</b>                                                                                                                                            |        |          |           |
| double varié ☉                                                                                                                                           |        |          |           |
| » 40                                                                                                                                                     | 1 50   | 12 »     |           |
| — nain varié ☉                                                                                                                                           |        |          |           |
| » 60                                                                                                                                                     | 3 40   | 30 »     |           |
| Lilliput double varié ☉                                                                                                                                  |        |          |           |
| » 60                                                                                                                                                     | 2 10   | 18 »     |           |
| à fleur de Cactus double var. ☉                                                                                                                          |        |          |           |
| » 1                                                                                                                                                      | 6      | »        |           |
| cocciné varié (simple) ☉                                                                                                                                 |        |          |           |
| » 40                                                                                                                                                     | 75     | 3 »      |           |
| simple panaché et varié ☉                                                                                                                                |        |          |           |
| » 40                                                                                                                                                     | 1      | » 7 50   |           |
| simple nain Jules Chrétien ☉                                                                                                                             |        |          |           |
| » 1                                                                                                                                                      | 2 30   | 20 »     |           |
| — — compact panaché et varié ☉ (Nouv.)                                                                                                                   |        |          |           |
| » 1 50                                                                                                                                                   | 6      | » »      |           |
| Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.                                                   |        |          |           |
| La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles. |        |          |           |

|                                                                      | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>DATURA</b>                                                        |        |        |        |
| cornu. <i>D. ceratocaula</i> ⊙ . . . » 25   » 30   1 50              |        |        |        |
| d'Égypte double varié ⊙ . . . » 25   » 30   1 50                     |        |        |        |
| — — blanc ⊙ . . . kil. 12 » » 25   » 30   1 50                       |        |        |        |
| — — violet ⊙ . . . kil. 12 » » 25   » 30   1 50                      |        |        |        |
| jaune double ( <i>flava vel humilis</i> ) ⊙ . . . » 40   » 40   2 »  |        |        |        |
| meteloides ( <i>Wrightii</i> ) ⊙ ℥ . . . kil. 8 » » 25   » 25   1 40 |        |        |        |
| — simple blanc ⊙ . . . kil. 15 » » 40   » 40   1 80                  |        |        |        |

**DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.****DIELYTRA**

spectabilis ℥ . . . 1 gr. 2 » 2 » | |

**DIGITALE**

commune variée ♂ ℥ . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 40  
 commune ou pourpre ♂ ℥ . . . kil. 1 » » 15 | » » | 65  
 — à fl. blanche ♂ ℥ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »  
 — — rose ♂ ℥ . . . » 25 | » 40 | 2 »  
 gloxinioïdes variée ♂ ℥ . . . » 25 | » 50 | 2 50  
 — blanche ♂ ℥ . . . » 25 | » 50 | 2 50  
 — pourpre ♂ ℥ . . . » 25 | » 50 | 2 50  
 — rose ♂ ℥ . . . » 25 | » 65 | 4 »  
 à grande fleur jaune. ♂ ℥ . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

**DOLIQUE. Lablab.**

d'Égypte varié ⊙ kil. 3 » » 25 | » » | 50  
 — blanc ⊙ . . . kil. 3 50 » 25 | » » | 60  
 — violet ⊙ . . . kil. 3 » » 25 | » » | 50

**DORONICUM**

Bellidiasrum ℥ . . . » » » 40 | 1 50 | 12 »  
 Caucasicum ℥ . . . » » » 40 | 1 50 | 12 »  
 Pardalianches ℥ . . . » » » 40 | 1 50 | 12 »

**DRACOCÉPHALE**

de Moldavie bleu ⊙ . kil. 2 50 » 25 | » » | 50  
 Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ℥ » 60 | 2 20 | »

**DRYAS**

octopetala ℥ Δ . . . » 40 | » » |

**ECCREMOCARPUS. Calampelis.**grimant. *C. scabra* ⊙ ℥ . . » 40 | 1 30 |**ÉNOTHÈRE. Oenothera.**

blanche. *O. tetraptera* ⊙ ℥ . » 25 | » 30 | 2 50  
 de Drummond ⊙ . . . » 25 | » 40 | 2 »  
 — naine blanche ⊙ . . . » 25 | » 75 | 5 »  
 à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ » 25 | » 70 | 4 50  
 de Lamarck ⊙ . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50  
 macrocarpa. *O. Missouriensis* ℥ . . . » 25 | » 40 | 2 »  
 odorante. *E. à grande fleur* ⊙ . kil. 5 » » 25 | » » | 75  
 rose ⊙ ℥ . . . » 25 | » 50 | 3 »  
 Voy. aussi GODETIA.

**ÉPERVIERE**

des Alpes ℥ Δ . . . » » | |

**ÉPILOBE**

Alpestre ℥ Δ . . 1 gr. » 60 » 40 | » » |  
 à épi. Laurier de St-Antoine ℥ . » 40 | 5 | »

**EPIPACTIS**

palustris ℥ . . . » 40 | |

**ERAGROSTIS (Graminée)**

élégant. *Panicum capillare* ⊙ . kil. 5 » » 25 | » » | 75  
 Graminée à épis élégants et déliés.

**ERANTHIS. Helleborus.**

hiemalis ℥ . . . » 25 | 1 50 | » »

**ERIANTHUS**

Ravennæ ℥ . . . » 25 | » 70 | 4 50

**ERIGERON**

aurantiacus ℥ . . . » 75 | 4 » |  
 glabellus ℥ . . . » 40 | » 50 | 2 50  
 pulchellus ℥ . . . » 75 | 4 » |

Voy. aussi STENACTIS.

**ERINUS**

Alpinus ℥ Δ . . . » » | » » |

**ERYNGIUM (Panicaud)**

Atpinum ℥ Δ . . . » » | » » |  
 bromellaeifolium ℥ . . . » 60 | 1 » |  
 eburneum ℥ . . . » 60 | 1 » |  
 Lasseauxii ℥ . . . » 60 | 1 80 |  
 pandanifolium ℥ . . . » 60 | 1 » |

**ERYSIMUM**

*Petrowskianum* ⊙ kil. 3 50 » 45 | » » | 60  
 Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.  
 pulchellum ℥ Δ . . . » 25 | » 30 | 1 50

**ESCHSCHOLTZIA**

de Californie varié ⊙ ℥ . . . kil. 14 » » 45 | » 40 | 1 70  
 de Californie ⊙ ℥ kil. 9 » » 45 | » 30 | 1 20  
 — blanc ⊙ ℥ . . . kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »  
 — blanc rosé (*alba rosea*) ⊙ ℥ . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 40  
 — Mandarin ⊙ ℥ . . . » 40 | » 60 | 3 20  
 — rose ⊙ ℥ . . . » 40 | » 75 | 5 »  
 — orangé. *E. crocea* ⊙ ℥ . . . kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »  
 — DOUBLE MANDARIN ⊙ ℥ . . . » 40 | » 95 | 7 »  
 — double blanc ⊙ ℥ . . . » 40 | » 85 | 6 »  
 — — orangé ⊙ ℥ . . . » 40 | » 60 | 4 »

**EUCHARIDIUM**

Breweri ⊙ . . . 1 gram. 3 » 1 50 | » |  
 grandiflorum ⊙ . . . » 25 | » 30 | 1 50  
 — album ⊙ . . . » 40 | » 50 | 3 »

**EUPHORBE**

panachée. *E. variegata* ⊙ . . . kil. 9 » » 25 | » 30 | 1 20

**EUTOCA**visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙ . » 25 | » 25 | 1 »**FENZLIA**

dianthiflora blanc ⊙ . . . » 75 | 5 » |  
 — lilas ⊙ . . . » 75 | 5 » |

Très jolies plantes, un peu délicates;  
 elles font, semées sous châssis, de  
 charmantes potées.

**FÉRULE**

commune ℥ . . . » » | |

**FESTUCA. Fétuque.**

CRINUM URSI ℥ . . . » 75 | » 65 | 4 »

Élégante graminée très précieuse pour  
 former des bordures ou des gazons réguliers  
 et durables dans les parties sèches  
 et arides.

**FICOÏDE. Mesembrianthemum.**

cordifolium panaché ℥ ⊙ . . . » 75 | 12 » |  
 pomeridianum ⊙ . . . » 40 | » 45 | 2 30

|                                                                      | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>FICOÏDE (suite)</b>                                               |        |        |        |
| <b>tricolore variée</b> ⊙ .                                          |        |        |        |
| kil. 13 » »                                                          | 40     | 45     | 2 10   |
| <b>tricolore</b> ⊙ . . . . .                                         | 40     | 45     | 2 30   |
| — <b>blanche</b> ⊙ . . . . .                                         | 40     | 45     | 2 30   |
| Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil. |        |        |        |
| <b>Glaciale. Voy. GLACIALE.</b>                                      |        |        |        |
| <b>FOUGÈRES de pleine terre.</b>                                     |        |        |        |
| Collection de 110 var. . . . .                                       | 50     |        |        |
| — 50 — . . . . .                                                     | 24     |        |        |
| — 25 — . . . . .                                                     | 12 50  |        |        |
| chaque variété séparée. . . . .                                      | 60     |        |        |
| <b>FRAISIER</b>                                                      |        |        |        |
| des Indes. <i>Fragaria Indica</i> ✕ . . . . .                        | 75     | 2      | »      |
| <b>FRAXINELLE</b>                                                    |        |        |        |
| variée ✕ . . . . .                                                   | 25     | 60     | 3 50   |
| blanche ✕ . . . . .                                                  | 25     | 65     | 4 »    |
| rouge ✕ . . . . .                                                    | 25     | 50     | 3 »    |
| <b>FREESIA</b>                                                       |        |        |        |
| refracta alba ✕ . . . . .                                            | 75     | 1      | »      |
| — Leichthni ✕ . . . . .                                              | 1 50   | 3 50   |        |
| — en mélange ✕ . . . . .                                             | 75     | 1 50   | » »    |
| <b>FRITILLAIRE</b>                                                   |        |        |        |
| Couronne-impériale ✕ . . . . .                                       | 40     | 40     | 2 »    |
| Meleagris ✕ . . . . .                                                | 40     |        |        |
| pallidiflora ✕ . . . . .                                             | 40     | »      | »      |
| <b>FUCHSIA</b>                                                       |        |        |        |
| Boliviana ✕ . . . . . 1 gr. 4 50                                     | 1      | 40     | »      |
| hybride simple varié ✕ 1 gr. 8 50                                    | 2      | 75     | »      |
| — double varié ✕ . . . . .                                           | 2      | »      | »      |
| <b>FUMETERRE</b>                                                     |        |        |        |
| jaune ✕ Δ . . . . .                                                  | 40     | 4      | »      |
| <b>GAILLARDE</b>                                                     |        |        |        |
| <b>peinte variée</b> ⊙ ✕ kil. 6 » »                                  | 25     | »      | » 90   |
| <b>peinte. G. picta</b> ⊙ ✕ . . . . .                                |        |        |        |
| kil. 6 » »                                                           | 25     | »      | » 90   |
| — <b>Aurore boréale</b> ⊙ ✕ . . . . .                                |        |        |        |
| kil. 9 » »                                                           | 25     | 30     | 1 20   |
| — <b>rougesaumoné</b> ⊙ ✕ kil. 9 » »                                 | 25     | 30     | 1 20   |
| — <b>à fleur double variée</b> (Lorenziana) ⊙ ✕ . . . . .            | 40     | 40     | 2 »    |
| <b>AMBLYODON, rouge vif</b> ⊙ ✕ . . . . .                            | 40     | 30     | 1 20   |
| <b>vivace</b> ⊙ . . . . . kil. 12 » »                                | 25     | 30     | 1 50   |
| <b>vivace à grande fleur</b> variée ✕ . . . . .                      | 75     | 1 20   |        |
| <b>GALANE</b>                                                        |        |        |        |
| barbue écarlate ✕ . . . . . kil. 6 50                                | 25     |        | » 95   |
| <b>GALEGA</b>                                                        |        |        |        |
| officinal. Rue-de-chèvre. Voy. aux FOURRAGES.                        |        |        |        |
| — varié ⊙ ✕ . . . . . kil. 7 50                                      | 15     | 25     | 1 »    |
| — blanc ⊙ ✕ . . . . . kil. 9 » »                                     | 15     | 30     | 1 20   |
| — rose ⊙ ✕ . . . . . kil. 10 » »                                     | 15     | 30     | 1 30   |
| d'Orient ⊙ ✕ . . . . .                                               |        |        |        |
| <b>GAMOLEPIS</b>                                                     |        |        |        |
| Tageles ⊙ . . . . .                                                  | 25     | 40     | 2 »    |
| <b>GAURA</b>                                                         |        |        |        |
| <b>Lindheimeri</b> ⊙ ✕ kil. 7 » »                                    | 25     | 25     | 1 »    |

|                                                                  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>GENTIANA</b>                                                  |        |        |        |
| <b>acaulis. G. à grande fleur</b> ✕ Δ . . . . .                  | 40     | 75     | »      |
| <b>Alpina</b> ✕ Δ . . . . .                                      | 40     |        |        |
| <b>amarella</b> ✕ . . . . .                                      | »      |        |        |
| <b>asclepiadea</b> ✕ Δ . . . . .                                 | 40     |        |        |
| <b>campestris</b> ⊙ . . . . .                                    | 40     | 3      | »      |
| <b>Crucata</b> ✕ . . . . .                                       | 40     | 90     | 6 »    |
| <b>lutea. G. jaune</b> ✕ Δ . . . . .                             | 40     | 2 50   |        |
| <b>Pneumonanthe</b> ✕ Δ . . . . .                                | 40     | »      |        |
| <b>punctata</b> ✕ Δ . . . . .                                    | »      | »      |        |
| <b>purpurea</b> ✕ Δ . . . . .                                    | 40     | 2 50   |        |
| <b>verna</b> ✕ Δ . . . . .                                       | 40     |        |        |
| <b>GERANIUM</b>                                                  |        |        |        |
| Canariense (anemonæfolium) . . . . .                             | 40     |        |        |
| Endressii ✕ Δ . . . . .                                          | »      |        |        |
| sanguin ✕ Δ . . . . .                                            | 40     | 3      | »      |
| zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.                           |        |        |        |
| <b>GESNERIA</b>                                                  |        |        |        |
| <b>macrantha (Dircaea)</b> ⊙ ✕ . . . . .                         |        |        |        |
| 1 gram. 6 50 2 »                                                 |        |        |        |
| <b>GESSE</b>                                                     |        |        |        |
| <b>hétérophylle</b> ✕ . . . . .                                  | 60     | 90     |        |
| odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.                                  |        |        |        |
| <b>GILIA</b>                                                     |        |        |        |
| <b>capitata</b> ⊙ . . . . . kil. 2 50                            | 25     | »      | » 50   |
| <b>laciniata</b> ⊙ . . . . . kil. 2 20                           | 25     | »      | » 45   |
| <b>liniflora</b> ⊙ . . . . .                                     | 25     | 40     | 2 »    |
| <b>tricolore varié</b> ⊙ . . . . . kil. 2 20                     | 25     | »      | » 45   |
| <b>tricolore</b> ⊙ . . . . . kil. 1 80                           | 25     | »      | » 40   |
| — <b>blanc de neige</b> ⊙ . . . . . kil. 2 »                     | 25     | »      | » 40   |
| — <b>splendens (rose)</b> ⊙ . . . . . kil. 2 »                   | 25     | »      | » 40   |
| — <b>nain compact</b> ⊙ . . . . .                                | 40     | 30     | 1 50   |
| — — <b>blanc de neige</b> ⊙ . . . . .                            | 40     | 30     | 1 50   |
| <b>GIROFLÉE</b>                                                  |        |        |        |
| <b>Quarantaine variée</b> ⊙ . . . . .                            |        |        |        |
| kil. 60 » »                                                      | 25     | 95     | 7 »    |
| — <b>chaque variété séparée.</b> . . . . .                       | 40     | 1 40   | 11 »   |
| ardoisée. . . . . lilas. . . . .                                 |        |        |        |
| blanche. . . . . mordoré foncé. . . . .                          |        |        |        |
| brun-noir. . . . . rose. . . . .                                 |        |        |        |
| cramoisie. . . . . rose vif (Nouv.). . . . .                     |        |        |        |
| fi. de Pommier (N.). . . . . rouge carmin. . . . .               |        |        |        |
| jaune soufre (Nouv.) . . . . . rouge cuivré. . . . .             |        |        |        |
| jaune soufre à reflet violet. . . . .                            |        |        |        |
| rose. . . . . violet clair. . . . .                              |        |        |        |
| — <b>aurore</b> ⊙ (Nouv.). . . . . 1 »                           | 4      | »      |        |
| — <b>rose cuivré</b> ⊙ (Nouv.). . . . . 1 »                      | 4      | »      |        |
| — <b>MAUVE</b> ⊙ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets 12 »          | 1 50   |        |        |
| <b>Quarantaine Kiris variée</b> ⊙ . . . . .                      | 25     | 1 90   | 16 »   |
| — <b>chaque variété séparée.</b> . . . . .                       | 40     | 2 70   | 24 »   |
| Kiris blanche. . . . . Kiris jaune soufre. . . . .               |        |        |        |
| — brun-noir. . . . . — rose. . . . .                             |        |        |        |
| — couleur de chair. . . . . — rouge carmin. . . . .              |        |        |        |
| — écarlate. . . . . — violette. . . . .                          |        |        |        |
| — <b>cramoisie</b> ⊙ (Nouv.). . . . . 1 »                        | 5      | »      |        |
| — <b>mordorée</b> ⊙ (Nouv.). . . . . 1 »                         | 5      | »      |        |
| — <b>Collection de 15 variétés en 15 paquets.</b> . . . . .      | 4 50   |        |        |
| <b>Quarantaine à grande fleur variée</b> ⊙ . . . . . kil. 90 » » | 25     | 1 30   | 10 »   |
| — <b>chaque variété séparée.</b> . . . . .                       | 40     | 1 60   | 13 »   |
| ardoisée. . . . . rose. . . . .                                  |        |        |        |
| blanche. . . . . rose cuivré. . . . .                            |        |        |        |
| brun-noir. . . . . rouge carmin. . . . .                         |        |        |        |
| couleur de chair. . . . . rouge carmin cuivré. . . . .           |        |        |        |
| jaune soufre. . . . . rouge sang. . . . .                        |        |        |        |
| lilas. . . . . violette. . . . .                                 |        |        |        |
| mordoré foncé. . . . . violet clair. . . . .                     |        |        |        |



GIROFLÉE (*suite*)

|                                                         | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                         | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Quarantaine à grande fleur rose vif (Nouv.).            | » 75   | 2 80   | 25 »   |
| — — — jaune soufre à reflet rose (Nouv.).               | 1 »    | 4 »    | » »    |
| — Collect. de 10 var. en 10 paq.                        | 3 »    | 1      | »      |
| Quar. à grande fleur kiria varié (Nouv.).               | » 25   | 2 10   | 18 »   |
| — — — chaque variété séparée.                           | » 40   | 3 40   | 30 »   |
| blanche. rose cuivrée.                                  |        |        |        |
| écarlate. violette (Nouv.).                             |        |        |        |
| — — — kiria brun violet (Nouv.).                        | » 75   | 6 »    | »      |
| — — — kiria rouge sang foncé (Nouv.).                   | 1 »    | 6 »    | »      |
| Quar. Victoria rouge cuivrée (Nouv.).                   | 1 50   | »      | »      |
| Quar. Victoria rouge sang foncé (Nouv.).                | » 60   | 4 50   | 40 »   |
| Quar. remontante à gr. fleur variée (Nouv.).            | » 75   | 3 40   | 30 »   |
| — — — chaque variété séparée.                           | » 75   | 4 50   | 40 »   |
| blanche. rouge carmin.                                  |        |        |        |
| blanc carmin. violette.                                 |        |        |        |
| cramoisie.                                              |        |        |        |
| Quar. remontante à grande fleur brun rougeâtre (Nouv.). | 1 »    | 7 »    | »      |
| — remontante à grande fleur jaune canari (Nouv.).       | 1 »    | 7 »    | »      |
| — remontante à grande fleur rose (Nouv.).               | 1 »    | 7 »    | »      |
| — remontante à grande fleur violet clair (Nouv.).       | 1 »    | 7 »    | »      |
| Quar. Parisienne variée (Nouv.).                        | » 40   | 2 30   | 20 »   |
| — — — blanche (Nouv.).                                  | » 40   | 3 40   | 30 »   |
| — — — rose (Nouv.).                                     | » 40   | 3 40   | 30 »   |
| — — — rouge (Nouv.).                                    | » 40   | 3 40   | 30 »   |
| Quar. cocardeau variée (Nouv.).                         | » 40   | 3 40   | 30 »   |
| — — — chaque variété séparée.                           | » 40   | 4 50   | 40 »   |
| blanche. violette.                                      |        |        |        |
| rouge.                                                  |        |        |        |
| — cocardeau rouge sang (Nouv.).                         | » 75   | 6 »    | »      |
| Grosse espèce variée.                                   | » 25   | 4 »    | 35 »   |
| G. d'hiver (Nouv.).                                     | » 40   | 5 »    | 45 »   |
| — — — chaque variété séparée.                           | » 40   | 5 »    | 45 »   |
| blanche. violette.                                      |        |        |        |
| rose. kiria blanche.                                    |        |        |        |
| rouge. — écarlate.                                      |        |        |        |
| rouge sang. — jaune soufre.                             |        |        |        |
| Grosse espèce cocardeau variée (Nouv.).                 | » 40   | 2 30   | 20 »   |
| — — — cocardeau blanche (Nouv.).                        | » 40   | 3 40   | 30 »   |
| — — — cocardeau rouge. Cocard.                          | » 40   | 2 80   | 25 »   |
| — — — ancien. Fenestrelle (Nouv.).                      | » 40   | 2 80   | 25 »   |
| — — — cocardeau violet (Nouv.).                         | » 40   | 2 80   | 25 »   |
| gr. espèce et Quar. Cocardeau.                          | 4 50   | 1      | »      |
| Collect. de 14 var. en 14 paq.                          | » 40   | 2 30   | 20 »   |
| d'hiver blanche variée (Nouv.).                         | » 40   | 2 30   | 20 »   |
| — — — blanche (Nouv.).                                  | » 40   | 2 80   | 25 »   |
| — — — rouge (Nouv.).                                    | » 40   | 2 30   | 20 »   |
| Race très florifère; excell. pour potées.               |        |        |        |
| d'hiver blanche de Nice (Nouv.).                        | » 40   | 1 50   | 12 »   |
| d'hiver à grande fleur blanc lilac (Nouv.).             | » 60   | 2 80   | 25 »   |
| empereur variée (Nouv.).                                | » 25   | 4 50   | 40 »   |
| — — — chaque variété séparée.                           | » 40   | 6 50   | 55 »   |
| blanche. violette.                                      |        |        |        |
| brun-noir. kiria couleur chair.                         |        |        |        |
| rose. — rose.                                           |        |        |        |
| rouge carmin. — violette.                               |        |        |        |
| rouge sang. à grande fl. cramoisie.                     |        |        |        |
| — Coll. de 10 var. en 10 paq.                           | 3 »    | 1      | »      |

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus**Cheiri. Ravenelle.*

## PARISIENNE TRÈS HATIVE

(Nouv.) Voy. au Suppl.

|                                             | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                             | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 10 paquets 8                                | 1 »    | »      | »      |
| variée (Nouv.).                             | » 15   | » 30   | 1 30   |
| à fl. brune (Nouv.).                        | » 15   | » 30   | 1 50   |
| à fl. violette (Nouv.).                     | » 25   | » 40   | 1 80   |
| à fl. jaune pur (demi-naine) (Nouv.).       | » 25   | » 40   | 2 »    |
| NAINE variée (Nouv.).                       | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — à fl. brune (Nouv.).                      | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — à fl. brune, hative (Nouv.).              | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — à fl. jaune à bouton brun (Nouv.).        | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — à fl. jaune-canari à bouton vert (Nouv.). | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — à fl. violette (Nouv.).                   | » 25   | » 30   | 1 50   |
| double variée (Nouv.).                      | » 40   | 2 50   | 22 »   |
| — chaque variété séparée.                   | » 60   | 2 50   | 22 »   |
| à fleur brune. à fl. jaune à bouton vert.   |        |        |        |
| — jaune. — violette.                        |        |        |        |
| — naine variée (Nouv.).                     | » 40   | 2 50   | 22 »   |
| — — — chaque variété séparée.               | » 60   | 2 50   | 22 »   |
| à fleur brune. à fleur violette.            |        |        |        |
| — jaune.                                    |        |        |        |
| — Collection de 7 variétés en 7 paquets.    | 3 25   | 1      | »      |

## GLACIALE.

Ficoidéglaciale (Nouv.).

kil. 10 » » 25 | 30 | 1 30

## GLAÏEUL

|                                           |      |      |       |
|-------------------------------------------|------|------|-------|
| commun (Nouv.).                           | » »  | »    | »     |
| Gandavensis hybride varié (Nouv.).        | » 40 | » 75 | » 3 » |
| hybride rustique varié (Lemoine) (Nouv.). | » 60 | 2 50 | » »   |

## GLAUCIUM

flavum (Nouv.).

» 25 | 30 | 1 20

## GLOXINIA

hybrides splendides en mélange

|                                                      |              |      |        |
|------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
| (Nouv.). 1 gramme 7                                  | » 2          | » 60 | »      |
| — crassifolia dit Gros type (Nouv.).                 | 1 gr. 6      | » 2  | » 50 » |
| — — Patrie (violet bordé blanc)                      | 2 50         | »    | »      |
| — — Progrès (rouge cerise bordé blanc)               | 2 50         | »    | »      |
| — à fl. piquetée et tigrée (race Vallerand) (Nouv.). | 1 gram. 8 50 | » 2  | » 75 » |
| — à grande fleur Déflance (Nouv.).                   | 2 50         | »    | »      |

## GNAPHALIMUM

Leontopodium (Nouv.). 1 gr. » 80

Plante connue dans les Alpes sous le nom de *Edelweiss*.

Orientale. Voy. IMMORTELLE jaune ou à bouquets.

## GODETIA

rubicunda splendens (Nouv.).

|                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| kil. 10                                         | » 25 | » 30 | 1 30 |
| Schamlini Nivertiana (Nouv.).                   | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) (Nouv.). | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — Duchesse de Fife (Nouv.).                     | 1 »  | 1 40 | 8 »  |
| — grandiflora maculata (Nouv.).                 | » 40 | » 60 | 3 50 |
| — pyramidal carmin (Nouv.).                     | » 40 | » 60 | 3 50 |

|                                                    | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>GODETIA (suite)</b>                             |        |        |        |
| grands en mélange (○). kil. 7 »                    | 25     | 25     | 1 »    |
| double rubicunda splendens (○) . . . . .           | 40     | 50     | 2 50   |
| double pyramidal carmin (○) . . . . .              | 60     | 1 30   | 10 »   |
| bijou (nain). . . . .                              | 40     | 50     | 2 50   |
| Whitneyi Brilliant (nain) (○) . . . . .            | 40     | 50     | 2 50   |
| — DUC DE FIFE (nain) (○) (N.) . . . . .            | 1 »    | 1 40   | 8 »    |
| — Duchesse d'Albany nain (blanc pur) (○) . . . . . | 40     | 85     | 6 »    |
| — écarlate vif (○) (Nouv.) . . . . .               | 1 »    | 6 »    | » »    |
| — grandiflora maculata nain (○) (Nouv.) . . . . .  | 60     | 85     | 6 »    |
| — Lady Albemarle (nain) (○) . . . . .              | 25     | 40     | 2 »    |
| nains en mélange (○) . . . . .                     | 25     | 50     | 2 50   |

**GOURDE. Voy. COURGE.****GUNNERA**

|                    |      |     |  |
|--------------------|------|-----|--|
| manicata . . . . . | 1 50 |     |  |
| scabra ½ . . . . . | 75   | 3 » |  |

**GYMNOTHRIX (Graminée)**

|                       |    |    |     |
|-----------------------|----|----|-----|
| latifolia ½ . . . . . | 40 | 75 | 5 » |
|-----------------------|----|----|-----|

**GYNERIUM (Graminée)**

|                      |    |    |      |
|----------------------|----|----|------|
| argentum ½ . . . . . | 40 | 50 | 3 »  |
| — roseum ½ . . . . . | 40 | 60 | 3 50 |

**GYPSOPHILA**

|                                                |    |    |      |
|------------------------------------------------|----|----|------|
| élégant blanc. <i>G. elegans</i> (○) . . . . . |    |    |      |
| — kil. 1 80 . . . . .                          | 25 | »  | » 40 |
| — rose. <i>G. viscosa</i> (○) kil. 3 . . . . . | 25 | »  | » 50 |
| — muralis (○) Δ . . . . .                      | 25 | 50 | 2 50 |
| — paniculata ½ . . . . . kil. 7 50 . . . . .   | 25 | 25 | 1 »  |
| — Saxifraga . . . . .                          | 25 | 25 | 1 »  |

**HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.****HELENIUM**

|                                                 |    |    |     |
|-------------------------------------------------|----|----|-----|
| Bolanderi ½ . . . . .                           | 40 | 40 | 2 » |
| tenuifolium. H. à feuille menue (○) ½ . . . . . | 25 | 40 | 2 » |

**HÉLIOTROPE**

|                                |    |      |      |
|--------------------------------|----|------|------|
| varié (○) ½ . . . . .          | 40 | 1 30 | 10 » |
| à grande fleur (○) ½ . . . . . | 40 | 1 50 | 12 » |
| du Pérou (○) ½ . . . . .       | 40 | 1 50 | 12 » |
| Roi des noirs (○) ½ . . . . .  | 40 | 1 80 | 15 » |

**HELLÉBORE**

|                                                 |      |     |      |
|-------------------------------------------------|------|-----|------|
| noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> ½ . . . . . | 40   | 60  | 3 30 |
| hybride varié ½ . . . . .                       | 1 50 | 8 » |      |
| blemalis. Voy. ERANTHIS.                        |      |     |      |

**HÉMÉROCALLE**

|                                               |    |      |      |
|-----------------------------------------------|----|------|------|
| jaune . . . . .                               | 75 | 1 30 | 10 » |
| de Sibérie. <i>H. Middendorfi</i> ½ . . . . . | 75 | 6 »  |      |

**HIBISCUS. Voy. KETMIE.****HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.****HORDEUM**

|                                           |    |    |      |
|-------------------------------------------|----|----|------|
| Jubatum (○) . . . . . kil. 12 » . . . . . | 25 | 30 | 1 50 |
| Jolie graminée d'ornement.                |    |    |      |

**HOUBLON**

|                                                          |    |    |      |
|----------------------------------------------------------|----|----|------|
| du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> (○) (Nouv.) . . . . . | 40 | 60 | 3 50 |
|----------------------------------------------------------|----|----|------|

**HUGÉLIE**

|                                               |    |     |     |
|-----------------------------------------------|----|-----|-----|
| blanche (○) . . . . .                         | 40 | 1 » |     |
| bleue. <i>Didiscus cœruleus</i> (○) . . . . . | 40 | 75  | 5 » |

**HUMEA**

|                     |    |   |   |
|---------------------|----|---|---|
| élégant ♂ . . . . . | »  | » |   |
| — blanc ♂ . . . . . | 40 | » | » |

**IBERIS. Voy. THLASPI.****IMMORTELLE. Xeranthemum.**

|                                      |    |    |      |
|--------------------------------------|----|----|------|
| annuelle variée (○) . . . . .        | 25 | 40 | 1 80 |
| — blanche (○) . . . . .              | 25 | 40 | 2 »  |
| — ROSE (○) (Nouv.) . . . . .         | 40 | 50 | 2 50 |
| — violette (○) . . . . .             | 25 | 50 | 2 50 |
| — Impériale double (○) . . . . .     | 40 | 50 | 3 »  |
| Très beau coloris violet.            |    |    |      |
| — multiflore blanche (○) . . . . .   | 40 | 50 | 2 50 |
| — pourpre (○) . . . . .              | 40 | 50 | 2 50 |
| — violette (○) (Nouv.) . . . . .     | 75 | 85 | 6 »  |
| — superbissimum variée (○) . . . . . | 40 | 50 | 3 »  |
| — blanche (○) . . . . .              | 40 | 50 | 3 »  |
| — ROSE (○) (Nouv.) . . . . .         | 40 | 50 | 3 »  |
| — violette (○) . . . . .             | 40 | 50 | 3 »  |

**IMMORTELLE. Helichrysum.**

|                                                       |    |      |      |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|
| à bractées variée (○) . kil. 9 » . . . . .            | 25 | 30   | 1 20 |
| — blanche (○) . . . . . kil. 9 » . . . . .            | 25 | 30   | 1 20 |
| — jaune (○) . . . . . kil. 10 » . . . . .             | 25 | 30   | 1 30 |
| — rouge (○) . . . . . kil. 10 » . . . . .             | 25 | 30   | 1 30 |
| — naine feu (○) (Nouv.) . . . . .                     | 40 | 2 50 | » »  |
| — DOUBLE variée. I. mons-trueuse (○) . . . . .        | 25 | 40   | 2 »  |
| — — blanche (○) . . . . .                             | 40 | 50   | 2 50 |
| — — brune (○) . . . . .                               | 40 | 65   | 4 »  |
| — — jaune (○) . . . . .                               | 40 | 50   | 2 50 |
| — — pourpre (○) . . . . .                             | 40 | 50   | 2 50 |
| — — rose (○) . . . . .                                | 40 | 50   | 2 50 |
| — — rouge cuivré (○) . . . . .                        | 40 | 50   | 2 50 |
| — — rouge saumoné (○) . . . . .                       | 40 | 50   | 2 50 |
| — — demi-naine variée (○) . . . . .                   | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — blanche (○) . . . . .                           | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — jaune (○) (Nouv.) . . . . .                     | 40 | 75   | 5 »  |
| — — — rouge sang (○) . . . . .                        | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — naine variée (○) . . . . .                      | 40 | 40   | 2 »  |
| — — — blanche ( <i>Borussorum rex</i> ) (○) . . . . . | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — feu (○) (Nouv.) . . . . .                       | 40 | »    | »    |
| — — — jaune (Nouv.) . . . . .                         | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — jaune cuivré (○) . . . . .                      | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — rose (○) (Nouv.) . . . . .                      | 40 | 50   | 3 »  |
| — — — rouge sang (○) (Nouv.) . . . . .                | 40 | 60   | 3 50 |

**blanche du Cap. *H. vestitum***

½ . . . . . 1 gr. 3 » » 60 | 25 » |

jaune ou à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ½. 1 gr. 1 50 1 » | 12 » |

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

**IMPATIENS**

|                                          |            |      |     |
|------------------------------------------|------------|------|-----|
| glanduligera (○) . . . . .               | 25         | 40   | 2 » |
| SULTANI ½ . . . . .                      | 1 »        | »    | »   |
| — var. fulgor (rouge feu) . . . . .      | 1 50       |      |     |
| — var. splendens (violet foncé). . . . . | 1 gr. 4 20 | 1 50 | » » |

**INCARVILLEA**

|                                 |      |  |  |
|---------------------------------|------|--|--|
| DELAVAYII ♂ ½ (Nouv.) . . . . . | 1 50 |  |  |
| Voy. au Suppl. . . . .          | 1 50 |  |  |
| OLGÆ ♂ ½ (Nouv.) . . . . .      | 75   |  |  |

**INULA**

|                                |      |  |  |
|--------------------------------|------|--|--|
| glandulosa ½ (Nouv.) . . . . . | 1 50 |  |  |
|--------------------------------|------|--|--|

**IONOPSIDIUM**

|                            |    |      |  |
|----------------------------|----|------|--|
| acaule blanc (○) . . . . . | 40 | 1 20 |  |
| — lilas (○) . . . . .      | 40 | 2 50 |  |

## IPOMÉE

en mélange des diverses espèces ☉

|                                | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
|                                | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| kil. 9 »                       | » 25   | » 30   | 1 20   |
| écarlate ☉ . . . . . kil. 3 50 | » 25   | » »    | » 60   |

— vif à feuille de Lierre ☉.

|                                     |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| kil. 7 50                           | » 25 | » 25 | 1 »  |
| épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ☉. |      |      |      |
| kil. 6 50                           | » 25 | » »  | » 95 |

à feuille de Lierre. I. Nil ☉.

|                                 |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|
| kil. 6 »                        | » 25 | » »  | » 90 |
| — — à grande fleur ☉. kil. 8 50 | » 25 | » 25 | 1 10 |

— — à grande fl. blanche ☉.

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| kil. 9 »                          | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — — marbrée ☉ . . . . . kil. 8 50 | » 25 | » 25 | 1 10 |

limbata hybrida varié ☉. kil. 6 50

du Mexique à gr. fl. blanche ☉. » 25 » 50 3 »

Quamoclit varié ☉. kil. 8 » » 25 » 25 1 10

— blanc ☉. . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 10

— rouge. Jasmin de

l'Inde . . . ☉ kil. 7 50 » 25 » 25 1 »

Volubilis varié ☉ kil. 1 50 » 15 » » » 35

— chaque variété séparée.

|           |      |     |      |
|-----------|------|-----|------|
| kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
|-----------|------|-----|------|

blanc. Mme André.

kermesina (rouge purpurea quinata.

vif). violet foncé.

Collect. de 15 var. en 15 paq. . . 3 75

## IPOMOPSIS

élégant varié ☉ . . . . . » 40 » 30 1 30

— nankin ☉ . . . . . » 40 » 50 2 50

— superbe ☉ . . . . . » 40 » 50 2 50

## IRIS

d'Angleterre en mélange ☉ . . . . . » 75 2 50

de Crète. *I. pseudo-stylosa* ☉ . . . . . » » » » »

d'Espagne en mélange ☉ . . . . . » 75 1 30 10 »

Germanique en mélange ☉ . . . . . » 40 2 » » »

Kämpferi varié ☉ . . . . . » 75 2 » » »

setosa ☉ . . . . . » 40 » » » »

de Sibérie ☉ . . . . . » 75 » » » »

mélange de diverses espèces ☉ . . . . . » 40 1 50

## IXIA

en mélange ☉ . . . . . » 60 3 50

## JACINTHE

de Hollande variée ☉ . . . . . 1 » » » »

DU CAP. *Galltonia candicans* ☉ . . . . . » 40 » 50 2 50JULIENNE *Hesperis*.

des jardins simple ☉. kil. 3 30 » 15 » » » 55

— — blanc pur ☉. kil. 5 » » 25 » » » 75

— — naine blanc pur ☉

kil. 25 » » 40 » 50 2 80

d'Orient. *H. violacea* ☉ . . . . . » 40 » 40 2 »

de Mahon variée ☉ kil. 3 50 » 15 » » » 60

— blanche ☉ . . . . . kil. 4 » » 15 » » » 65

— rose ☉ . . . . . kil. 3 20 » 15 » » » 55

— rose vif ☉ . . . . . kil. 8 » » 40 » 25 1 10

— à grande fleur blanche ☉ . . . . . » 40 1 » » »

— compacte variée. kil. 5 » » 25 » » » 75

— — blanche ☉ . . . . . kil. 6 » » 25 » » » 90

— — rose ☉ . . . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

KAULFUSSIA. *Charieis*.

amelloides varié ☉ . . . . . » 25 » 40 2 »

amelloides (*C. heterophylla*) ☉ . . . . . » 25 » 40 2 »

— bleu foncé ☉ . . . . . » 25 » 40 2 »

— kermesina ☉ . . . . . » 25 » 50 2 50

— rose ☉ . . . . . » 25 » 50 3 »

KETMIE. *Hibiscus*.

d'Afrique à gr. fl. ☉. kil. 6 » » 15 » » » 90

## LACHENALIA

aurea ☉ . . . . . » 60 3 »

conclinata ☉ . . . . . » 60 3 »

en mélange ☉ . . . . . » » »

## LAGURUS

ovalis ☉ ♂ . . . . . kil. 6 » » 25 » » » 90

Graminée élégante à épis laineux.

LAMARCKIA (*Graminée*)doré. *Chrysurus cynosuroides* ☉ » 25 » 40 2 »

## LANTANA

hybride varié ☉ . . . . . » 25 » 40 2 »

LARME-DE-JOB (*Graminée*)

Coix lacryma ☉. kil. 2 » » 25 » » » 40

## LAVATÈRE

à grande fleur variée ☉.

kil. 7 50 » 15 » 25 1 »

— — blanche ☉ kil. 7 50 » 25 » 25 1 »

— — rose ☉ . . . . . kil. 7 » » 25 » 25 1 »

en arbre. *L. arborea* ☉ ☹ » 40 » 50 1 50

— à feuille panachée ☉ ☹ . . . . . » 40 » 95 7 »

## LAYIA

élégante à fleur jaune ☉ . . . . . » 60 » 40 2 »

à fleur blanche ☉ . . . . . » 75 1 80

## LEPTOSIPHON

androsaceus blanc ☉ . . . . . » 25 » 30 1 20

— lilas ☉ . . . . . » 25 » 30 1 20

aureus ☉ . . . . . » 40 » 40 2 »

roses ☉ . . . . . » 40 » 50 2 50

hybride varié ☉ . . . . . » 40 » 60 3 50

HYBRIDE BLANC ☉ (*Nouv.*) » 60 5 »

Plantes gazeonnantes; fleurs en forme

d'étoiles, de très belles couleurs.

## LEPTOSYNE

maritima (*vera*) ☉ . . . . . » 60 » 75 5 »

## LEUCANTHEMUM

grandiflorum. Grande Margue-

rite blanche ☉ ☹ . . . . . » 25 » 50 3 »

Cette plante, très répandue dans les

prés, peut être utilisée avec avantage

dans l'ornementation des jardins.

## LIATRIS

pyncostachya ☉ . . . . . » 40 4 »

## LILIUM

auratum ☉ . . . . . » » »

Colchicum ☉ . . . . . » » »

Dahuricum ☉ . . . . . » 60 »

giganteum ☉ . . . . . » » »

Parryi ☉ . . . . . » » »

tenuifolium ☉ . . . . . » 60 »

LIMAÇON. *Voy. au POTAGER.*

## LIMNANTHES

de Douglas à grande fleur ☉.

kil. 6 50 » 25 » » » 95

## LIN

à grande fleur rose ☉

kil. 6 50 » 25 » » » 95

— — rouge ☉ . . . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

campanulé. *L. flavum* ☉ . . . . . » 40 » 95 7 »

vivace varié ☉ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30

— blanc ☉ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30

— bleu ☉ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 30



|                                        | paquet     | 10 g.  | 100 g.   |
|----------------------------------------|------------|--------|----------|
|                                        | fr. c.     | fr. c. | fr. c.   |
| <b>LINAIRE</b>                         |            |        |          |
| Cymbalaire ♂ Δ . . . . .               | » 40       | 2 »    | »        |
| Pour suspensions et rocailles.         |            |        |          |
| aparinoides hybride variée ⊙ . . . . . | » 60       | 1 »    | »        |
| — splendens ⊙ . . . . .                | » 60       | » 60   | 3 50     |
| du Maroc hybride variée ⊙ . . . . .    | » 40       | » 50   | 2 50     |
| multipunctata ⊙ . . . . .              | » 40       | » 70   | 4 50     |
| — erecta ⊙ . . . . .                   | » 40       | » 70   | 4 50     |
| pourpre variée ⊙ . . . . . kil. 5 »    | » 25       | » »    | » 75     |
| pourpre. L. à fl. d'Orchis ⊙ . . . . . | kil. 5 »   | » 25   | » » » 75 |
| — à fleur blanche ⊙ kil. 5 »           | » 25       | » »    | » 75     |
| reticulata aureo-purpurea ⊙ . . . . .  | » 40       | » 40   | 2 »      |
| <b>LIPPIA</b>                          |            |        |          |
| repens ♂ . . . . .                     | 1 »        | 1 30   | 10 »     |
| <b>LIVÈCHE</b>                         |            |        |          |
| du Péloponèse ♂ . . . . .              | » »        | »      | »        |
| <b>LOASA</b>                           |            |        |          |
| orange. L. lateritia ⊙ ♂ . . . . .     | » 25       | » 65   | 4 »      |
| vulcanica ⊙ ♂ . . . . .                | » 40       | » 85   | 6 »      |
| <b>LOBELIA</b>                         |            |        |          |
| Erinus varié ⊙ ♂ . . . . .             | » 40       | » 50   | 2 80     |
| Erinus ⊙ Δ . . . . .                   | » 25       | » 60   | 3 50     |
| — blanc ♂ . . . . .                    | » 40       | » 75   | 5 »      |
| — Crystal Palace ⊙ ♂ . . . . .         | » 40       | » 70   | 4 50     |
| — grandiflora superba ⊙ ♂ . . . . .    | » 40       | » 65   | 4 »      |
| — Lindleyana (rose) ⊙ ♂ . . . . .      | » 40       | » 50   | 3 »      |
| — magenta oculé blanc ⊙ ♂ . . . . .    | » 60       | 1 30   | »        |
| — speciosa ⊙ ♂ . . . . .               | » 40       | » 70   | 4 50     |
| — superba ⊙ ♂ . . . . .                | » 60       | » 90   | 6 50     |
| — stricta multiflora ⊙ ♂ . . . . .     | » 40       | » 75   | 5 »      |
| — compacta alba ⊙ ♂ . . . . .          | » 40       | » 85   | 6 »      |
| — — kermesina ⊙ ♂ . . . . .            | » 40       | » 85   | 6 »      |
| — — oculata ⊙ ♂ . . . . .              | » 60       | 1 »    | »        |
| Erinus erecta varié ⊙ ♂ . . . . .      | » 40       | » 85   | 6 »      |
| — — bicolor ⊙ ♂ . . . . .              | » 40       | » 75   | 5 »      |
| — — BLANC ET BLEU ⊙ ♂ . . . . .        | » 40       | 1 »    | »        |
| — — CRYSTAL PALACE ⊙ ♂ . . . . .       | » 60       | 1 80   | 15 »     |
| — gracilis erecta alba ⊙ ♂ . . . . .   | » 40       | 1 10   | 8 »      |
| — NAIN DOUBLE varié ⊙ ♂ . . . . .      | » 75       | 8 »    | »        |
| ramosa ⊙ . . . . .                     | » 40       | » 75   | 3 »      |
| écarlate. L. cardinalis ♂ . . . . .    | 1 »        | 7 »    | »        |
| Queen Victoria ♂ . 1 gr. 3 50          | 1 »        | 30 »   | »        |
| QUEEN VICTORIA ROSE ♂ . . . . .        | » 40       | » 50   | »        |
| (Nouv.) . . . . . 1 gr. 8 »            | 1 50       | »      | »        |
| fulgens ♂ . . . . .                    | 2 »        | »      | »        |
| vivace hybride varié ♂ . . . . .       | 1 gr. 4 50 | 2 »    | 40 »     |

|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| <b>LOPHOSPERMUM</b>                |      |      |      |
| grimant ⊙ ♂ . . . . .              | » 40 | 2 30 | 22 » |
| Fleur tubuleuse, rose ou rose vif. |      |      |      |

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| <b>LOTIER</b>                  |      |      |      |
| cultivé ⊙ . . . . . kil. 1 80  | » 25 | » »  | » 40 |
| de Saint-Jacques ⊙ ♂ . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |

|                                 |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|
| <b>LUFFA</b>                    |      |      |      |
| acutangula ⊙ . . . . .          | » 40 | » 40 | 2 »  |
| cylindrica ⊙ . . . . .          | » 40 | » 70 | 4 50 |
| macrocarpa. Torchon ⊙ . . . . . | » 40 | » 50 | 3 »  |

|                                       |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
| <b>LUNAIRE</b>                        |      |      |      |
| annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ . . . . . | » 15 | » 30 | 1 50 |
| — blanche ♂ . . . . .                 | » 25 | » 40 | 1 80 |

**LUPIN**

|                                                                          | paquet         | 10 g.  | 100 g.   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
|                                                                          | fr. c.         | fr. c. | fr. c.   |
| changeant ⊙ (odorant) kil. 1 60                                          | » 15           | » »    | » 35     |
| — de Cruikshank ⊙ . . . . .                                              | kil. 1 60      | » 25   | » » » 35 |
| Bleu, blanc et jaune; odorant.                                           |                |        |          |
| — de Cruikshank hybride ⊙ . . . . .                                      | kil. 2 »       | » 25   | » » » 40 |
| Un des plus beaux Lupins annuels;<br>fleur très odorante.                |                |        |          |
| grand bleu ⊙ . . . . . kil. 1 80                                         | » 15           | » »    | » 40     |
| — rose ⊙ . . . . . kil. 1 50                                             | » 15           | » »    | » 30     |
| de Hartweg ⊙ ♂ . . . . . kil. 3 »                                        | » 25           | » »    | » 50     |
| hybridus atrococcineus ⊙ . . . . .                                       | kil. 3 50      | » 25   | » » » 60 |
| jaune (odorant) ⊙ . . . . . kil. 1 »                                     | » 15           | » »    | » 25     |
| — soufre. L. sulphureus ⊙ . . . . .                                      | » 40           | » 40   | 2 »      |
| nain ⊙ . . . . . kil. 5 »                                                | » 25           | » »    | » 75     |
| — blanc et corciné ⊙ (N.) . . . . .                                      | » 60           | » 40   | 2 »      |
| petit bleu ⊙ . . . . . kil. 1 »                                          | » 15           | » »    | » 25     |
| subramosus (subcarnosus) ⊙ . . . . .                                     | » 25           | » 25   | 1 20     |
| tricolor elegans, L. superbe de<br>Dunnett. L. hyb. insignis ⊙ . . . . . | kil. 3 »       | » 25   | » » » 50 |
| annuels en mélange ⊙ kil. 4 »                                            | » 15           | » »    | » 65     |
| polyphyllé varié ♂ k. 5 »                                                | » 25           | » »    | » 75     |
| — BLANC PUR ♂ (Nouv.) . . . . .                                          | Voy. au Suppl. | 1 »    | »        |

**LYCHNIS**

|                                         |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| Croix-de-Jérusalem variée ⊙ ♂ . . . . . | » 25 | » 30 | 1 40 |
| — — blanche ⊙ ♂ . . . . .               | » 25 | » 40 | 2 »  |
| — — rouge ⊙ ♂ kil. 8 50                 | » 15 | » 25 | 1 10 |
| de Haage hybride varié ⊙ ♂ . . . . .    | » 40 | » 95 | 7 »  |
| — — à grande fleur varié ⊙ ♂ . . . . .  | » 75 | 1 10 | 8 »  |
| — — nain varié ⊙ ♂ . . . . .            | » 40 | 1 90 | 16 » |
| diurna ♂ Δ . . . . .                    | » »  | » »  | » »  |

**LYSIMACHIA**

|                      |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|-----|
| vulgaris ♂ . . . . . | » » | » » | » » |
|----------------------|-----|-----|-----|

**MAÏS**

|                                                          |          |      |          |
|----------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| gracillima variegata (panaché).<br>⊙ . . . . . kil. 2 50 | » 25     | » »  | » 50     |
| du Japon panaché ⊙ . . . . .                             | kil. 1 » | » 15 | » » » 25 |

Fenille verte rubanée de blanc;  
variété très ornementale.

**MALOPE**

|                                 |      |     |      |
|---------------------------------|------|-----|------|
| à gr. fleur variée ⊙ kil. 3 50  | » 15 | » » | » 60 |
| — blanche ⊙ . . . . . kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| — rose ⊙ . . . . . kil. 3 50    | » 25 | » » | » 60 |

**MARTYNIA**

|                                    |           |      |           |
|------------------------------------|-----------|------|-----------|
| annuel. M. proboscidea ⊙ . . . . . | kil. 10 » | » 25 | » 30 1 30 |
| pourpre odorant ⊙ . . . . .        | kil. 10 » | » 25 | » 30 1 30 |
| en mélange ⊙ . . . . .             | kil. 10 » | » 25 | » 30 1 30 |

**MASSETTE. Typha.**

|                                           |           |      |           |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| à large feuille. T. latifolia ♂ . . . . . | kil. 12 » | » 15 | » 30 1 50 |
| à feuille étroite . . . . .               | » 25      | » 50 | 2 50      |

**MATRICAIRE**

|                                                          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|
| blanche double ⊙ ♂ . . . . .                             | » 15 | » 40 | 1 80 |
| — — naine compacte ⊙ ♂ . . . . .                         | » 40 | » 50 | 3 »  |
| eximia ⊙ ♂ . . . . .                                     | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — grandiflora ⊙ ♂ . . . . .                              | » 25 | » 40 | 1 80 |
| — pyramidalis ⊙ ♂ . . . . .                              | » 40 | » 85 | 6 »  |
| naine dorée à grande fl. double<br>⊙ ♂ (Nouv.) . . . . . | » 40 | 1 20 | »    |



|                                                                           | paquet | 10 g.  | 100 g.  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|                                                                           | fr. c. | fr. c. | fr. c.  |
| <b>NIEREMBERGIA</b>                                                       |        |        |         |
| frutescens ♂                                                              | 40     | 60     | 3 50    |
| — blanc pur ♂                                                             | 20     | 80     | 25 »    |
| <b>gracilis</b> ♂                                                         | 40     | 75     | 5 »     |
| Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.                         |        |        |         |
| <b>NIGELLE</b>                                                            |        |        |         |
| <b>de Damas double variée</b> ♂                                           |        |        |         |
| kil. 3 »                                                                  | 15     | »      | » 50    |
| — double blanche ♂                                                        | 3 »    | 25     | » » 50  |
| — bleue ♂                                                                 | 3 »    | 15     | » » 50  |
| — naine variée ♂                                                          | 4 »    | 25     | » » 65  |
| — naine blanche ♂                                                         | 4 »    | 40     | » » 65  |
| — naine bleue ♂                                                           | 3 50   | 40     | » » 60  |
| d'Espagne variée ♂                                                        | 3 50   | 15     | » » 60  |
| — blanche ♂                                                               | 3 50   | 25     | » » 60  |
| — bleue ♂                                                                 | 3 50   | 25     | » » 60  |
| — pourpre ♂                                                               | 3 50   | 25     | » » 60  |
| <b>NOLANA</b>                                                             |        |        |         |
| à feuille d'Arroche bleu.                                                 |        |        |         |
| <i>N. atriplicifolia</i> ♂                                                |        |        |         |
| kil. 5 »                                                                  | 25     | »      | » 75    |
| — à grande fleur blanche ♂                                                |        |        |         |
| kil. 5 »                                                                  | 25     | »      | » 75    |
| <b>prostrata</b> ♂                                                        | 5 »    | 25     | » » 75  |
| Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.                          |        |        |         |
| <b>NYCTERINIA</b>                                                         |        |        |         |
| sceliginoïdes ♂                                                           | 40     | 50     | 2 50    |
| Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.           |        |        |         |
| <b>NYMPHÆA. Nénuphar.</b>                                                 |        |        |         |
| alba. N. blanc ♂                                                          | 75     | 2      | »       |
| cœrulea. N. bleu ♂ 1 gr. 10                                               | 1      | »      | »       |
| gigantea ♂                                                                | 60     |        |         |
| scutifolia. N. bleu du Cap ♂ ( <i>Manque</i> )                            |        |        |         |
| lutea. Voy. NÉNUPHAR.                                                     |        |        |         |
| <b>OBELISCARIA</b>                                                        |        |        |         |
| pulcherrima. <i>Rudbeckia Drummondii</i> ♂                                | 12     | 25     | 30 1 50 |
| <b>ŒILLET. <i>Dianthus</i>.</b>                                           |        |        |         |
| Grenadin. Œ. à ratafia ♂                                                  |        |        |         |
| kil. 20 »                                                                 | 40     | 45     | 2 30    |
| — double ♂                                                                | 1      | 2      | 30 20 » |
| <b>des fleuristes double varié</b> ♂                                      |        |        |         |
| kil. 120 »                                                                | 40     | 1 70   | 14 »    |
| des fleuristes double nain hâif varié ♂                                   | 40     | 1 30   | 10 »    |
| Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées. |        |        |         |
| <b>MARGUERITE</b> ♂ ( <i>Nouv.</i> )                                      | 75     | 2 10   | 18 »    |
| <b>MARGUERITE NAIN A TIGE DE FER</b> ♂                                    |        |        |         |
| 1 gram. 1 80                                                              | 2      | 15     | »       |
| <b>de fantaisie varié</b> ♂                                               |        |        |         |
| 1 gr. 4 »                                                                 | 1      | 35     | »       |
| — fond ardoisé ♂                                                          |        |        |         |
| 1 gr. 5 »                                                                 | 1 50   | »      | »       |
| — fond blanc ♂                                                            |        |        |         |
| 1 gr. 5 »                                                                 | 1 50   | »      | »       |
| — fond jaune ♂                                                            |        |        |         |
| 1 gr. 5 »                                                                 | 1 50   | »      | »       |
| — <b>Avranchin</b> ♂                                                      |        |        |         |
| 1 gr. 6 50                                                                | 1 50   | »      | »       |
| <b>Flamand (1<sup>er</sup> ordre)</b> ♂                                   |        |        |         |
| 1 gr. 6 »; 10 paq. 20                                                     | 2 50   | 30     | »       |
| <b>remontant (1<sup>er</sup> choix)</b> ♂                                 |        |        |         |
| 1 gr. 4 »                                                                 | 1 50   | 35     | »       |
| — <b>NAIN A TIGE DE FER</b> ♂                                             |        |        |         |
| 1 gr. 5 »                                                                 | 1 50   | 45     | »       |

**ŒILLET (suite)**

|                                                                                                                                                                                            | paquet | 10 g.  | 100 g.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                            | fr. c. | fr. c. | fr. c.  |
| Mignardise d'Écosse varié. <i>D.</i>                                                                                                                                                       |        |        |         |
| <i>Scoticus</i> ♂ . . . kil. 6 »                                                                                                                                                           | 40     | »      | » 90    |
| — remontant Cyclope ♂ ( <i>N.</i> )                                                                                                                                                        | 1      | 6      | »       |
| — double varié ♂ . . . . .                                                                                                                                                                 | 1      | 2 80   | 25 »    |
| — double blanc ♂ . . . . .                                                                                                                                                                 | 1 50   | 8      | »       |
| — Anglaise double à grande fleur varié ♂ . 1 gr. 4 50                                                                                                                                      | 2      | 40     | »       |
| — Française double remontant ♂ ( <i>Nouv.</i> ) . 1 gr. 5 »                                                                                                                                | 2 50   | »      | »       |
| mignardise anglaise hybride double à grande fleur rouge ♂                                                                                                                                  | »      | »      | »       |
| Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres. |        |        |         |
| <b>de Chine double varié</b> ♂                                                                                                                                                             |        |        |         |
| kil. 15 »                                                                                                                                                                                  | 25     | 40     | 1 80    |
| — double blanc ♂                                                                                                                                                                           | 40     | 40     | 2 »     |
| — brun-noir. <i>D. Hedd.</i>                                                                                                                                                               |        |        |         |
| <i>atropurpureus</i> ♂                                                                                                                                                                     | 40     | 65     | 4 »     |
| — <b>ROUGE ÉCLATANT</b> ♂                                                                                                                                                                  |        |        |         |
| ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                 | 75     | 1 80   | 15 »    |
| — à large feuille rouge foncé ♂                                                                                                                                                            | 40     | 50     | 3 »     |
| — nain varié ♂                                                                                                                                                                             | 25     | 40     | 50 2 80 |
| — — <b>atrosanguin</b> ♂                                                                                                                                                                   |        |        |         |
| kil. 20 »                                                                                                                                                                                  | 40     | 45     | 2 30    |
| — — blanc ♂                                                                                                                                                                                | 40     | 50     | 3 »     |
| — de Heddewig varié ♂                                                                                                                                                                      | 35     | 40     | 60 3 80 |
| — — <b>diadematus double</b> ♂                                                                                                                                                             |        |        |         |
| kil. 50 »                                                                                                                                                                                  | 40     | 80     | 5 50    |
| — lacinié varié ♂                                                                                                                                                                          | 22     | 40     | 50 2 50 |
| — Reine de l'Orient. <i>D. Japonicus Eastern Queen</i> ♂                                                                                                                                   |        |        |         |
| kil. 40 »                                                                                                                                                                                  | 40     | 70     | 4 50    |
| superbe. <i>D. superbus</i> ♂                                                                                                                                                              | 40     | 40     | 2 »     |

**ŒILLET-DE-POÈTE**

|                                      |    |      |       |
|--------------------------------------|----|------|-------|
| varié ♂                              | 15 | 25   | 1 10  |
| blanc pur ♂                          | 40 | 30   | 1 50  |
| nigricans ♂                          | 40 | 50   | 2 50  |
| Remarquable, entièrement rouge-noir. |    |      |       |
| oculé-marginé ♂                      | 40 | 50   | 3 »   |
| rouge éclatant ♂                     | 40 | 50   | 2 50  |
| nain varié ♂                         | 40 | 50   | 3 »   |
| double varié ♂                       | 40 | 1 60 | 12 50 |
| — blanc pur ♂                        | 60 | 2 80 | 25 »  |

**ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.**

|                                                   |      |    |         |
|---------------------------------------------------|------|----|---------|
| double grand varié ♂                              | 9    | 15 | 30 1 20 |
| double grand ♂ . . . . .                          | 10   | 15 | 30 1 30 |
| — jaune d'or et brun ( <i>striata</i> ) ♂         | 12   | 25 | 30 1 50 |
| — orange ♂ . . . . .                              | 9    | 15 | 30 1 20 |
| — tuyauté brun ♂                                  | 9    | 25 | 30 1 40 |
| — tuyauté orange ♂                                | 9    | 25 | 30 1 20 |
| — nain varié ♂ . . . . .                          | 7 50 | 25 | 25 1 »  |
| — <b>nain</b> ♂ . . . . .                         | 8    | 15 | 25 1 40 |
| — jaune d'or et brun ♂ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . | 10   | 40 | 30 1 30 |
| — orange ♂ . . . . .                              | 8    | 25 | 25 1 40 |
| — tuyauté brun ♂                                  | 9    | 25 | 30 1 20 |
| — tuyauté jaune clair ♂                           |      |    |         |
| kil. 8 »                                          | 25   | 25 | 1 40    |
| — très nain varié ♂                               | 8    | 25 | 25 1 40 |
| — très nain ♂ . . . . .                           | 8    | 25 | 25 1 40 |
| Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.   |      |    |         |



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## CEILLET-D'INDE (suite)

double très nain jaune d'or à centre  
brun (T. *pulchra nana*) ⊙

kil. 8 » 25 | » 25 | 1 10

## NAIN SIMPLE LA LÉGIION

D'HONNEUR ⊙ (N.) Voy.

au Suppl. 10 paquets 8 » 1 »

rayé grand simple ⊙ kil. 8 » 25 | » 25 | 1 10

— grand double ⊙ kil. 9 » 40 | » 30 | 1 20

— nain simple ⊙ kil. 12 » 25 | » 30 | 1 50

## ONOPORDON

Arabicum ♂ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

en mélange ♂ . . . . . » 40 | 2 » |

## ORCHIS

albida ♀ . . . . . » » | » » |

conopsea ♀ . . . . . » » | » » |

globosa ♀ . . . . . » » | » » |

odoratissima ♀ . . . . . » » | » » |

## OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.

## ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

## ORNITHOGALE

en ombelle ♀ . . . . . » » | » » |

des Pyrénées ♀ . . . . . » 40 | 1 45 | 8 50

thyrsoides ♀ . . . . . » » | » » |

OROBE. *Orobis*.

à feuille flasque. O. *flaccidus* ♀ . . . . . » » | » » |

jaune. O. *luteus* ♀ . . . . . » 40 | 2 50 | 3 »

lathyriformes ♀ . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

noir. O. *niger* ♀ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

printanier. O. *vernus* ♀ . . . . . » 25 | 2 » |

tubéreux ♀ . . . . . » 40 | » » |

ORTIE. Lamier. *Galeobdolon*.

jaune. G. *luteum* ♀ . . . . . » 40 | 1 » |

## OXALIS

corniculata purpurea ⊙ ♀ . . . . . » 40 | 1 60 |

rosea ⊙ . . . . . » 40 | 1 20 | 9 »

rosea delicata ⊙ . . . . . » 40 | 1 80 | 15 »

Valdiviana ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 3 50

Très florifère; fleur jaune.

## OXYURA

chrysanthemoides ⊙ . . . . . » 25 | » 40 | 2 »

## PALAVA

flexuosa ⊙ . . . . . » 40 | 1 20 | 9 »

Touffe régulière et compacte; fleurs  
roses, très nombreuses.

## PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)

plicatum ♀ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

sulcatum ♀ . . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

virgatum ♀ . . . . . » 40 | 1 20 |

## PAQUERETTE

des prés simple. P. petite ⊙ ♀ . . . . . » 25 | » » |

double variée ⊙ ♀ . . . . . » 40 | 3 40 | 30 »

— blanche ⊙ ♀ . . . . . » 40 | 4 » | 35 »

— blanche à cœur rouge

(Longfellow) ⊙ ♀ . . . . . 1 » | 4 » |

— à fl. tuyaute variée ⊙ ♀ . . . . . 1 » | 10 » |

— — — rouge ⊙ ♀ . . . . . 1 50 | 12 » |

## PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

## PAVOT

double grand varié ⊙.

kil. 2 50 » 15 | » » | 50

— chaque variété séparée.

kil. 3 50 » 25 | » » | 60

amarante.

blanc.

blanc (pét. laciniés).

écarlate et blanc.

écarlate et noir.

lie-de-vin.

lilas.

lilas clair (pétales  
entiers).

lilas clair (pét. laciniés).

noir lamé feu.

panaché rouge et blanc.

rose cerise.

rose vif (à fl. de Pivoine).

rouge vif (à fl. de Piv.).

strié blanc et rouge.

violet foncé.

— — ÉCARLATE (pétales laci-

niés) ⊙ (Nouv.) Voy. au

Suppl. 10 paquets 8 » 1 » |

— — pourpre noir ⊙ (Nouv.).

— Coll. de 12 var. en 12 paquets

double grand à fleur de Pivoine

varié ⊙ . . . . . kil. 2 50 » 25 | » » | 50

double nain varié ⊙ . kil. 4 50 » 25 | » » | 70

— — chaque variété séparée.

kil. 5 50 » 25 | » » | 80

bichon.

blanc (pét. laciniés)

(Nouv.). . . » 40

blanc liséré.

écarlate.

lilas.

Mikado (rose vif et  
blanc) (Nouv.) » 40

noir.

ponceau.

rose (pét. laciniés).

rose et cramoisi.

strié blanc et rouge

(à fl. de Pivoine).

double nain. Collection de 9 va-

riétés en 9 paquets . . . 1 75 |

de la Chine double nain

varié ⊙ . . . . . kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 10

— — — chaque variété séparée » 40 | » 40 | 2 »

ardoisé (Nouv.).

blanc.

couleur de chair.

rose vif.

rouge cerise.

simple varié ⊙ . . . . . » 40 | » 25 | 1 »

Danebrog ⊙ . . . . . kil. 8 » » 40 | » 25 | 1 10

Mephisto ⊙ . . . . . kil. 5 50 » 40 | » » | 80

— rose ⊙ . . . . . kil. 6 » » 40 | » » | 90

d'Islande varié. P. safrané ♀ Δ

— jaune ♀ Δ . . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— blanc ♀ Δ . . . . . » 40 | » 70 | 4 50

— rouge orange ♀ Δ . . . . . » 75 | 2 50 |

— double jaune ♀ Δ . . . . . » 60 | 2 50 | 22 »

— double blanc ♀ Δ . . . . . » 75 | 4 » |

— DOUBLE ORANGÉ ♀ (N.) Voy.

au Suppl. 10 paq. 12 » 1 50 |

de Tournefort. P. *Oriental* ♀ . . . . . » 25 | 1 50 | 12 »

lævigatum ⊙ (Nouv.). . . . . » 60 | 1 20 |

pavoninum ⊙ (Nouv.). . . . . » 60 | 1 » |

pilosum ♀ . . . . . » 40 | » » |

TULIPE ⊙ (Nouv.) Voy. au

Suppl. 10 paquets 12 » 1 50 |

P. umbrosum ⊙ . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

P. umbrosum double ⊙ (N.). . . . . » 75 | 1 80 | 15 »

vivace à bractées ♀ . . . . . » 25 | » 60 | 3 50

## PEDICULARIS

palustris ♀ . . . . . » » | » » |

verticillata ♀ . . . . . » 40 | 7 » |

## PELAGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de  
collections d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié ♀ . . . . . 2 » |

à grande fleur varié ♀ . . . . . 2 » |

1 gram. 7 50

Odier ou à 5 macules varié ♀ » » |

|                                                                      | paquet     | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c.     | fr. c. | fr. c. |
| <b>PELARGONIUM (suite)</b>                                           |            |        |        |
| à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i> ☼ . . . 1 gram. 2 80         | 2 »        |        |        |
| (Geranium) zonale et inquilans                                       |            |        |        |
| varié ☼ . . . . .                                                    | » 60       | 1 50   | 12 »   |
| — — <i>choix extra</i> varié ☼ . . . . .                             | » 75       | 3 »    |        |
| — — récolté sur une collection par nois (hors ligne) ☼ . . . . .     | 1 »        | 20 »   |        |
| — — var. Anglaises à très gr. fleur ☼ . . . 1 gr. 3 »                | 1 »        | 25 »   |        |
| — — à feuille panachée var. ☼ . . . . .                              | 1 »        |        |        |
| 1 gr. 3 50                                                           |            |        |        |
| — — Tom-Pouce ☼ . . . . .                                            | » 60       | 2 »    |        |
| — — fécondé de variétés à fleurs doubles ☼ . . . . .                 | 1 gr. 4 80 | 1 »    |        |
| 1 gr. 4 80                                                           | 1 »        |        |        |
| Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles. |            |        |        |
| — capitulum roseum ( <i>Geranium rosat</i> ) ☼ . . . 1 gram. 1 25    | » 60       |        |        |
| — odoratissimum ☼ . 1 gr. 7 50                                       | 1 »        |        |        |

**PENNISETUM (Graminée)**

|                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| TRIFLORUM ☼ . . . kil. 20 »                   | » 60 | » 45 | 2 30 |
| villosum ( <i>longistylum</i> ) ☼ ☼ . . . . . | » 25 | » 40 | 1 60 |
| villosum violaceum ☼ ☼ (Nouv.) . . . . .      | » 75 | » 50 | 3 »  |

**PENSÉE**

|                                                                                      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| à grande fleur variée (beau mélange) ☼ ☼ . . . kil. 50 »                             | » 40 | » 80 | 5 50 |
| — — <i>choix extra</i> (Trimar-deau) ☼ ☼ . . . kil. 80 »                             | » 75 | 1 20 | 9 »  |
| PARISIENNE A TRÈS GRANDES MACULES ☼ ☼ (Nouv.) Voy. au Supp <sup>1</sup> 10 paq. 20 » | 2 50 |      |      |

|                                                               |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| à grandes macules variée ( <i>choix extra</i> ) ☼ ☼ . . . . . | 1 » | 4 50 | 40 » |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|

|                                              |      |     |      |
|----------------------------------------------|------|-----|------|
| à grandes macules à fond blanc ☼ ☼ . . . . . | 1 50 | 7 » | 60 » |
|----------------------------------------------|------|-----|------|

|                                 |      |  |  |
|---------------------------------|------|--|--|
| — — à fond rouge ☼ ☼ . . . 1 50 | 15 » |  |  |
|---------------------------------|------|--|--|

Choix magnifiques de Pensées. à très grandes macules.

|                                                                                           |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| <i>Bugnot</i> , à grandes macules et à très grande fleur, variée ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 3 50 | 2 80 | 30 » |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|

Baca améliorée de Pensée à grandes macules, fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.

|                                      |      |      |     |
|--------------------------------------|------|------|-----|
| à grande fleur blanche ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 1 10 | 8 » |
|--------------------------------------|------|------|-----|

|                                            |     |      |     |
|--------------------------------------------|-----|------|-----|
| à grande fleur bleue ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . | 1 » | 1 10 | 8 » |
|--------------------------------------------|-----|------|-----|

|                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| à grande fleur jaune maculé pourpre ☼ ☼ . . . . . | 4 » | 1 80 | 15 » |
|---------------------------------------------------|-----|------|------|

|                                            |     |      |      |
|--------------------------------------------|-----|------|------|
| à grande fleur noire ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . | 1 » | 1 50 | 12 » |
|--------------------------------------------|-----|------|------|

|                         |      |      |     |
|-------------------------|------|------|-----|
| blanc pur ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 1 10 | 8 » |
|-------------------------|------|------|-----|

|                            |      |      |     |
|----------------------------|------|------|-----|
| bleu de ciel ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 1 10 | 8 » |
|----------------------------|------|------|-----|

|                          |      |      |     |
|--------------------------|------|------|-----|
| bleu foncé ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 85 » | 6 » |
|--------------------------|------|------|-----|

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| bleu-noir ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 80 » | 5 50 |
|-------------------------|------|------|------|

|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| demi-deuil (Lord Beaconsfield) ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 1 30 | 10 » |
|----------------------------------------------|------|------|------|

|                                       |      |      |     |
|---------------------------------------|------|------|-----|
| Faust. P. Roi des Noirs ☼ ☼ . . . . . | » 40 | 85 » | 6 » |
|---------------------------------------|------|------|-----|

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| jaune pur ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 80 » | 5 50 |
|-------------------------|------|------|------|

|                                                                     |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| METEORE ☼ ☼ (Nouv.) Voy. au Supp <sup>1</sup> . . . 10 paquets 16 » | 2 » |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--|--|

|                                    |      |     |  |
|------------------------------------|------|-----|--|
| OEIL DE PAON ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . | 1 50 | 5 » |  |
|------------------------------------|------|-----|--|

|                                     |      |      |     |
|-------------------------------------|------|------|-----|
| panachée rayée variée ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 1 20 | 9 » |
|-------------------------------------|------|------|-----|

|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| pourpre bordée jaune ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 1 15 | 8 50 |
|------------------------------------|------|------|------|

|                           |      |      |     |
|---------------------------|------|------|-----|
| quadricolor ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 85 » | 6 » |
|---------------------------|------|------|-----|

|                                      |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|
| ROUGE VICTORIA ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . | 1 » |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|

|                                     |      |      |     |
|-------------------------------------|------|------|-----|
| violette bordée blanc ☼ ☼ . . . . . | » 40 | 85 » | 6 » |
|-------------------------------------|------|------|-----|

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| en mélange ☼ ☼ . . . kil. 35 » | » 40 | 65 » | 3 80 |
|--------------------------------|------|------|------|

de Munby. Voy. VIOLETTE.

**PENTSTEMON**

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| <b>hybride à grande fleur</b>          |      |      |      |
| varié ☼ ☼ . . . . .                    | » 75 | 2 10 | 18 » |
| — — érigée varié ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . | 1 »  | 3 50 |      |
| heterophyllus ☼ ☼ . . . . .            | » 60 | » 95 | 7 »  |
| murrayanus grandiflorus ☼ . . . . .    | » 75 | 7 »  |      |
| ovatus ☼ ☼ . . . . .                   | » 40 | » 50 | 3 »  |
| pubescens ☼ ☼ . . . . .                | » 40 | » 25 | 1 »  |
| punicus ☼ ☼ (Nouv.) . . . . .          | 1 »  | 5 »  |      |
| speciosus ☼ ☼ . . . . .                | » 40 | » 50 | 3 »  |

**PERILLA**

|                                                          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>de Nankin</b> ☼ . . . kil. 4 50                       | » 25 | » »  | » 70 |
| Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.          |      |      |      |
| — lacinié ☼ . . . . . kil. 5 »                           | » 25 | » »  | » 75 |
| — à grande feuille cloquée ☼ (Nouv.) . . . . . kil. 7 50 | » 40 | » 25 | 1 »  |

**PERSICAIRE du Levant**

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| variée ☼ . . . . . kil. 5 »            | » 25 | » »  | » 75 |
| blanche ☼ . . . . . kil. 5 »           | » 25 | » »  | » 75 |
| rouge ☼ . . . . . kil. 5 »             | » 25 | » »  | » 75 |
| à feuille cuspidée ☼ . . . . .         | » »  | » »  | » »  |
| à feuille panachée ☼ (Nouv.) . . . . . | » 60 | » 50 | 3 »  |

**PERVENCHE de Madagascar**

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| variée ☼ ☼ . . . . . kil. 65 »    | » 40 | 1 »  | 7 50 |
| blanche ☼ ☼ . . . . . kil. 65 »   | » 40 | 1 »  | 7 50 |
| blanc pur ☼ ☼ . . . . . kil. 65 » | » 40 | 1 »  | 7 50 |
| rose ☼ ☼ . . . . . kil. 60 »      | » 40 | » 95 | 7 »  |

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

**PETUNIA**

|                                                             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| <b>blanc odorant. P. nyctaginiiflora</b> ☼ ☼ . . . kil. 8 » | » 15      | » 25 | 1 10 |
| violet. <i>P. Phœnicea</i> ☼ ☼ . . . . .                    | kil. 10 » | » 25 | » 30 |
|                                                             |           | 1 30 |      |

|                                    |           |      |      |
|------------------------------------|-----------|------|------|
| <b>hybride varié</b> ☼ ☼ . . . . . | kil. 45 » | » 40 | » 75 |
|------------------------------------|-----------|------|------|

|                                      |      |      |     |
|--------------------------------------|------|------|-----|
| — centre pourpre veiné ☼ ☼ . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
|--------------------------------------|------|------|-----|

|                                                                |      |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| — Gloire de Segrez. <i>P. Citrus d'Ellesmere</i> ☼ ☼ . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----|

|                                          |      |      |     |
|------------------------------------------|------|------|-----|
| — compact rose à œil blanc ☼ ☼ . . . . . | » 40 | » 95 | 7 » |
|------------------------------------------|------|------|-----|

|                               |      |      |     |
|-------------------------------|------|------|-----|
| — panaché ☼ ☼ . . . kil. 55 » | » 40 | » 85 | 6 » |
|-------------------------------|------|------|-----|

|                               |           |      |      |
|-------------------------------|-----------|------|------|
| — rouge pourpre ☼ ☼ . . . . . | kil. 45 » | » 40 | » 75 |
|-------------------------------|-----------|------|------|

|                                                  |      |      |  |
|--------------------------------------------------|------|------|--|
| — à grande fleur blanche ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 3 » | » 75 | 25 » |  |
|--------------------------------------------------|------|------|--|

|                                     |            |     |      |
|-------------------------------------|------------|-----|------|
| — — panachée et varié ☼ ☼ . . . . . | 1 gr. 1 20 | 1 » | 10 » |
|-------------------------------------|------------|-----|------|

|                                 |            |     |      |
|---------------------------------|------------|-----|------|
| — — rose brillant ☼ ☼ . . . . . | 1 gr. 2 40 | 1 » | 20 » |
|---------------------------------|------------|-----|------|

|                            |            |     |      |
|----------------------------|------------|-----|------|
| — — violette ☼ ☼ . . . . . | 1 gr. 2 20 | 1 » | 18 » |
|----------------------------|------------|-----|------|

|                                   |           |     |      |
|-----------------------------------|-----------|-----|------|
| — — frangée maculée ☼ ☼ . . . . . | 1 gr. 3 » | 2 » | 25 » |
|-----------------------------------|-----------|-----|------|

|                                        |     |      |  |
|----------------------------------------|-----|------|--|
| — — — SUPERBISSIMA VARIÉ ☼ ☼ 1 gr. 4 » | 2 » | 35 » |  |
|----------------------------------------|-----|------|--|

La race à grande fleur est très belle et très recommandable.

|                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| — PYRAMIDAL ou A TIGE RAIDE ☼ ☼ . . . . . | » 75 | 3 40 | 30 » |
|-------------------------------------------|------|------|------|

|                                      |     |      |  |
|--------------------------------------|-----|------|--|
| — nain compact panaché ☼ ☼ . . . . . | 1 » | 3 50 |  |
|--------------------------------------|-----|------|--|

|                                    |     |     |  |
|------------------------------------|-----|-----|--|
| — nain compact veiné ☼ ☼ . . . . . | 1 » | 6 » |  |
|------------------------------------|-----|-----|--|

|                              |            |      |      |
|------------------------------|------------|------|------|
| — double varié ☼ ☼ . . . . . | 1 gr. 4 50 | » 75 | 40 » |
|------------------------------|------------|------|------|

|                                         |     |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--|--|
| — — A GRANDE FLEUR VARIÉ ☼ ☼ 1 gr. 15 » | 2 » |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--|--|

|                                                   |      |  |  |
|---------------------------------------------------|------|--|--|
| — — à grande fleur blanc pur ☼ ☼ . . . 1 gr. 20 » | 2 50 |  |  |
|---------------------------------------------------|------|--|--|

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## PETUNIA (suite)

|                                |          |        |  |
|--------------------------------|----------|--------|--|
| hybride double à grande fleur  |          |        |  |
| rose (Nouv.)                   | 1 gr. 20 | » 2 50 |  |
| — à grande fleur frangée varié | 1 gr. 15 | » 2 50 |  |
| — nain compact panaché         | 1 gr. 10 | » 2    |  |

Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.

## PHACELIA

|                          |           |      |      |
|--------------------------|-----------|------|------|
| bipinnatifida (congesta) |           |      |      |
|                          | kil. 3 50 | » 25 | » 60 |
| campanularia             |           | » 40 | » 70 |
| tanacetifolia            | kil. 7 50 | » 25 | » 1  |

## PHALANGIUM

|         |  |      |      |
|---------|--|------|------|
| Liliago |  | »    | »    |
| ramosum |  | » 40 | 4 50 |

## PHLOX de Drummond

|                    |         |      |      |
|--------------------|---------|------|------|
| varié              | kil. 30 | » 25 | » 60 |
| blanc              |         | » 25 | » 65 |
| alba oculata       |         | » 25 | » 75 |
| pourpre            |         | » 25 | » 75 |
| Prince Léopold     |         | » 25 | » 75 |
| rouge strié blanc  |         | » 25 | » 75 |
| variabilis         |         | » 25 | » 75 |
| violet strié blanc |         | » 25 | » 75 |

|                                          |         |      |        |
|------------------------------------------|---------|------|--------|
| à grande fleur varié                     | kil. 40 | » 40 | » 75   |
| — blanche                                |         | » 40 | » 85   |
| — blanc crème (Nouv.)                    |         | » 40 | 1 50   |
| — brillant (Nouv.)                       | 1 50    | 2 30 | 20     |
| — chamois rosé                           |         | » 40 | » 95   |
| — écarlate (Mélèze)                      |         | » 40 | 1 20   |
| — lilas à œil blanc                      |         | » 40 | 1 20   |
| — alba oculata                           |         | » 40 | 1 20   |
| — pourpre                                |         | » 40 | 1 20   |
| — rose à œil blanc                       |         | » 40 | 1 20   |
| — rose carmoisi à œil blanc              |         | » 40 | 1 7 50 |
| — rose vif à œil blanc                   |         | » 40 | 1 30   |
| — rouge éclatant à œil blanc (splendens) |         | » 40 | 1 10   |
| — rouge sang à œil blanc                 |         | » 40 | 1 20   |
| — stellata splendens                     |         | »    | »      |
| — striée varié                           |         | » 40 | » 85   |
| — tricolore (picta atrosea)              |         | » 40 | » 85   |
| — variabilis                             |         | » 40 | » 85   |
| — violet à œil blanc                     |         | » 40 | » 85   |
| — violet foncé                           |         | » 40 | »      |
| — élégant lilas                          |         | »    | »      |
| — élégant rose                           |         | » 40 | » 85   |
| — élégant carmin (Nouv.)                 |         | » 40 | » 85   |

La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

|                                        |   |      |      |
|----------------------------------------|---|------|------|
| FRANGÉ VARIÉ (Nouv.)                   | 1 | »    | 1 30 |
| CUSPIDÉ VARIÉ (Nouv.)                  | 1 | »    | 1 30 |
| à fl. d'Iortensia varié (Nouv.)        |   | » 75 | » 95 |
| NAIN varié                             |   | » 60 | 2 10 |
| — alba oculata                         |   | » 60 | »    |
| — blanc                                |   | » 60 | 2 80 |
| — carmin                               |   | » 60 | 2 30 |
| — carmoisi                             |   | » 60 | »    |
| — Prince Léopold                       |   | » 60 | 2 30 |
| — rose à cœur pourpre                  |   | » 60 | 2 30 |
| — rose chamoisi                        |   | » 60 | 3 50 |
| — rose cuivré                          |   | » 60 | 3    |
| — rouge feu                            |   | » 60 | 3 50 |
| — rouge sang strié (atrosang. striata) |   | » 60 | 2 30 |

## PHLOX (suite)

|                            |   |      |      |
|----------------------------|---|------|------|
| NAIN SPLENDENS (Nouv.)     | 1 | »    | 4 50 |
| — variabilis               |   | » 60 | 2 50 |
| — vermillon (nana punicea) |   | » 60 | 3 50 |
| — versicolore              |   | »    | »    |
| — violet                   |   | » 60 | 2 50 |
| DOUBLE blanc (Nouv.)       |   | » 75 | 6    |
| — coque (Nouv.)            |   | » 75 | 10   |
| — rouge brun (N.)          |   | » 75 | 5    |

## PHLOX vivace

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| hybride varié. P. decussata |  | » 40 | 1 50 |
|-----------------------------|--|------|------|

## PHYTOLACCA

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| decandra. Raisin d'Amérique |  | » 25 | » 50 |
| acinosa                     |  | » 40 | » 50 |

## PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

|                                  |           |      |      |
|----------------------------------|-----------|------|------|
| des blés double varié            |           |      |      |
|                                  | kil. 7 50 | » 25 | » 25 |
| — chaque variété séparée         |           | » 25 | » 30 |
| — blanc.                         |           |      |      |
| — couleur de chair.              |           |      |      |
| — gris de lin.                   |           |      |      |
| — lilas.                         |           |      |      |
| — Collection de 8 var. en 8 paq. | 1 75      |      |      |
| des blés double impérial         |           |      |      |
| varié                            | kil. 25   | » 25 | » 50 |
| — chaque variété séparée         |           | » 40 | » 75 |
| — blanc.                         |           |      |      |
| — cuivré.                        |           |      |      |
| — gris de lin.                   |           |      |      |
| — lilas et blanc.                |           |      |      |
| — panaché rose et violet.        |           |      |      |
| — Collect. de 8 variétés         | 2 75      |      |      |

|                                                                                |        |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs. |        |      |      |
| des blés double nain varié.                                                    |        |      |      |
| D. orn. candelabrum                                                            |        | » 40 | » 85 |
| Race naine très florifère.                                                     |        |      |      |
| grand double varié                                                             |        |      |      |
|                                                                                | kil. 6 | » 25 | » 25 |
| — chaque variété séparée                                                       |        | » 25 | » 25 |
| — blanc.                                                                       |        |      |      |
| — brun.                                                                        |        |      |      |
| — couleur de chair.                                                            |        |      |      |
| — gris de lin.                                                                 |        |      |      |
| — Collect. de 8 var. en 8 paq.                                                 | 1 75   |      |      |

|                                |         |      |      |
|--------------------------------|---------|------|------|
| nain double varié              |         |      |      |
|                                | kil. 10 | » 15 | » 30 |
| — chaque variété séparée       |         | » 25 | » 40 |
| — blanc.                       |         |      |      |
| — brun.                        |         |      |      |
| — brun pâle.                   |         |      |      |
| — gris de lin.                 |         |      |      |
| — lilas.                       |         |      |      |
| — Collect. de 9 var. en 9 paq. | 1 75    |      |      |

|                                       |         |      |      |
|---------------------------------------|---------|------|------|
| à pétales e i cœur. D. cardiope-talum |         | » 25 | » 25 |
| cardinale                             | kil. 7  | » 1  | » 8  |
| Cashmerianum bleu.                    |         | » 25 | 2 50 |
| de Chine (a gr. fleur) blanc          |         | » 75 | » 30 |
| — bleu                                |         | » 25 | » 30 |
| — bleu farinée                        |         | » 60 | 1 15 |
| — double bleu                         |         | » 75 | 1 20 |
| — violet                              |         | » 75 | 2 50 |
| élevé (bleu). D. elatum               |         |      |      |
|                                       | kil. 12 | » 25 | » 30 |
| — hybride varié                       |         | » 25 | » 30 |
| — double varié                        |         | » 75 | »    |
| formosum varié                        |         | » 40 | »    |
| — bleu                                |         | » 25 | » 60 |
| NUDICAULE (rouge écarlate)            |         | » 75 | 2 80 |

Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.





## PRIMEVÈRE (suite)

|                                                       | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                       | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>frangée PURITY</b> ♂ ♀ (Nouv.)                     |        |        |        |
| 1 gr. 3 »                                             | 2 50   | 25 »   |        |
| — reine des neiges (blanc pur)                        |        |        |        |
| ♂ ♀ (N.) 1 gr. 1 80                                   | 2 50   | 15 »   | 130 »  |
| — rose vif ♂ ♀ 1 gr. 1 10                             | 2 »    | 9 »    | 80 »   |
| — ROUGE VELOUTÉ ♂ ♀                                   |        |        |        |
| (Nouv.) . . . 1 gr. 3 »                               | 2 50   | 25 »   | » »    |
| — rouge vif ♂ ♀ 1 gr. 1 25                            | 1 »    | 10 50  | 95 »   |
| — rouge violacé (race <i>Lapide</i> ) ♂ ♀ 1 gr. 1 20  | 1 »    | 9 50   | 85 »   |
| — à grande fleur cuivrée ♂ ♀ (Nouv.) . . . 1 gr. 2 20 | 2 50   | 18 »   |        |
| — <b>ulicifolia</b> (macrophylla)                     |        |        |        |
| variée ♂ ♀ 1 gr. 1 30                                 | 1 »    | 11 »   | 95 »   |
| — — blanc carné ♂ ♀                                   |        |        |        |
| 1 gr. 2 40                                            | 1 »    | 20 »   |        |
| — — blanc pur ♂ ♀ (Nouv.)                             |        |        |        |
| 1 gr. 1 70                                            | 2 »    | 14 »   | 120 »  |
| — — BLEUE ♂ ♀ (N.) Voy.                               |        |        |        |
| au Suppl. 10 paq. 35 »                                | 4 »    |        |        |
| — — cuivrée ♂ ♀ 1 gr. 1 80                            | 2 50   | 15 »   |        |
| — — GIPSY ♂ ♀ (Nouv.)                                 |        |        |        |
| 1 gr. 3 »                                             | 2 50   | 25 »   |        |
| — — marmorata lilacea ♂ ♀                             |        |        |        |
| 1 gr. 2 20                                            | 2 50   | 18 »   |        |
| — — panachée ♂ ♀ 1 gr. 1 30                           | 2 »    | 11 »   | 95 »   |
| — — rosea ♂ ♀ 1 gr. 1 40                              | 1 »    | 12 »   |        |
| — — rose tendre ♂ ♀ (Nouv.)                           |        |        |        |
| 1 gr. 3 »                                             | 2 50   | 25 »   |        |
| — — GÉANTE BLANC CARNÉ                                |        |        |        |
| ♂ ♀ (Nouv.) Voy. au                                   |        |        |        |
| Suppl. 10 paquets 35 »                                | 4 »    |        |        |
| — — GÉANTE PERFECTION                                 |        |        |        |
| BLANCHE ♂ ♀ (N.) Voy.                                 |        |        |        |
| au Suppl. 10 paq. 35 »                                | 4 »    |        |        |
| — — GÉANTE ROSE ♂ ♀                                   |        |        |        |
| (Nouv.) Voy. au Suppl.                                |        |        |        |
| 10 paquets 35 »                                       | 4 »    |        |        |
| — double variée ♂ ♀                                   |        |        |        |
| 1 gr. 5 »                                             | 2 »    |        |        |
| — — blanc carné ♂ ♀                                   |        |        |        |
| 1 gr. 8 »                                             | 2 »    |        |        |
| — — BLANC PUR ♂ ♀ (Nouv.)                             |        |        |        |
| 1 gr. 20 »                                            | 2 50   |        |        |
| — — CARNÉE A FEUILLAGE                                |        |        |        |
| CRISPÉ ♂ ♀ (N.) Voy.                                  |        |        |        |
| au Suppl. 10 paq. 35 »                                | 4 »    |        |        |
| — — cuivrée ♂ ♀ 1 gr. 8 »                             | 2 »    |        |        |
| — — marmorata kermesina et                            |        |        |        |
| lilacina ♂ ♀ (Nouv.)                                  |        |        |        |
| 1 gr. 15 »                                            | 2 50   |        |        |
| — — panachée ♂ ♀ 1 gr. 10 »                           | 2 50   |        |        |
| — — POUYON ROSE TENDRE                                |        |        |        |
| ♂ ♀ (Nouv.) Voy. au                                   |        |        |        |
| Suppl. 10 paquets 35 »                                | 4 »    |        |        |
| — — rose ♂ ♀ 1 gr. 6 »                                | 2 »    |        |        |
| — — ROUGE CARMIN ♂ ♀                                  |        |        |        |
| (Nouv.) Voy. au Suppl.                                |        |        |        |
| 10 paquets 35 »                                       | 4 »    |        |        |
| — — ROUGE VIF ♂ ♀                                     |        |        |        |
| 1 gr. 10 »                                            | 2 50   |        |        |
| — — rouge violacé ♂ ♀                                 |        |        |        |
| 1 gr. 10 »                                            | 2 »    |        |        |
| — SPECTABILIS DOUBLE VAR.                             |        |        |        |
| ♂ ♀ (Nouv.) . . . . .                                 | 2 50   |        |        |

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.gazonnant. *P. Tchihatchewii*

♂ Δ (gr. nettes) . . . . . » 40 » 50 | 3 »  
*Parthenium aureum* ♂ ♀ . . . . . kil. 50 » » 40 » 80 | 5 50

Plante très basse, à feuillage doré,  
excellente pour bordures.

— aureum discoïdeum ♂ ♀ » 40 » 75 | 5 »  
 — AUREUM MOUSSE ♂ ♀  
 (Nouv.) Voy. au Suppl. 2 50 |  
 — aureum selaginoides ♂ ♀ » 75 » » |  
 rose simple varié ♂ ♀ . . . . . » 40 » 65 | 4 »  
 — double varié ♂ ♀ . . . . . » 40 | 10 »

## REINE-MARGUERITE

à fl. d'Anémone variée ♂.

kil. 16 » » 25 » 40 | 1 90  
 — chaque variété séparée. . . » 40 » 50 | 2 50  
 blanche. rose cuivrée.  
 couleur de chair. rose vif.  
 cramoisie. rouge.  
 gris cendré. rouge cuivrée.  
 rose. violet foncé.

— Collection de 10 variétés en  
10 paquets . . . . . 3 » | 1

globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales ♂.

» 40 » 50 | 3 »

naine globe blanche ♂ (Nouv.) » 75 | 1 80 | 15 »

naine globe rose ♂ (Nouv.) . 1 50 | 3 40 | 30 »

naine globe rouge ♂ (Nouv.) » 75 | 1 80 | 15 »

naine globe rouge cinabre à

reflet blanc ♂ (Nouv.) . 1 50 | 3 40 | 30 »

blanche printanière ♂ (N.) 1 » | 6 » |

Parisienne très hâtive

variée ♂ (Nouv.) . . . . . 1 50 | 5 50 |

REINE DES HALLES VARIÉE

♂ (Nouv.) . . . . . » 75 » 80 | 5 50

— — chaque variété séparée. » 75 | 1 20 | 9 »

blanche. rose.

indigo. rouge.

lilas rougeâtre. violet clair.

PYRAMIDALE A AIGUILLE

ROSE ♂ (Nouv.) . . . . . 1 50 | 2 80 | 25 »

PYRAMIDALE A AIGUILLE

ROUGE SANG ♂ (Nouv.) » 75 | 2 30 | 20 »

pyramidale variée ♂.

kil. 55 » » 25 » 85 | 6 »

— extra variée (très beau

mélange) ♂. kil. 65 » » 40 | 1 » | 7 50

pyramidal Pivoine, etc.,

en mélange . kil. 100 » » 60 | 1 50 | 12 »

Dans ce mélange sont comprises les

races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-

pompon, perfection et à fleur de Chry-

santhème.

A FLEUR DE PIVOINE VARIÉE

♂ . . . . . » 75 | 1 15 | 8 50

— — chaque variété séparée » 75 | 1 40 | 11 »

blanc de neige. rose.

bleu noir (Nouv.) rouge liséré blanc.

écarlate cuivrée rouge sang.

liséré blanc. violet clair.

magenta. violet liséré blanc.

PERFECTION variée ♂. . . . . » 75 | 1 30 | 10 »

— — chaque variété séparée. » 75 | 1 80 | 15 »

blanche. écarlate feu.

bleu d'azur. jaune pâle.

couleur de chair. lilas foncé.

cramoisie. rose.

— ÉCARLATE liséré blanc ♂ » 75 | 2 50 |

— MAUVE ♂ (Nouv.) Voy. au

Suppl. 10 paquets 20 » 2 50 | 1

— ROUGE FEU ♂ (Nouv.) . 1 50 | 3 40 | 30 »

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## REINE-MARGUERITE (suite)

IMBRIQUÉE variée (Victoria) (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »  
 — chaque variété séparée . . . » 75 | 2 30 | 20 »

blanche. rose.  
 couleur de chair. rose hortensia.  
 fleur de Pêcher. rose passant au blanc (N.).  
 gris de lin. rouge feu (Nouv.).  
 indigo. rouge foncé.  
 jaune pâle. rouge liséré blanc.  
 magenta. violet clair.  
 mauve. violet liséré blanc.

IMBRIQUÉE POMPON variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 30 | 10 »  
 — — chaque variété séparée . . . » 75 | 1 50 | 12 50

blanche. rose.  
 blanc passant au rose strié blanc.  
 bleu d'azur. rouge.  
 couleur de chair. rouge cinabre li-  
 cramoisie. séré blanc.  
 lilas. violette.  
 magenta. violet clair.  
 mauve. violet liséré blanc.

— pompon rose liséré blanc (Nouv.) . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

— POMPON ROUGE NOIR (Nouv.) . . . » 1 50 | 2 80 | 25 »

— pompon violet clair liséré blanc (Nouv.) . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

A FL. DE CHRYSANTHÈME variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 30 | 10 »

— — chaque variété séparée . . . » 75 | 1 80 | 15 »

blanche. rose liséré blanc.  
 couleur de chair. violet liséré blanc.  
 rose.

à fleur de Chrysanthème mauve (Nouv.) . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

## pyramidale, Pivoine, etc.

Collection de 25 variétés . . . » 15 »

— — 15 variétés . . . » 9 »

couronnée variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 40 | 11 »

— chaque variété séparée . . . » 75 | 1 90 | 16 »

lilas. rouge.  
 rose. violette.

couronnée pompon variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 25 | 9 30

— chaque variété séparée . . . » 75 | 1 60 | 13 »

— pompon lilas. pompon rouge.  
 — magenta. — violette.  
 — rose.

LILLIPUT variée (Nouv.) . . . » 75 | » 75 | 5 »

— chaque variété séparée . . . » 75 | 1 15 | 8 30

blanche. cramoisie.  
 blanche à centre écarlate.  
 carmin. rose.  
 blanche à centre rose.

Race demi-naine, très florifère.

pyramidale à bouquet variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 20 | 9 »

— — chaque variété séparée . . . » 75 | 1 50 | 12 »

blanche. rouge.  
 magenta. violette.  
 rose. violet clair.

— — lilas (Nouv.) . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

— ROUGE LISÉRIÉ BLANC (Nouv.) . . . » 75 | 2 30 | 20 »

PYR. ARLEQUIN VARIÉE (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »

— — rose (Nouv.) . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

— — ROUGE (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »

— — VIOLETTE (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## REINE-MARGUERITE (suite)

## demi-naine multiflore

variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »  
 — — chaque variété séparée . . . » 75 | 2 30 | 20 »

blanc carné. violette (Nouv.).  
 blanche. violet liséré blanc.  
 jaune pâle. couronnée lilas.  
 lilas (Nouv.) — rose.  
 lilas rougeâtre. — rouge.  
 mauve. — violette.  
 rouge.

— multiflore blanc passant au bleu d'azur (Nouv.) . . . » 1 30 | 3 40 | 30 »

— multiflore rose (Nouv.) . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

— — Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . 6 » | |

A FL. DE PIVOINE DEMI-NAINE variée (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »

— — chaque variété séparée . . . » 75 | 2 30 | 20 »

blanc de neige. rose liséré blanc.  
 écarlate cuivrée li- violet liséré blanc.  
 séré blanc.

— — DEMI-NAINE ROSE (Nouv.) . . . » 75 | 3 » |

— — DEMI-NAINE ROUGE LI- SÉRÉ BLANC (Nouv.) . . . » 1 50 | 4 50 |

— — demi-naine violette . . . » 1 50 | 3 40 | 30 »

DEMI-NAINE A FL. DE CHRYSANTHÈME COURONNÉE VIOLETTE (Nouv.) . . . » 1 50 | 4 50 |

PYR. ARLEQUIN DEMI-NAINE VARIÉE (Nouv.) . . . » 75 | 1 30 | 10 »

— — ROUGE (Nouv.) . . . » 75 | 1 30 | 10 »

— — VIOLETTE (Nouv.) . . . » 75 | 1 30 | 10 »

PYRAMIDALE NAIN VARIÉE (Nouv.) . . . » 75 | 1 » | 7 50

— chaque variété séparée . . . » 75 | 1 50 | 12 »

blanc pur. rouge liséré blanc.  
 gris de lin. violet liséré blanc.  
 rouge.

Belle race trapue ; très florifère.

COMÈTE VARIÉE (Nouv.) . . . » 75 | 1 80 | 15 »

COMÈTE ROSE (Nouv.) . . . » 1 » | 2 80 | 25 »

COMÈTE ROSE TENDRE LISÉRIÉ blanc (Nouv.) . . . » 1 » | 3 40 | 30 »

COMÈTE GÉANTE BLANC PUR (Nouv.) Voy. au Suppl. . . » 1 50 | |

10 paquets 12 » 1 50 | |

Magnifique race vigoureuse, à fleurs énormes. Nouveauté hors ligne.

naine à fl. de Chrysanthème variée (Nouv.) . . . » 60 | 1 30 | 10 »

— — — chaque variété séparée . . . » 75 | 1 80 | 15 »

blanche. magenta.  
 couleur de chair. rose.  
 écarlate cuivrée. rouge.  
 lie de vin. rouge écarlate.  
 lilas. violette.  
 lilas liséré blanc. violet clair.

— — — ROUGE GARANCE (Nouv.) . . . » 1 50 | 4 50 |

naine à fleur de Chrysanthème Collect. de 10 variétés . . . 6 » | |

Cette race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, est une des plus recommandables.

A FL. DE PIVOINE TRÈS NAIN ROUGE SANG (Nouv.) . . . » 1 » | 4 50 |

très naine variée (Nouv.) . . . » 40 | » 85 | 6 »

— — chaque variété séparée . . . » 40 | 1 30 | 10 »

blanche. lilas clair.  
 cinabre carmin. rose.  
 cramoisie. rouge.  
 gris de lin. violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50 | |



|                                          | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                          | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>REINE-MARGUERITE</b> ( <i>suite</i> ) |        |        |        |
| très naine pompon variée $\odot$         | » 40   | 1 50   | 12 »   |
| — — — chaque var. séparée $\odot$        | » 40   | 2 10   | 18 »   |
| blanche. lilas liséré blanc.             |        |        |        |
| cramoisi. rose.                          |        |        |        |
| cramoisi liséré rouge.                   |        |        |        |
| blanc. violette.                         |        |        |        |
| — — Collection de 7 variétés.            | 2 50   |        |        |
| — — POMPON ARLEQUIN                      |        |        |        |
| ROUGE $\odot$                            | » 75   | 1 30   | 10 »   |
| — — simple variée $\odot$ . kil. 12 »    | » 25   | » 30   | 1 50   |

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| <b>RENONCULE</b>                             |      |      |     |
| des jardins variée. R. de Perse.             |      |      |     |
| <i>R. Asiaticus</i> $\mathcal{Z}$            | » 40 | » 50 | 3 » |
| <i>aconitifolius</i> $\mathcal{Z}$           | » 40 |      |     |
| <i>gramineus</i> $\mathcal{Z}$               | » 75 | » »  |     |
| <i>Lyalli</i> à fleur blanche $\mathcal{Z}$  | 1 »  |      |     |
| <i>parnassifolius</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ | » 40 | » »  |     |
| <i>platanifolius</i> $\mathcal{Z}$           | » 40 | 2 »  |     |

|                                                                                                                  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>RÉSÉDA</b>                                                                                                    |      |      |      |
| odorant ordinaire $\odot \Delta$ .                                                                               |      |      |      |
| kil. 3 »                                                                                                         | » 15 | » »  | » 50 |
| à grande fleur jaune d'or $\odot \Delta$                                                                         |      |      |      |
| ( <i>Nouv.</i> )                                                                                                 | » 60 | » 40 | 1 80 |
| <b>pyramidal à grande fleur</b>                                                                                  |      |      |      |
| $\odot \Delta$ . . . . . kil. 15 »                                                                               | » 40 | » 40 | 1 80 |
| Magnifique race; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse. |      |      |      |
| Machet $\odot \Delta$                                                                                            | » 60 | » 75 | 5 »  |
| <b>ROUGESAUMONÉ, pyramidal</b>                                                                                   |      |      |      |
| à grande fleur $\odot \Delta$ ( <i>Nouv.</i> )                                                                   | » 75 | » 85 | 6 »  |
| <b>NAIN COMPACT</b> $\odot \Delta$ kil. 25 »                                                                     | » 60 | » 50 | 2 80 |

|                                          |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|
| <b>RHODANTHE</b>                         |      |      |      |
| <b>Manglesii</b> $\odot$                 | » 40 | » 70 | 4 50 |
| — alba $\odot$                           | » 40 | » 65 | 4 »  |
| — maculata $\odot$                       | » 40 | » 65 | 4 »  |
| — en mélange $\odot$                     | » 40 | » 65 | 4 »  |
| Manglesii flore pleno $\odot$ 1 gr. 1 20 | 1 50 | 1 40 | »    |
| Variété peu constante.                   |      |      |      |

**RHUBARBE.** Voy. au POTAGER.

|                                      |           |      |           |
|--------------------------------------|-----------|------|-----------|
| <b>RICIN.</b> <i>Palma-Christi.</i>  |           |      |           |
| grand $\mathcal{Z}$                  | kil. 2 50 | » 25 | » » » 50  |
| BLANC $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) | » 60      | » 40 | 2 »       |
| sanguin $\mathcal{Z}$                | kil. 2 »  | » 25 | » » » 40  |
| Port ornemental et pittoresque.      |           |      |           |
| Gibsoni $\mathcal{Z}$                | kil. 4 »  | » 25 | » » » 65  |
| Nain, à tige et à feuilles brunes.   |           |      |           |
| petit $\mathcal{Z}$                  | kil. 2 20 | » 15 | » » » 45  |
| vert $\mathcal{Z}$                   | kil. 8 »  | » 40 | » 25 1 10 |

|                                                                |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------|------|--|
| <b>ROMNEYA Coulteri</b> $\mathcal{Z}$                          | » 75 | 3 50 |  |
| Grande fleur blanche ayant près de 15 centimètres de diamètre. |      |      |  |

**ROSE-DE-NOEL.** Voy. HELLÉBORE.

|                                            |           |      |           |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| <b>ROSE-D'INDE.</b> <i>Tagetes erecta.</i> |           |      |           |
| double grande variée $\odot$               |           |      |           |
| kil. 9 »                                   | » 15      | » 25 | 1 20      |
| — grande $\odot$                           | kil. 9 »  | » 15 | » 30 1 20 |
| — citron $\odot$                           | kil. 10 » | » 15 | » 30 1 30 |
| — naine hâtive variée $\odot$              |           |      |           |
| kil. 12 »                                  | » 25      | » 30 | 1 50      |
| — naine hâtive $\odot$                     | kil. 12 » | » 15 | » 30 1 50 |
| — — hâtive citron ( <i>Nouv.</i> )         |           |      |           |
| kil. 12 »                                  | » 40      | » 30 | 1 50      |
| — — tuyautée variée $\odot$ k. 12 »        | » 40      | » 30 | 1 50      |
| — — tuyautée citron ( <i>Nouv.</i> )       |           |      |           |
| kil. 12 »                                  | » 40      | » 30 | 1 50      |
| — — tuyautée orange $\odot$                |           |      |           |
| ( <i>Nouv.</i> ) . . . kil. 12 »           | » 40      | » 30 | 1 50      |

**ROSE-TRÉMIÈRE.** Passerose.**double grande variée**  $\mathcal{Z}$ 

|                                               |      |                               |      |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| kil. 100 »                                    | » 40 | 1 50                          | 12 » |
| — — chaque variété séparée $\odot$            | » 60 | 3 »                           |      |
| blanc pur.                                    |      | marron foncé.                 |      |
| blanc crème.                                  |      | pourpre marron.               |      |
| blanc crème à cœur brun.                      |      | rose carné.                   |      |
| blanche à cœur violet.                        |      | rose cent-feuilles.           |      |
| blanche à reflet lilas.                       |      | rose vif.                     |      |
| jaune abricot.                                |      | rose veiné de blanc.          |      |
| jaune pâle.                                   |      | rouge cerise.                 |      |
| jaune soufre.                                 |      | rouge cerise à reflet blanc.  |      |
| magenta.                                      |      | rouge cinabre.                |      |
| marron.                                       |      | rouge cinabre à reflet blanc. |      |
| rouge violacé.                                |      |                               |      |
| — — Collection de 14 variétés                 | 6 »  |                               |      |
| double naine magenta $\mathcal{Z}$            | » 60 | 3 »                           |      |
| <b>double grande ANGLAISE VARIÉE</b>          |      |                               |      |
| ( <i>Chater</i> ) $\mathcal{Z}$               | » 75 | 6 »                           |      |
| — — chaque var. séparée                       |      |                               |      |
| 1 gr. 1 20                                    | 1 »  | 10 »                          |      |
| blanc pur.                                    |      | rouge à reflet                |      |
| fleur de Pommier.                             |      | blanc.                        |      |
| jaune abricot.                                |      | rouge grenat.                 |      |
| jaune paille.                                 |      | rouge orangé.                 |      |
| primevère lavé                                |      | saumonée.                     |      |
| carmin.                                       |      | violet ponceau à              |      |
| rouge cerise.                                 |      | gr. fleur.                    |      |
| — NAIN ANGLAISE $\mathcal{Z}$                 |      |                               |      |
| chaque variété séparée.                       |      |                               |      |
| 1 gram.                                       | 1 80 | 1 »                           | 15 » |
| rose carné.                                   |      | violet mauve.                 |      |
| Thérèse.                                      |      |                               |      |
| <b>de la Chine variée</b> $\odot \mathcal{Z}$ | » »  |                               |      |
| — ordinaire $\odot \mathcal{Z}$               | » »  |                               |      |
| — rouge $\odot \mathcal{Z}$                   | » »  |                               |      |

|                               |      |     |     |
|-------------------------------|------|-----|-----|
| <b>RUDBECKIA</b>              |      |     |     |
| amplexicaulis $\odot$         | » 25 | » » | 1 » |
| Brummondii. Voy. OBELISCARIA. |      |     |     |

**RUE-DE-CHÈVRE.** Voy. GALEGA OFFICINAL.

|                                               |      |      |     |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|
| <b>SAGITTAIRE.</b> Flèche-d'eau $\mathcal{Z}$ | » 40 | » 65 | 4 » |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|

**SAINFOIN**

|                               |           |      |           |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|
| d'Espagne varié $\mathcal{Z}$ | kil. 10 » | » 25 | » 30 1 30 |
| — blanc $\mathcal{Z}$         | kil. 7 »  | » 25 | » 25 1 »  |
| — rouge $\mathcal{Z}$         | kil. 6 »  | » 15 | » » » 90  |
| des montagnes $\mathcal{Z}$   | » 25      | 1 60 |           |

**SALICAIRE.** Voy. aux PLANTES OFFICINALES.**SALPIGLOSSIS**

|                                              |           |      |           |
|----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| hybride varié $\odot$                        | kil. 20 » | » 25 | » 45 2 30 |
| — jaune bordé blanc $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) | » 60      | 1 80 | 15 »      |
| — nain varié $\odot$                         | kil. 20 » | » 40 | » 45 2 30 |
| — très nain compact cocciné $\odot$          | » 60      | » 75 | 5 »       |
| — — pourpre $\odot$                          | » 60      | » 80 | 5 50      |

**SANVITALIA**

|                                                                           |           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| procumbens $\odot$                                                        | » 25      | » 40 | 2 »       |
| Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.                                     |           |      |           |
| — flore pleno $\odot$                                                     | kil. 30 » | » 40 | » 60 3 30 |
| Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, d'un jaune vif doré. |           |      |           |

**SAPONAIRE**

|                                      |           |      |           |
|--------------------------------------|-----------|------|-----------|
| de Calabre variée $\odot$            | kil. 7 »  | » 25 | » 25 1 »  |
| — blanche $\odot$                    | kil. 7 »  | » 25 | » 25 1 »  |
| — rose $\odot$                       | kil. 7 »  | » 25 | » 25 1 »  |
| — rouge vif $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) | » 60      | » 75 | 5 »       |
| — sanguine $\odot$ ( <i>Nouv.</i> )  | » 60      | » 50 | 3 »       |
| — compacte blanche $\odot$           | kil. 7 50 | » 25 | » 25 1 »  |
| — — rose $\odot$                     | kil. 8 »  | » 25 | » 25 1 10 |

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## SAPONAIRE (suite)

|                                                       |            |        |          |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| ocimoides $\Delta$ . . .                              | kil. 4 » » | 25 » » | 65 » »   |
| — splendens $\Delta$ . . .                            | kil. 8 » » | 40 » » | 1 10 » » |
| Plantes basses, charmantes, excessivement florifères. |            |        |          |
| officinale double $\Delta$ . . . . .                  | » 60       | 2 »    | »        |

SAUGE. *Salvia*.

|                                                         |             |      |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| argentée $\odot$ $\sigma$ . . . . .                     | » 40        | » 40 | 1 80 |
| carduacea (bleue) $\odot$ . . . . .                     | » 60        | » 60 | 3 50 |
| coccinée. <i>S. coccinea</i> $\odot$ $\Delta$ . . . . . | » 40        | » 50 | 2 50 |
| farinacea $\odot$ $\Delta$ . . . . .                    | » 60        | » 75 | 5 »  |
| Hormin rouge. <i>S. Horminum</i> $\odot$ . . . . .      | kil. 2 20   | » 25 | » »  |
| — violette $\odot$ . . . . .                            | kil. 2 20   | » 25 | » »  |
| patens $\Delta$ . . . . .                               | 1 gram. 2 » | 1 »  | » »  |
| des prés $\Delta$ . . . . .                             | » 40        | » 85 | 6 »  |
| Roemeriana $\odot$ $\Delta$ . . . . .                   | » 40        | 1 »  | »    |
| Sclarée. <i>V. aux PL. OFFICINALES.</i>                 |             |      |      |
| splendens $\Delta$ . . . . .                            | 1 »         | 3 40 | 30 » |
| ingénieur Clavenad $\Delta$ (Nouv.)                     | 1 »         | 3 40 | 30 » |

## SAXIFRAGA

|                                          |      |     |   |
|------------------------------------------|------|-----|---|
| aizoides $\Delta$ . . . . .              | » 40 | 4 » | » |
| Aizoon $\Delta$ . . . . .                | » 40 | 8 » | » |
| Huetiana $\odot$ $\Delta$ . . . . .      | » 40 | 8 » | » |
| Fleurs étoilées, jaune vif.              |      |     |   |
| hypnoides. Gazon turc $\Delta$ . . . . . | » »  | »   | » |
| umbrosa $\Delta$ . . . . .               | » »  | »   | » |

## SCABIEUSE

|                                                      |                   |         |      |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|
| grande variée $\odot$ $\sigma$ . . . . .             | kil. 6 » »        | 15 » »  | 1 90 |
| — double variée $\odot$ $\sigma$ k. 15 » . . . . .   | » 25              | » 40    | 1 80 |
| — — chaque variété séparée . . . . .                 | » 25              | » 50    | 2 50 |
| — — blanche. . . . .                                 | pourpre et blanc. |         |      |
| — — cerise et blanc. . . . .                         | pourpre-noir      |         |      |
| — — lilas. . . . .                                   | (N.) » 40         |         |      |
| — — pourpre. . . . .                                 |                   |         |      |
| — — blanc carné $\odot$ $\sigma$ (Nouv.) . . . . .   | » 40              | 1 »     | »    |
| — — rouge brique $\odot$ $\sigma$ (N.) . . . . .     | » 40              | 1 »     | »    |
| — — rouge violacé $\odot$ $\sigma$ (Nouv.) . . . . . | » 75              | 3 »     | »    |
| DEMI-NAINE DOUBLE ROUGE                              |                   |         |      |
| SANG $\odot$ $\sigma$ (Nouv.) . . . . .              | » 40              | » 30    | 1 50 |
| naïve double variée $\odot$ $\sigma$ . . . . .       | kil. 7 »          | 15 » 25 | 1 »  |
| — — chaque variété séparée . . . . .                 | kil. 10 »         | 25 » 30 | 1 30 |
| — — blanche. . . . .                                 | cramoisi feu.     |         |      |
| — — bleu d'azur. . . . .                             | lilas.            |         |      |
| — — carmin. . . . .                                  | pourpre.          |         |      |
| — — couleur de chair. . . . .                        | rose.             |         |      |
| DE METAXAS $\Delta$ (Nouv.) . . . . .                | » »               | »       | »    |
| des Alpes . . . . .                                  | » 40              | »       | »    |
| du Caucase $\Delta$ . . . . .                        | » 25              | 1 80    | 15 » |

## SCHIZANTHUS

|                                        |           |      |      |      |
|----------------------------------------|-----------|------|------|------|
| Grahami rose vif $\odot$ . . . . .     | kil. 7 50 | » 40 | » 25 | 1 »  |
| pinnatus varié $\odot$ . . . . .       | kil. 6 »  | » 25 | » »  | » 90 |
| — blanc $\odot$ . . . . .              | kil. 6 »  | » 25 | » »  | » 90 |
| — lilas $\odot$ . . . . .              | kil. 6 »  | » 25 | » »  | » 90 |
| — papilionacé $\odot$ . . . . .        | kil. 6 50 | » 25 | » »  | » 95 |
| — nain blanc compact $\odot$ . . . . . | » »       | » 40 | » 75 | 5 »  |
| retusus $\odot$ . . . . .              | » »       | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — blanc $\odot$ . . . . .              | » »       | » 40 | » 50 | 2 50 |

## SCHIZOPETALUM

|                           |      |      |     |
|---------------------------|------|------|-----|
| Walkeri $\odot$ . . . . . | » 40 | » 75 | 3 » |
|---------------------------|------|------|-----|

## SCHIZOSTYLIS

|                                     |      |   |   |
|-------------------------------------|------|---|---|
| coccinea $\odot$ $\Delta$ . . . . . | » 75 | » | » |
|-------------------------------------|------|---|---|

## SCHORTIA

|                               |      |      |     |
|-------------------------------|------|------|-----|
| Californica $\odot$ . . . . . | » 25 | » 50 | 3 » |
|-------------------------------|------|------|-----|

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## SCILLE

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| campanulée blanche $\Delta$ . . . . .        | » 40 | 2 »  | »   |
| — bleue $\Delta$ . . . . .                   | » 40 | 1 »  | »   |
| — grande $\Delta$ . . . . .                  | » »  | »    | »   |
| étalée. <i>S. patula</i> $\Delta$ . . . . .  | » 40 | 1 50 | »   |
| penchée. <i>S. nutans</i> $\Delta$ . . . . . | » 25 | » 75 | 5 » |
| du Pérou variée $\Delta$ . . . . .           | » 25 | 1 50 | » » |
| — blanche $\Delta$ . . . . .                 | » 25 | 1 50 | » » |
| — bleue $\Delta$ . . . . .                   | » 25 | » 85 | 6 » |
| de Sibérie $\Delta$ . . . . .                | » 75 | »    | »   |

## SCUTELLARIA

|                                     |      |      |   |
|-------------------------------------|------|------|---|
| Lupulina bicolor $\Delta$ . . . . . | » 40 | 1 50 | » |
|-------------------------------------|------|------|---|

## SCYPHANTHUS

|                                    |      |     |   |
|------------------------------------|------|-----|---|
| elegans $\odot$ $\Delta$ . . . . . | » 40 | 3 » | » |
|------------------------------------|------|-----|---|

## SEDUM

|                                      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Anacampseros $\Delta$ . . . . .      | » 40 | 2 »  | »    |
| azureum $\odot$ $\Delta$ . . . . .   | » 40 | 2 80 | 25 » |
| Kamtschaticum $\Delta$ . . . . .     | » 40 | 4 »  | »    |
| Maximowiczii $\Delta$ . . . . .      | » 40 | » 85 | 6 »  |
| maximum $\Delta$ . . . . .           | » 40 | 4 »  | »    |
| spurium coccineum $\Delta$ . . . . . | » 40 | 1 20 | »    |

## SENEÇON DES INDES

|                                                    |                         |      |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|
| double varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .            | » 25                    | » 85 | 6 » |
| — chaque variété séparée . . . . .                 | » 40                    | 1 15 | 8 » |
| — blanc. . . . .                                   | rose.                   |      |     |
| — cuivré. . . . .                                  | violet clair (magenta). |      |     |
| — lilas. . . . .                                   | violet foncé.           |      |     |
| — pompon cuivré $\odot$ $\Delta$ (Nouv.) . . . . . | » 60                    | 2 »  | »   |
| — pompon magenta $\odot$ $\Delta$ (N.) . . . . .   | » 60                    | 2 50 | »   |
| — pompon violet $\odot$ $\Delta$ (Nouv.) . . . . . | » 60                    | 1 50 | »   |
| DOUBLE NAIN varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .       | » 40                    | » 75 | 5 » |
| — — blanc $\odot$ $\Delta$ . . . . .               | » 40                    | » 95 | 7 » |
| — — cendré foncé $\odot$ $\Delta$ . . . . .        | » 40                    | » 95 | 7 » |
| — — cuivré $\odot$ $\Delta$ . . . . .              | » 40                    | » 95 | 7 » |
| — — lilas $\odot$ $\Delta$ . . . . .               | » 40                    | » 95 | 7 » |
| — — violet clair $\odot$ $\Delta$ . . . . .        | » 40                    | » 95 | 7 » |
| — — violet foncé $\odot$ $\Delta$ . . . . .        | » »                     | »    | »   |

SENEÇON. *Senecio*

|                            |     |   |   |
|----------------------------|-----|---|---|
| PULCHER $\Delta$ . . . . . | » » | » | » |
|----------------------------|-----|---|---|

## SENSITIVE.

|                                 |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|-----|
| Mimosa pudica $\odot$ . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
|---------------------------------|------|------|-----|

## SIDALCEA

|                            |      |     |   |
|----------------------------|------|-----|---|
| CANDIDA $\Delta$ . . . . . | » 75 | 2 » | » |
|----------------------------|------|-----|---|

Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.

## SILÈNE

|                                                 |            |        |        |
|-------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| acaulis $\Delta$ . . . . .                      | » »        | »      | »      |
| à bouquet varié $\odot$ . . . . .               | kil. 3 » » | 15 » » | » 50   |
| — blanc $\odot$ . . . . .                       | kil. 3 50  | » 15   | » » 60 |
| — rouge. <i>S. Armeria</i> $\odot$ . . . . .    | kil. 4 » » | 15 » » | » 65   |
| d'Orient. <i>S. compacta</i> $\sigma$ . . . . . | kil. 5 » » | 25 » » | » 75   |
| pendula varié $\odot$ . . . . .                 | kil. 2 50  | » 15   | » » 50 |
| — blanc $\odot$ . . . . .                       | kil. 2 50  | » 15   | » » 50 |
| — rose $\odot$ . . . . .                        | kil. 3 50  | » 15   | » » 60 |
| — ruberrima Bonnetii $\odot$ . . . . .          | kil. 3 » » | 15 » » | » 50   |

Plante à tiges rouges; remarquable.

|                                               |             |         |      |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|------|
| — DOUBLE varié $\odot$ . . . . .              | kil. 12 » » | 40 » 30 | 1 50 |
| — — blanc $\odot$ (N.) . . . . .              | kil. 12 » » | 40 » 30 | 1 50 |
| — — carné $\odot$ . . . . .                   | kil. 12 » » | 25 » 30 | 1 50 |
| — — carné Bonnetii $\odot$ (Nouv.) . . . . .  | » 40        | 1 »     | »    |
| — — rose $\odot$ . . . . .                    | kil. 12 » » | 25 » 30 | 1 50 |
| — — ruberrima $\odot$ (Nouv.) . . . . .       | » 40        | » 50    | 2 50 |
| — — ruberrima Bonnetii $\odot$ (N.) . . . . . | » 40        | 1 »     | »    |

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

SILÈNE (*suite*)

|                                      |        |      |        |      |
|--------------------------------------|--------|------|--------|------|
| pendula NAIN COMPACT varié $\odot$ . |        |      |        |      |
| kil. 6                               | » 25   | » »  | » 90   |      |
| — — — à feuille jaune $\odot$ (N.)   | » 60   | » 75 | » 5    | »    |
| — — — blanc $\odot$ .                | kil. 8 | » 40 | » 25   | 1 10 |
| — — — blanc carné $\odot$ .          |        |      |        |      |
| kil. 8                               | » 25   | » 25 | » 1 10 |      |
| — — — rose $\odot$ .                 | kil. 8 | » 25 | » 25   | 1 10 |
| — — — ruberrima $\odot$ .            |        |      |        |      |
| kil. 9                               | » 25   | » 30 | » 1 20 |      |
| — — — double carné $\odot$ .         | » 40   | » 40 | » 2    | »    |
| — — — double rose $\odot$ .          | » 10   | » 75 | » 5    | »    |
| Schafta $\mathcal{A}$ $\Delta$       | » 40   | » 70 | » 4 50 |      |

Plante basse, rustique, à floraison  
excessivement abondante et prolongée.

## SILPHIUM

|                                |      |      |   |  |
|--------------------------------|------|------|---|--|
| laciniatum $\mathcal{A}$ .     | » 75 | » 4  | » |  |
| perfoliatum $\mathcal{A}$ .    | » 75 |      |   |  |
| terebinthaceum $\mathcal{A}$ . | » 75 | » 10 | » |  |

## SOLANUM. Morelle.

|                                                   |           |      |        |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| capsicastrum $\odot \mathcal{A}$ .                | » 40      | » 40 | » 2    | »    |
| ciliatum var. macrocarpum $\odot \mathcal{A}$ .   | » 60      | » 75 | » 5    | »    |
| giganteum $\odot \mathcal{A}$ .                   | » 40      | » 85 | » 6    | »    |
| haematocarpum $\odot \mathcal{A}$ .               | » 40      | » 40 | » 2    | »    |
| hybridum Hendersonii $\mathcal{A}$ .              | »         | »    | »      | »    |
| laciniatum $\odot \mathcal{A}$ .                  | kil. 15   | » 40 | » 40   | 1 80 |
| marginatum $\odot \mathcal{A}$ .                  | » 40      | » 50 | » 2 50 |      |
| pseudo-Capsicum nanum $\mathcal{A}$ .             | » 40      | » 70 | » 4 50 |      |
| quitense var. baccis edulis $\odot \mathcal{A}$ . | »         | »    | »      | »    |
| racemigerum $\odot$ (Tomate gro-                  |           |      |        |      |
| seille)                                           | kil. 7 50 | » 40 | » 25   | 1 »  |

Grappes nombreuses de fruits ronds,  
d'un rouge écarlate très vif.

|                                       |         |        |      |      |
|---------------------------------------|---------|--------|------|------|
| robustum $\odot \mathcal{A}$ .        | » 40    | » 1 30 | » 10 | »    |
| rosarigerum Tomate en cha-            |         |        |      |      |
| pelet $\odot$ (Nouv.)                 | » 60    | » 40   | » 2  | »    |
| Warscewiczoides $\odot \mathcal{A}$ . | » 40    | » 1 10 | » 8  | »    |
| en mélange $\odot \mathcal{A}$ .      | kil. 30 | » 25   | » 60 | 3 30 |

## SOLDANELLA

|                        |      |     |   |  |
|------------------------|------|-----|---|--|
| Alpina $\mathcal{A}$ . | » 40 | » 7 | » |  |
|------------------------|------|-----|---|--|

## SOLEIL. Helianthus.

|                                    |           |      |        |      |
|------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| grand double jaune de Califor-     |           |      |        |      |
| nie $\odot$ .                      | kil. 3 50 | » 15 | » »    | » 60 |
| eucumerifolius $\odot$ .           | » 40      | » 40 | » 2    | »    |
| globosus fistulosus $\odot$ .      | kil. 7    | » 25 | » 25   | 1 »  |
| LENTICULARIS $\odot$ (Nouv.) Voy.  |           |      |        |      |
| au supp.                           | » 1 50    |      |        |      |
| macrophyllus giganteus $\odot$ .   |           |      |        |      |
| kil. 3                             | » 25      | » »  | » 50   |      |
| simple à grande fleur jaune        |           |      |        |      |
| soufre $\odot$ (Nouv.)             | kil. 15   | » 60 | » 40   | 1 80 |
| nain double $\odot$ .              | kil. 6 50 | » 25 | » »    | » 95 |
| — à feuille panachée $\odot$ .     |           |      |        |      |
| kil. 10                            | » 40      | » 30 | » 1 30 |      |
| du Texas. H. argophyllus $\odot$ . |           |      |        |      |
| kil. 5                             | » 25      | » »  | » 75   |      |

## SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.

## SONCHUS

|                          |      |     |   |  |
|--------------------------|------|-----|---|--|
| Plumieri $\mathcal{A}$ . | » 40 | » 2 | » |  |
|--------------------------|------|-----|---|--|

## SOUCI. Calendula.

|                                  |           |      |        |      |
|----------------------------------|-----------|------|--------|------|
| double $\odot$ .                 | kil. 3    | » 15 | » »    | » 50 |
| — blanc jaunâtre $\odot$ .       | kil. 6    | » 40 | » »    | » 90 |
| — jaune vif $\odot$ .            | kil. 6    | » 40 | » »    | » 90 |
| — panaché Météore $\odot$ .      | kil. 5    | » 40 | » »    | » 75 |
| — — Prince d'Orange $\odot$ .    |           |      |        |      |
| kil. 6                           | » 40      | » »  | » 90   |      |
| — Le Proust $\odot$ .            | kil. 3 50 | » 25 | » »    | » 60 |
| — à la reine. S. de Trianon      |           |      |        |      |
| $\odot$ .                        | kil. 3 50 | » 15 | » »    | » 60 |
| — en mélange $\odot$ .           | kil. 5    | » 15 | » »    | » 75 |
| — A GRANDE FLEUR $\odot$ (Nouv.) | » 40      | » 30 | » 1 50 |      |
| pluvial $\odot$ .                | kil. 4    | » 25 | » »    | » 65 |
| C. suffruticosa $\odot$ (Nouv.)  | »         | » »  | » »    | »    |
| officiel $\odot$ .               | kil. 2    | » 15 | » »    | » 40 |

## SPARAXIS

|                            |            |      |     |  |
|----------------------------|------------|------|-----|--|
| en mélange $\mathcal{A}$ . | 1 gr. 1 50 | » 60 | » » |  |
| bulbifera $\mathcal{A}$ .  | » 60       | » 3  | » » |  |

## SPHENOGYNE

|                    |      |      |        |  |
|--------------------|------|------|--------|--|
| speciosa $\odot$ . | » 25 | » 30 | » 1 40 |  |
|--------------------|------|------|--------|--|

## SPIRÉE

|                               |      |      |     |   |
|-------------------------------|------|------|-----|---|
| Barbe-de-bouc $\mathcal{A}$ . | » 40 | » 75 | » 5 | » |
|-------------------------------|------|------|-----|---|

## STATICE

|                                        |        |        |        |      |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Armeria blanc $\mathcal{A}$ .          | » 40   | »      | »      |      |
| — rose. Gazon d'Olympe $\mathcal{A}$ . | » 40   | » 75   | » 5    | »    |
| — pourpre $\mathcal{A}$ .              | » 40   | » 1 50 |        |      |
| Bonduelli $\odot \mathcal{A}$ .        | » 25   | » 25   | » 1    | »    |
| incana hybride varié $\mathcal{A}$ .   | » 40   | » 30   | » 1 50 |      |
| Limonium $\mathcal{A}$ .               | » 25   | » 25   | » 1 20 |      |
| pseudo-Armeria $\mathcal{A}$ .         | » 40   | » 25   | » 1 20 |      |
| pyramidal de Sibérie $\mathcal{A}$ .   | » 40   | » 1 50 |        |      |
| sinuata $\odot \mathcal{A}$ .          | kil. 4 | » 25   | » »    | » 65 |
| Tatarica $\mathcal{A}$ .               | » 40   | » 50   | » 2 50 |      |
| Thouini $\odot \mathcal{A}$ .          | » 25   | » 25   | » 1    | »    |

## STELLAIRE

|                                              |      |        |  |  |
|----------------------------------------------|------|--------|--|--|
| des bois. Stellaria holostea $\mathcal{A}$ . | » 40 | » 1 50 |  |  |
|----------------------------------------------|------|--------|--|--|

## STENACTIS. Erigeron.

|                                                                           |      |      |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|
| speciosa. E. speciosum $\mathcal{A}$ .                                    | » 25 | » 25 | » 1 | » |
| Charmante plante vivace, rustique, à<br>floraison abondante et prolongée. |      |      |     |   |

Voy. aussi ERIGERON.

## STEVIA

|                                |      |      |     |   |
|--------------------------------|------|------|-----|---|
| purpurea $\odot \mathcal{A}$ . | » 40 | » 65 | » 4 | » |
| serrata $\mathcal{A}$ .        | » 40 | » 75 | » 5 | » |

## STIPA (Graminée)

|                         |         |      |      |      |
|-------------------------|---------|------|------|------|
| pennata $\mathcal{A}$ . | kil. 15 | » 25 | » 40 | 1 80 |
|-------------------------|---------|------|------|------|

## STREPTOCARPUS

|                            |          |     |   |  |
|----------------------------|----------|-----|---|--|
| hybride $\odot$ .          | 1 gr. 25 | » 2 | » |  |
| Kewensis hybride $\odot$ . | 1 gr. 25 | » 2 | » |  |

## TABAC. Nicotiana.

La culture du Tabac étant soumise, en  
France, à des lois spéciales, on ne peut  
le cultiver comme plante ornementale  
que par tolérance de la part de l'Admini-  
stration.

géant à grande fleur

|                   |      |      |        |  |
|-------------------|------|------|--------|--|
| pourpre $\odot$ . | » 25 | » 30 | » 1 50 |  |
|-------------------|------|------|--------|--|

Magnifique plante décorative et pit-  
toresque, à grand effet pour pelouses.



|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## TABAC (suite)

|                                              |       |      |     |
|----------------------------------------------|-------|------|-----|
| glauque ○ . . . . .                          | » 25  | » 40 | 2 » |
| blanc odorant, <i>N. affinis</i> ○ . . . . . | » 40  | » 40 | 2 » |
| <i>N. COLOSSEA</i> ○ 1 gr. 50 . . . . .      | » 2 » |      |     |

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

## TAGETES

|                                              |      |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|
| <i>lucida</i> ○ 1/2 . . . . .                | » 25 | » 50 | 2 50 |
| <i>signata pumila</i> ○ kil. 12 50 . . . . . | » 25 | » 30 | 1 30 |

Variété naine, très florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très découpé. Bordures et massifs.

— très nain orange ○ (Nouv.)  
kil. 15 » » 40 | 40 | 1 80

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-D'INDE.

TEUCRIUM chamædrys. Voy. aux  
PLANTES OFFICINALES.

## THALICTRUM

|                                     |      |      |     |
|-------------------------------------|------|------|-----|
| <i>anemonoides</i> 1/2 . . . . .    | » »  |      |     |
| <i>angustifolium</i> 1/2 . . . . .  | » 40 | » 85 | 6 » |
| <i>aquilegifolium</i> 1/2 . . . . . | » 40 | 4 »  |     |

## THLADIANTHA

|                                               |      |     |  |
|-----------------------------------------------|------|-----|--|
| <i>dubia</i> 1/2 . . . 1 gram. 1 20 . . . . . | » 75 | 9 » |  |
|-----------------------------------------------|------|-----|--|

## THLASPI

|                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>blanc</i> ○ . . . . . kil. 4 » » 15   » » 65         |  |  |  |
| — <i>Julienne</i> ○ . . . . . kil. 20 » » 25   » » 2 30 |  |  |  |

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

|                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>carné</i> ○ . . . . . kil. 10 » » 25   » 30   1 30 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                            |           |      |          |
|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| <i>lilas, Iberis umbellata</i> ○ . . . . . | kil. 6 50 | » 25 | » » » 95 |
|--------------------------------------------|-----------|------|----------|

|                                 |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|-----|
| <i>ROSE</i> ○ (Nouv.) . . . . . | » 60 | » 40 | 2 » |
|---------------------------------|------|------|-----|

|                                                              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>violet foncé</i> ○ . . . . . kil. 10 » » 25   » 30   1 30 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>en mélange</i> ○ . . . . . kil. 9 » » 25   » 30   1 20 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>nain lilas</i> ○ . . . . . kil. 12 » » 25   » 30   1 50 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                   |      |     |  |
|-----------------------------------|------|-----|--|
| — <i>violet foncé</i> ○ . . . . . | » 40 | 1 » |  |
|-----------------------------------|------|-----|--|

|                                       |      |      |     |
|---------------------------------------|------|------|-----|
| <i>HYBRIDE NAIN varié</i> ○ . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
|---------------------------------------|------|------|-----|

|                     |      |  |  |
|---------------------|------|--|--|
| — blanc ○ . . . . . | » 60 |  |  |
|---------------------|------|--|--|

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| — couleur de chair ○ . . . . . | » 60 | 1 50 | 12 » |
|--------------------------------|------|------|------|

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| — rose ○ . . . . . | » 60 | 1 80 | 15 » |
|--------------------|------|------|------|

|                                                    |                            |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <i>très nain blanc, Iberis affinis</i> ○ . . . . . | kil. 7 » » 25   » 25   1 » |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--|--|

|                                   |     |     |  |
|-----------------------------------|-----|-----|--|
| <i>de Gibraltar</i> 1/2 . . . . . | 1 » | 6 » |  |
|-----------------------------------|-----|-----|--|

|                                       |     |      |  |
|---------------------------------------|-----|------|--|
| <i>de Gibraltar hybride</i> . . . . . | 1 » | 1 50 |  |
|---------------------------------------|-----|------|--|

|                                        |                          |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <i>odorant, l. pinnata</i> ○ . . . . . | kil. 3 » » 15   » » » 30 |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--|--|

|                                    |      |     |     |
|------------------------------------|------|-----|-----|
| <i>semperflorens</i> 1/2 . . . . . | » 40 | 2 » | » » |
|------------------------------------|------|-----|-----|

|                                          |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|
| <i>toujours vert, Corbellie-d'argent</i> |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| <i>l. sempervirens</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | » 60 | 3 50 |
|----------------------------------------|------|------|------|

## THUNBERGIA

|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| <i>alata varié</i> ○ 1/2 . . . . . | » 40 | » 70 | 4 50 |
|------------------------------------|------|------|------|

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| — <i>Backeri</i> (blanc pur) ○ 1/2 . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
|----------------------------------------------|------|------|-----|

|                                           |      |     |      |
|-------------------------------------------|------|-----|------|
| — <i>blanc à œil noir</i> ○ 1/2 . . . . . | » 40 | 1 » | 7 50 |
|-------------------------------------------|------|-----|------|

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| — <i>Fryeri</i> (jaune d'or) ○ 1/2 . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
|----------------------------------------------|------|------|-----|

|                                               |      |     |      |
|-----------------------------------------------|------|-----|------|
| — <i>jaune pâle unicolore</i> ○ 1/2 . . . . . | » 40 | 1 » | 7 50 |
|-----------------------------------------------|------|-----|------|

|                                            |      |      |     |
|--------------------------------------------|------|------|-----|
| — <i>nankin à œil noir</i> ○ 1/2 . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
|--------------------------------------------|------|------|-----|

|                                            |      |     |      |
|--------------------------------------------|------|-----|------|
| — <i>orange à œil noir</i> ○ 1/2 . . . . . | » 40 | 1 » | 7 50 |
|--------------------------------------------|------|-----|------|

## TIGRIDIA

|                              |      |      |  |
|------------------------------|------|------|--|
| <i>Pavonia</i> 1/2 . . . . . | » 75 | 2 50 |  |
|------------------------------|------|------|--|

|                             |      |     |  |
|-----------------------------|------|-----|--|
| — <i>alba</i> 1/2 . . . . . | » 75 | 3 » |  |
|-----------------------------|------|-----|--|

|                                   |      |      |  |
|-----------------------------------|------|------|--|
| — <i>en mélange</i> 1/2 . . . . . | » 75 | 2 50 |  |
|-----------------------------------|------|------|--|

## TORENIA

|                              |     |     |      |
|------------------------------|-----|-----|------|
| <i>FOURNIERI</i> ○ . . . . . | 1 » | 7 » | 60 » |
|------------------------------|-----|-----|------|

Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; fl. en juin-sept.

## TRACHÉLIE

|                               |      |      |     |
|-------------------------------|------|------|-----|
| <i>variée</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
|-------------------------------|------|------|-----|

|                                |      |      |     |
|--------------------------------|------|------|-----|
| <i>blanche</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
|--------------------------------|------|------|-----|

|                              |      |      |     |
|------------------------------|------|------|-----|
| <i>bleue</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
|------------------------------|------|------|-----|

TRÈFLE. *Trifolium*.

|                                  |      |      |  |
|----------------------------------|------|------|--|
| <i>des Alpes</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | 2 50 |  |
|----------------------------------|------|------|--|

|                               |      |     |  |
|-------------------------------|------|-----|--|
| <i>badium</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | 3 » |  |
|-------------------------------|------|-----|--|

|                               |      |     |  |
|-------------------------------|------|-----|--|
| <i>rubens</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | 1 » |  |
|-------------------------------|------|-----|--|

## TRICHOLÆNA (Graminée).

|                                 |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|
| <i>atropurpurea</i> ○ . . . . . | » 40 | » 50 | 2 50 |
|---------------------------------|------|------|------|

## TRICHOSANTHES

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| <i>colubrina</i> ○ . . . . . | » 40 | » 55 | 3 20 |
|------------------------------|------|------|------|

## TRITOMA

|                                   |      |     |  |
|-----------------------------------|------|-----|--|
| <i>Mac Owan</i> 1/2 1/2 . . . . . | » 75 | 9 » |  |
|-----------------------------------|------|-----|--|

|                              |      |      |  |
|------------------------------|------|------|--|
| <i>nobilis</i> 1/2 . . . . . | » 75 | 2 50 |  |
|------------------------------|------|------|--|

|                             |      |      |     |
|-----------------------------|------|------|-----|
| <i>Uvaria</i> 1/2 . . . . . | » 40 | 1 20 | 9 » |
|-----------------------------|------|------|-----|

|                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| — <i>hybrida grandiflora</i> 1/2 . . . . . | » 60 | 1 80 | 15 » |
|--------------------------------------------|------|------|------|

TROPÆOLUM. *Chymocarpus*.

|                                   |      |      |  |
|-----------------------------------|------|------|--|
| <i>pentaphyllum</i> 1/2 . . . . . | » 60 | 1 80 |  |
|-----------------------------------|------|------|--|

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
| <i>speciosum</i> 1/2 . . . 1 gr. 1 » » 75 |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|

|                                            |            |      |  |
|--------------------------------------------|------------|------|--|
| <i>tricolor grandiflorum</i> 1/2 . . . . . | 1 gr. 1 80 | » 75 |  |
|--------------------------------------------|------------|------|--|

## TULIPE

|                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| <i>des fleuristes simple variée</i> 1/2 . . . . . | » 40 | 2 30 | 20 » |
|---------------------------------------------------|------|------|------|

|                             |     |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|
| <i>Greigi</i> 1/2 . . . . . | 1 » |  |  |
|-----------------------------|-----|--|--|

## TUNICA

|                                    |      |      |     |
|------------------------------------|------|------|-----|
| <i>Saxifraga</i> ○ 1/2 Δ . . . . . | » 25 | » 25 | 1 » |
|------------------------------------|------|------|-----|

## TUSSILAGE

|                                       |      |      |  |
|---------------------------------------|------|------|--|
| <i>blanc de neige</i> 1/2 Δ . . . . . | » 40 | 1 50 |  |
|---------------------------------------|------|------|--|

## TYDEA

|                                                  |            |      |  |
|--------------------------------------------------|------------|------|--|
| <i>hybride varié (choix extra)</i> 1/2 . . . . . | 1 gr. 15 » | 1 50 |  |
|--------------------------------------------------|------------|------|--|

## UNIOLA (Graminée)

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| <i>latifolia</i> 1/2 . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
|--------------------------------|------|------|------|

## VALÉRIANE

|                                               |      |      |     |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|
| <i>d'Alger, Fedia Cornucopice</i> ○ . . . . . | » 25 | » 30 | 1 » |
|-----------------------------------------------|------|------|-----|

|                                     |      |      |     |
|-------------------------------------|------|------|-----|
| — <i>double</i> ○ (Nouv.) . . . . . | » 40 | 1 10 | 8 » |
|-------------------------------------|------|------|-----|

|                                           |                            |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <i>des jardins variée</i> 1/2 Δ . . . . . | kil. 7 » » 15   » 25   1 » |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|

|                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| — <i>blanche</i> 1/2 Δ . . . . . kil. 8 50 | » 15 | » 25 | 1 10 |
|--------------------------------------------|------|------|------|

|                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| — <i>rouge</i> 1/2 Δ . . . . . kil. 7 » » 15   » 25   1 » |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                      |                            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| — <i>rouge foncé</i> 1/2 Δ . . . . . | kil. 7 » » 15   » 25   1 » |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--|--|

|                                     |     |  |  |
|-------------------------------------|-----|--|--|
| <i>des Pyrénées</i> 1/2 Δ . . . . . | » » |  |  |
|-------------------------------------|-----|--|--|

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <i>Grecque, Voy. POLÉMOINE.</i> |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| <i>macrosiphon, Voy. CENTRANTHUS.</i> |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|

## VARAIRE. Voy. aux PL. OFFICINALES.

## VENIDIUM

|                                     |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| <i>à fleur de Souci</i> ○ . . . . . | » 40 | » 30 | 1 50 |
|-------------------------------------|------|------|------|

Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.

VERGE-D'OR. *Solidago*.

|                                                 |      |      |     |
|-------------------------------------------------|------|------|-----|
| <i>variée (très beau mélange)</i> 1/2 . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
|-------------------------------------------------|------|------|-----|

|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## VÉRONIQUE

|                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>pulehella</b> $\Delta$ . . . . .                | » 40 | 1 30 | 10 » |
| <b>Syracca</b> $\odot$ . . . . .                   | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| <b>Virginica</b> (blanche) $\Delta$ . . . . .      | » 40 | 1 80 | 15 » |
| <b>vivace à épi bleu variée</b> $\Delta$ . . . . . | » 40 | » 65 | 4 »  |
| — à épi violet clair $\Delta$ (Nouv.) . . . . .    | » 75 | 2 »  | »    |
| — à épi violet foncé $\Delta$ (Nouv.) . . . . .    | » 75 | 2 »  | »    |

## VERVEINE

|                                                                         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>hybride variée</b> $\odot \Delta$ kil. 45 »                          | » 40 | » 75 | 5 »  |
| — <b>extra variée</b> $\odot \Delta$ kil. 90 »                          | » 75 | 1 30 | 10 » |
| — <b>blanche</b> $\odot \Delta$ . . . . . kil. 70 »                     | » 75 | 1 10 | 8 »  |
| — <b>bleue</b> $\odot \Delta$ . . . . . kil. 50 »                       | » 75 | » 80 | 5 50 |
| — <b>bleu foncé à œil blanc</b> $\odot \Delta$ . . . . .                | » 75 | » 85 | 6 »  |
| — <b>écarlate vif à œil blanc</b> $\odot \Delta$ . . . . .              | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — <b>rouge</b> $\odot \Delta$ . . . . . kil. 100 »                      | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — <b>compacte blanc pur</b> $\odot \Delta$ (Nouv.) . . . . .            | » 75 | 3 50 | »    |
| — <b>écarlate à œil blanc</b> $\odot \Delta$ (Nouv.) . . . . .          | » 75 | 3 50 | »    |
| — <b>écarlate cuivré</b> $\odot \Delta$ . . . . .                       | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — <b>rouge carmin à œil blanc</b> $\odot \Delta$ (Nouv.) . . . . .      | 2 50 | 5 »  | » »  |
| — <b>violet à œil blanc</b> $\odot \Delta$ (Nouv.) . . . . .            | 2 50 | 5 »  | » »  |
| — <b>variée</b> $\odot \Delta$ (Nouv.) . . . . .                        | 2 50 | » »  | » »  |
| — <b>à grande fleur oculée magenta</b> $\odot \Delta$ (Nouv.) . . . . . | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — <b>à grande fleur oculée violette</b> $\odot \Delta$ . . . . .        | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — <b>à fleur d'Auricule</b> $\odot \Delta$ . . . . .                    | » 75 | 1 50 | 12 » |
| — <b>Italienne (panachée) variée</b> $\odot \Delta$ . . . . .           | » 75 | 1 15 | 8 50 |

Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.

|                                                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>de Drummond</b> . . . . .                            | » 25 | » 40 | 2 »  |
| <b>de Miquelon. V. Aubletia</b> $\odot$ . . . . .       | » 25 | » 30 | 1 50 |
| <b>teucrioïde. V. odorante</b> $\odot \Delta$ . . . . . | » 25 | » 30 | 1 50 |
| <b>venosa</b> $\odot \Delta$ . . . . .                  | » 25 | » 30 | 1 50 |

Fleur violette; bonne variété florifère.

## VESCE

|                                                                           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>écarlate</b> $\odot \Delta$ ( <i>Vicia fulgens</i> ) (Nouv.) . . . . . | » 25 | » 40 | 1 80 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|

VILLARSIA nymphoides  $\Delta$  . . . . .VIOLETTE. *Viola*.

|                                                                   |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| <b>odorante des 4 saisons</b> $\Delta$ . Voy. V. Le Czar. . . . . | » 40       | 1 10 | 8 »  |
| — <b>blanche</b> $\Delta$ . . . . .                               | » 40       | 3 »  | » »  |
| — <b>Le Czar</b> $\Delta$ . . . . .                               | » 40       | 2 80 | 25 » |
| — <b>blanche</b> $\Delta$ . . . . .                               | » 40       | 2 80 | 25 » |
| — <b>REINE VICTORIA</b> $\Delta$ . . . . .                        | 1 gr. 2 50 | 2 »  | »    |
| <b>odorante ordinaire</b> $\Delta$ . . . . .                      | » 40       | 1 80 | 15 » |
| <b>des bois. V. sylvatica</b> $\Delta$ . . . . .                  | » 75       | 8 »  | »    |
| <b>V. cornuta bleue</b> $\Delta$ . . . . .                        | » 40       | » 85 | 6 »  |
| — <b>blanche</b> $\Delta$ . . . . .                               | » 40       | 2 »  | »    |
| <b>V. Russica perfecta</b> $\Delta$ . . . . .                     | » 75       | » »  | »    |
| <b>DE MUNBY</b> $\Delta$ . . . . .                                | » 75       | » »  | »    |

## VISCARIA

|                                                                           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>elegans picta</b> $\odot$ . kil. 7 »                                   | » 25 | » 25 | 1 »  |
| Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs. |      |      |      |
| — <b>picta nain compact</b> $\odot$ . . . . .                             | » 40 | » 30 | 1 50 |

|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## VISCARIA (suite)

|                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>oculata varié</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 » | » 25 | » »  | » 90 |
| — <b>blanc</b> $\odot$ . . . . . kil. 7 »       | » 25 | » 25 | 1 »  |
| — <b>bleu</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 »        | » 25 | » »  | » 90 |
| — <b>rose</b> $\odot$ . . . . . kil. 5 »        | » 25 | » »  | » 75 |
| — <b>nain varié</b> $\odot$ . . . . .           | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — <b>blanc pur</b> $\odot$ . . . . .            | » 40 | 1 »  | »    |
| — <b>bleu</b> (Nouv.) . . . . .                 | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — <b>cariné</b> $\odot$ . . . . .               | » 25 | » 65 | 4 »  |
| — <b>rose</b> $\odot$ . . . . .                 | » 25 | » 40 | 2 »  |
| — <b>rose vif</b> $\odot$ . . . . .             | » 25 | » 75 | 5 »  |

## VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

WAITZIA aurea  $\odot$  . . . . .

## WATSONIA

|                                 |      |     |   |
|---------------------------------|------|-----|---|
| <b>rosea</b> $\Delta$ . . . . . | » 75 | 3 » | » |
|---------------------------------|------|-----|---|

## WHITLAVIA

|                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>gloxinioides</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 50 » | » 25 | » »  | » 95 |
| <b>grandiflora</b> $\odot$ . . . . . kil. 7 »     | » 25 | » 25 | 1 »  |

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

## WIGANDIA

|                                                          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Caracasana (macrophylla)</b> $\odot \Delta$ . . . . . | » 60 | 1 30 | 10 » |
| <b>urens</b> $\odot \Delta$ . . . . .                    | » 60 | 1 40 | »    |
| <b>Vigieri</b> $\odot \Delta$ . . . . .                  | » 60 | 1 30 | 10 » |

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

## ZAUSCHNERIA

|                                       |      |   |   |
|---------------------------------------|------|---|---|
| <b>Californica</b> $\Delta$ . . . . . | 1 50 | » | » |
|---------------------------------------|------|---|---|

## ZINNIA


|                                                             |               |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|
| <b>élégant double varié</b> $\odot$ . . . . .               | kil. 15 »     | » 25 | » 40 | 1 80 |
| — <b>chaque var. séparée.</b> . . . . .                     | kil. 18 »     | » 40 | » 45 | 2 10 |
| blanc.                                                      | pourpre.      |      |      |      |
| cocciné.                                                    | pourpre-noir. |      |      |      |
| jaune.                                                      | violet.       |      |      |      |
| jaune orangé.                                               | violet foncé. |      |      |      |
| — <b>strié varié</b> $\odot$ kil. 32 »                      | » 40          | » 60 | 3 50 |      |
| — <b>à grande fleur varié</b> $\odot$ . . . . .             | » 60          | » 60 | 3 50 |      |
| — <b>chaque variété séparée.</b> . . . . .                  | » 60          | » 65 | 4 »  |      |
| blanc carné.                                                | jaune orangé. |      |      |      |
| carmin.                                                     | pourpre-noir. |      |      |      |
| cocciné.                                                    | rouge.        |      |      |      |
| jaune citron.                                               | violet.       |      |      |      |
| — <b>BLANC CRÈME</b> $\odot$ . . . . .                      | » 75          | 1 30 | 10 » |      |
| — <b>pompon varié</b> $\odot$ . . . . .                     | kil. 20 »     | » 40 | » 45 | 2 30 |
| — <b>liliput varié</b> $\odot$ . . . . .                    | » 75          | » 80 | 5 50 |      |
| — <b>nain varié</b> $\odot$ kil. 20 »                       | » 40          | » 45 | 2 30 |      |
| — <b>chaque var. séparée</b> . . . . .                      | kil. 25 »     | » 60 | » 50 | 2 80 |
| blanc.                                                      | pourpre.      |      |      |      |
| cocciné.                                                    | rose saumoné. |      |      |      |
| jaune.                                                      | violet.       |      |      |      |
| — <b>collection de 12 variétés en 12 paquets.</b> . . . . . | 4 75          | »    | »    | »    |
| du Mexique. <b>Z. Haageana</b> $\odot$ . . . . .            | » 40          | » 40 | 2 »  |      |
| — <b>double</b> $\odot$ . . . . .                           | » 75          | » 85 | 6 »  |      |


## 6. OGNONS A FLEURS

**AVIS IMPORTANT.** — Les Oignons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos clients de débattre nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Oignons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

 En laissant les Oignons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscar, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Catalogue, au plus tard, si ce n'est déjà fait.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

le cent | la pièce  
fr. c. | fr. c.

### (s) ACHIMÈNES

|                                                                                 |    |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|
| En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1) . . . . . | 26 | »  | » | 30 |
| Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix . . . . .          | 3  | 50 |   |    |
| — 6 — — — — — 2 » . . . . .                                                     |    |    |   |    |

### AGAPANTHE

|                                       |    |   |   |    |
|---------------------------------------|----|---|---|----|
| ombellifère. Tubéreuse bleue. . . . . | 30 | » | » | 35 |
| — à fleur blanche. . . . .            | 62 | » | » | 70 |

|                                                      |    |   |   |      |
|------------------------------------------------------|----|---|---|------|
| (s) AMARYLLIS de Virginie. . . . .                   | 4  | » | » | 10   |
| formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques. . . . . | 30 | » | » | 35   |
| Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis. . . . .      | »  | » | » | 3 50 |
| Josephine vel gigantea (gros oignons). . . . .       | »  | » | » | 24 » |
| longifolia alba. . . . .                             | 62 | » | » | 70   |
| — rosea . . . . .                                    | 36 | » | » | 40   |
| purpurea. Vallota purpurea . . . . .                 | 80 | » | » | 90   |

Espèce splendide pour culture en pots; d'été et d'automne.

### (s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

|                                          |         |    |   |     |   |   |   |
|------------------------------------------|---------|----|---|-----|---|---|---|
| hybrides de semis, choix extra . . . . . | les dix | 29 | » | 280 | » | 3 | » |
|------------------------------------------|---------|----|---|-----|---|---|---|

Ces oignons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Oignons de force à fleurir la première année.

|                                                                      |         |    |    |     |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----|----|-----|---|---|----|
| à fond blanc, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix . . . . . | les dix | 29 | »  | 280 | » | 3 | »  |
| à fond blanc, mélange de belles variétés. . . . .                    | —       | 15 | 50 | 150 | » | 1 | 60 |
| à fond rouge, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix . . . . . | —       | 29 | »  | 280 | » | 3 | »  |
| à fond rouge, mélange de belles variétés . . . . .                   | —       | 15 | 50 | 150 | » | 1 | 60 |

|                                                                 |        |  |  |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|--|----|---|---|----|
| AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très belle et curieuse aroïdée. . . . . | moyens |  |  | 80 | » | » | 90 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|--|----|---|---|----|

|                                          |         |   |    |   |   |   |    |
|------------------------------------------|---------|---|----|---|---|---|----|
| ANÉMONE étoilée en beau mélange. . . . . | les dix | » | 80 | 6 | » | » | 10 |
|------------------------------------------|---------|---|----|---|---|---|----|

|                                          |   |   |    |   |   |   |    |
|------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|----|
| de l'Apennin. Anemone Apennina . . . . . | — | » | 80 | 6 | » | » | 10 |
|------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|----|

|                        |   |   |   |    |   |   |    |
|------------------------|---|---|---|----|---|---|----|
| (s) Japonica . . . . . | — | 3 | » | 25 | » | » | 35 |
|------------------------|---|---|---|----|---|---|----|

|                                 |  |  |  |   |   |   |      |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|------|
| — touffes très fortes . . . . . |  |  |  | » | » | » | 1 50 |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|------|

Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

|                               |         |   |    |    |   |   |    |
|-------------------------------|---------|---|----|----|---|---|----|
| (s) — elegans rosea . . . . . | les dix | 3 | 50 | 30 | » | » | 40 |
|-------------------------------|---------|---|----|----|---|---|----|

Magnifique variété à fleurs d'un beau rose brillant.

|                                 |   |   |   |    |   |   |    |
|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|
| (s) — Honorine Jobert . . . . . | — | 3 | » | 25 | » | » | 35 |
|---------------------------------|---|---|---|----|---|---|----|

|                                   |  |  |  |   |   |   |      |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|------|
| — — touffes très fortes . . . . . |  |  |  | » | » | » | 1 50 |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|------|

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.

|                                                                       |         |   |    |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---|---|---|----|
| Œil-de-Paon double rouge. Anemone pavonina (superbe plante) . . . . . | les dix | » | 90 | 6 | » | » | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---|---|---|----|

|                                                    |          |    |   |   |   |    |      |
|----------------------------------------------------|----------|----|---|---|---|----|------|
| double des fleuristes, très beau mélange . . . . . | le mille | 38 | » | — | » | 50 | 4 20 |
|----------------------------------------------------|----------|----|---|---|---|----|------|

|                                                 |   |   |    |   |    |   |    |
|-------------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|
| — — mélange de bleues et de violettes . . . . . | — | » | 90 | 6 | 50 | » | 15 |
|-------------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|

|                                          |   |   |    |   |    |   |    |
|------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|
| — — de rouges et de cramoisies . . . . . | — | » | 70 | 5 | 50 | » | 10 |
|------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|

|                                                 |   |   |    |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------|---|---|----|----|---|---|----|
| — — par noms, en 50 variétés de choix . . . . . | — | 1 | 30 | 10 | » | » | 15 |
|-------------------------------------------------|---|---|----|----|---|---|----|

Collection de 25 variétés à notre choix. . . . . 2 60

— 12 — — — — — 1 40

|                                                    |          |    |   |         |   |    |      |
|----------------------------------------------------|----------|----|---|---------|---|----|------|
| simple des fleuristes, très beau mélange . . . . . | le mille | 18 | » | les dix | » | 40 | 2 20 |
|----------------------------------------------------|----------|----|---|---------|---|----|------|

» 10



## ANÉMONES (suite)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       | le cent<br>fr. c. | la pièce<br>fr. c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------|
| simple des fleuristes mélange d'écarlates. . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | le mille | 48 »  | les dix » 40      | 2 20 » 10          |
| — <b>blanc pur La Flanée.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | —        | 190 » | — » 90            | 6 » » 15           |
| Très jolie variété à fleur blanc pur. Cultivée depuis quelques années seulement, elle est déjà très estimée en Angleterre.                                                                                                                                                           |          |       |                   |                    |
| <b>simple de Caen</b> , en splendide mélange hors ligne. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | le mille | 32 »  | — » 40            | 3 60 » 10          |
| <b>double de Caen</b> , en splendide mélange hors ligne. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | —        | 190 » | — 2 50            | 20 » » 30          |
| <b>double à fleur de Chrysanthème, Etoile de Bretagne (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | les dix  | 3 »   | 26 »              | » 35               |
| Rose clair lilacé.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, Gloire de Nantes.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                          | les dix  | 1 80  | 16 »              | » 20               |
| Bien violet, très double.                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, La Brillante.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                              | les dix  | 1 80  | 16 »              | » 20               |
| Très double, couleur éblouissante rouge cramoisi.                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, La Printanière (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | les dix  | 7 »   | 65 »              | » 70               |
| Fleur très bien faite, très pleine, globuleuse, d'un beau rose carminé. Charmante nouveauté.                                                                                                                                                                                         |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, Lilas.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | les dix  | 5 50  | 50 »              | » 60               |
| Belle couleur lilas.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, Ponceau.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | les dix  | 3 50  | 30 »              | » 40               |
| Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau orangé qui s'éclaircit, dans le même ton que l' <i>Anémone fulgens</i> .                                                                                                                                                  |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, Rose tendre (Nouv. 1892).</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                  | les dix  | 6 50  | 30 »              | » 70               |
| Fleur d'un beau rose pour carmin, avec une strie de rose plus foncé; corolles fraîches, très attrayantes.                                                                                                                                                                            |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, Rosine.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | les dix  | 2 50  | 22 »              | » 30               |
| Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème, Rouge pourpre.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                             | les dix  | 7 50  | 70 »              | » 80               |
| Très belle variété, d'un rouge pourpre foncé.                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur de Chrysanthème en mélange.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                 | le mille | 150 » | les dix 1 80      | 16 » » 20          |
| Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.                                                                                           |          |       |                   |                    |
| — <b>double Rosette.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | les dix  | 1 40  | 12 »              | » 20               |
| Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carmin dont le coloris se dégrade du rose carmin vif au blanc presque pur. Plante trapue, florifère, relativement rustique.                           |          |       |                   |                    |
| — <b>Chapeau de Cardinal (Capelan) à fleur rouge.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                        | les dix  | » 70  | 6 »               | » 10               |
| Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.                                                                                                                                                                                                            |          |       |                   |                    |
| — <b>Chapeau de Cardinal à fleur blanche (Capelan)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                     | les dix  | 1 »   | 8 »               | » 15               |
| Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.                                                                                                                                                  |          |       |                   |                    |
| — <b>Chapeau de Cardinal.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | le mille | 50 »  | les dix » 70      | 6 » » 10           |
| <b>éclatante (cultivée) Anémone fulgens (Gay)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                          | le mille | 45 »  | les dix » 60      | 5 » » 10           |
| Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps. |          |       |                   |                    |
| — <b>à fleur double (cultivée.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | les dix  | » 60  | 5 50              | » 10               |
| — <b>de semis variée.</b> . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | le mille | 50 »  | — » 60            | 5 50 » 10          |

**ANOMATHECA cruenta.** . . . . 18 » » 25  
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.

(s) **ASCLEPIAS tuberosa.** . . . . 42 » » 50

(s) **ASPHODÈLE jaune.** . . . . 26 » » 30

**BALISIER Voy. CANNA.**

(s) **BÉGONIAS tuberculeux simples :**

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

**discolor.** Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées . . . . . 18 » » 25

**diversifolia.** Superbe espèce pour massifs et potées. . . . . 30 » » 35

**floribunda alba.** Magnifique variété à fleur blanche, très florifère. . . . . 40 » » 50

**Erreth.** Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception. . . . . 40 » » 50

**intermedia.** . . . . » » » 80

**Veitchii.** . . . . » » » 80

**Worthiana.** Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs . . . . . 40 » » 50

**tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc (Nouv.)** . . . . . 40 » » 50

Magnifique variété nouvelle, très curieuse, d'un effet superbe.

**tuberculeux erecta nain compact orange (Nouv.)** . . . . . 40 » » 50

Nous le livrons très trapue, à fleurs gracieuses, et surtout très bien pour bordures et surtout pour massifs à demi-ombre.

(s) BÉGONIAS (*suite*)(s) BÉGONIAS tuberculeux **simples** (*suite*).

|                                                                                   |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| <b>tuberculeux erecta rouge</b> . . . . .                                         | 24 | » | » | 30 |
| <b>tuberculeux erecta rouge foncé</b> (Roi des Rouges) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . | 30 | » | » | 35 |
| <b>tuberculeux erecta nain rouge foncé</b> . . . . .                              | 26 | » | » | 30 |
| <b>tuberculeux erecta rose</b> . . . . .                                          | 24 | » | » | 30 |
| <b>tuberculeux erecta blanc</b> . . . . .                                         | 30 | » | » | 35 |
| <b>tuberculeux erecta blanc rosé</b> . . . . .                                    | 24 | » | » | 30 |
| <b>tuberculeux erecta jaune</b> . . . . .                                         | 26 | » | » | 30 |
| <b>tuberculeux erecta orange</b> . . . . .                                        | 30 | » | » | 35 |
| <b>tuberculeux erecta cuivré</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                       | 42 | » | » | 50 |
| <b>tuberculeux hybrides erecta, en mélange</b> . . . . .                          | 22 | » | » | 25 |

Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.

(s) BÉGONIAS tuberculeux  **doubles** (*Voy. page 103 pour culture*) :

|                                                                                                                                                               |         |      |    |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---|---|----|
| <b>André Chénier</b> . . . . .                                                                                                                                | les dix | 9 50 | 90 | » | 1 | »  |
| Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.                                                                     |         |      |    |   |   |    |
| <b>Clémence Denisard</b> . . . . .                                                                                                                            | les dix | 4 50 | 40 | » | » | 50 |
| Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.                                                                 |         |      |    |   |   |    |
| <b>Docteur Gaillard</b> . . . . .                                                                                                                             | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, ténue parfaite.                                                                                     |         |      |    |   |   |    |
| <b>floribunda nana compacta</b> . . . . .                                                                                                                     | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Plante naine extrêmement florifère; fleurs rouge écarlate parfaitement érigées, se détachant bien au-dessus du feuillage.                                     |         |      |    |   |   |    |
| <b>Gloire de Nancy</b> . . . . .                                                                                                                              | les dix | 8 50 | »  | » | » | 90 |
| Fleurs grandes, très doubles, d'un beau rouge écarlate. Bonne plante, très florifère.                                                                         |         |      |    |   |   |    |
| <b>Jean Hoibian</b> ( <i>livrables en Mai, en végétation</i> ). . . . .                                                                                       | les dix | 9 50 | 90 | » | 1 | »  |
| Fleurs rouge foncé d'une ténue parfaite; feuillage vigoureux; plante très recommandable.                                                                      |         |      |    |   |   |    |
| <b>Jules Sacy</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                  | les dix | 9 50 | 90 | » | » | »  |
| Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.                                                                             |         |      |    |   |   |    |
| <b>Lafayette</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                   | les dix | »    | »  | » | 3 | »  |
| Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus élégantes. Magnifique et d'un très grand effet. |         |      |    |   |   |    |
| <b>Louis d'Or</b> . . . . .                                                                                                                                   | les dix | »    | »  | » | 2 | »  |
| Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.                                                                     |         |      |    |   |   |    |
| <b>M<sup>me</sup> Gaillard</b> . . . . .                                                                                                                      | les dix | 8 50 | 90 | » | » | 90 |
| Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.                                                                                                |         |      |    |   |   |    |
| <b>M<sup>me</sup> Thibault</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                     | les dix | 9 50 | 90 | » | 1 | »  |
| Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose carné; coloris frais d'un effet superbe.                                                                     |         |      |    |   |   |    |
| <b>M<sup>lle</sup> Louise Robert</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                               | les dix | 9 50 | 90 | » | 1 | »  |
| Plante robuste à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double. Nouveauté hors ligne.                                                                  |         |      |    |   |   |    |
| <b>M<sup>lle</sup> Zélie Robert</b> . . . . .                                                                                                                 | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.                                                                   |         |      |    |   |   |    |
| <b>Octavie Malet</b> . . . . .                                                                                                                                | les dix | 9 50 | 90 | » | 1 | »  |
| Fleur très double, bien faite, blanc pur.                                                                                                                     |         |      |    |   |   |    |
| <b>Rosamonde</b> . . . . .                                                                                                                                    | les dix | 6 50 | 60 | » | » | 70 |
| Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.                                                                                       |         |      |    |   |   |    |
| <b>rose pompon</b> . . . . .                                                                                                                                  | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Plante très trapue; fleurs nombreuses, bien doubles, d'un beau rose foncé. Magnifique.                                                                        |         |      |    |   |   |    |
| <b>Virginalis</b> . . . . .                                                                                                                                   | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.                                                                                      |         |      |    |   |   |    |
| <b>tuberculeux hybrides doubles en mélange</b> . . . . .                                                                                                      | les dix | 7 50 | 70 | » | » | 80 |

## (s) BÉGONIAS TUBERCULEUX ERECTA DOUBLES MULTIFLORES :

Cette nouvelle race se distingue de la précédente par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, bien doubles, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias prêtent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions, des vases élevés ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

**L'Avenir** (*Nouv.*) . . . . . les dix 6 50 60 » » 70

Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

**Lutea nana flore pleno** . . . . . les dix 6 50 60 » » 70

Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

le cent la pièce  
fr. c. fr. c.BÉGONIAS (*suite*)(s) BÉGONIAS tuberculeux doubles multiflores (*suite*)


|                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|
| <b>M<sup>me</sup> Courtois</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | les dix | 11 50 | 110 » | 1 20 |
| Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.                                                                                                                                                                           |         |       |       |      |
| <b>M<sup>me</sup> Louis Urbain</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                      | les dix | 5 50  | 50 »  | » 60 |
| Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.                                                                                                                                                              |         |       |       |      |
| <b>Multiflora gracilis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                              | les dix | 6 50  | 60 »  | » 70 |
| Rouge frais clair à reflets nankin: plante très florifère, d'un grand effet.                                                                                                                                                                      |         |       |       |      |
| <b>Rosea multiflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | les dix | 5 50  | 50 »  | » 60 |
| Fleur d'un beau rose tendre, superbe.                                                                                                                                                                                                             |         |       |       |      |
| <b>Soleil d'Austerlitz</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                              | les dix | 6 50  | 60 »  | » 70 |
| Rouge éclatant; d'un très bel effet; très recommandable.                                                                                                                                                                                          |         |       |       |      |
| <b>Surpasse Davisii (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | les dix | 8 50  | 80 »  | » 90 |
| Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore. |         |       |       |      |
| <b>en mélange de toutes couleurs</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                    | les dix | 6 50  | 60 »  | » 70 |

 Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

|                                                                                              |                          |    |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---|------|
| (s) <b>BOUSSINGAULTIA baselloides</b> . Plante grimpante précieuse. . . . .                  | 10                       | »  | » | 15   |
| <b>CALADIUM esculentum</b> ( <i>livrables de janvier en mars en rhizomes secs</i> ). . . . . | 1 <sup>re</sup> grosseur | 70 | » | » 80 |
|                                                                                              | 2 <sup>e</sup> —         | 50 | » | » 60 |
| (s) <b>CALLA Æthiopica</b> . <i>Richardia Africana</i> . . . . .                             | 35                       | »  | » | 40   |

## (s) CANNAS. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.


Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**.

 Il est nécessaire de mettre ces Cannas en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant la plantation à demeure.

|                                                            |    |   |   |    |
|------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères . . . . . | 40 | » | » | 50 |
| à notre choix . . . . .                                    | 30 | » | » | 40 |
| en mélange . . . . .                                       | 25 | » | » | 30 |

|                                                                      |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| (s) <b>CANNAS FLORIFÈRES</b> . <b>M<sup>me</sup> Crozy</b> . . . . . | » | » | 2 | »  |
| — — — <b>Variétés nouvelles</b> . . . . .                            | » | » | 1 | 50 |
| — — — <b>Nouveautés des dernières années</b> . . . . .               | » | » | 1 | 20 |

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

 Pour le détail de la collection ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas.

|                                                                                                  |    |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| (s) <b>CHLIDANTHUS fragrans</b> . . . . .                                                        | 20 | » | » | 25 |
| Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.                                       |    |   |   |    |
| <b>CROCOSMIA aurea</b> . <i>Trilonia</i> . . . . .                                               | 6  | » | » | 10 |
| À l'automne, fleurs très nombreuses, rouge orange. Culture des Ixias et des Sparaxis.            |    |   |   |    |
| (s) <b>CYCLAMEN d'Europe à fleur rose</b> . . . . .                                              | 12 | » | » | 15 |
| de Cos. <i>Cyclamen Coum.</i> . . . . .                                                          | 40 | » | » | 50 |
| d'Alep ou de Perse, à grandes fleurs ( <i>livrables en godets en végétation</i> ). . . . .       | 60 | » | » | 70 |
| — — — variétés de semis en très beau mélange. . . . .                                            | 70 | » | » | 80 |
| — — — blanches et blancs rosés. . . . .                                                          | 70 | » | » | 80 |
| — — — rouges et roses. . . . .                                                                   | 70 | » | » | 80 |
| Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements. |    |   |   |    |
| <b>de Naples à fleur rose</b> . <i>C. Neapolitanum vel hederifolium</i> . . . . .                | 20 | » | » | 25 |
| — à fleur blanche. . . . .                                                                       | 60 | » | » | 70 |

|                                                            |    |   |   |    |
|------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| <b>CYPELLA Herbertii</b> . Fleur jaune magnifique. . . . . | 20 | » | » | 30 |
|------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                                       |    |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| (s) <b>CYPRIPEDIUM Calceolus</b> . <i>Cypripède</i> , <i>Sabot de Vénus</i> . . . . . | 50 | » | » | 60 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|

## (s) DAHLIAS doubles.

Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de **Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.


A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

|                                                  |     |   |   |      |
|--------------------------------------------------|-----|---|---|------|
| <b>Variétés nouvelles</b> . . . . .              | 140 | » | » | 1 50 |
| <b>Nouveautés des dernières années</b> . . . . . | 110 | » | » | 1 20 |



le cent la pièce  
fr. c. fr. c.

## (s) DAHLIAS doubles (suite)

 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias par noms qui sera envoyé franco sur demande.

|                                                                                              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . .              | 60 » | » 70 |
| variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix. . . . .                      | 40 » | » 50 |
| variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . | 60 » | » 70 |
| variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix. . . . .         | 40 » | » 50 |

Nous offrons de tourner des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix pour. . . . . | fr. 3 50 |
| — de 12 — — — — —                                                | 7 »      |
| — de 25 — — — — —                                                | 14 »     |
| — de 50 — — — — —                                                | 26 »     |
| — de 100 — — — — —                                               | 50 »     |

## (s) DAHLIAS simples.

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La vigueur de ces Dahlias, leur rusticité, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques :

|                                                                 |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| variétés nouvelles . . . . .                                    | » »     | 1 50 |
| Nouveautés des dernières années . . . . .                       | » »     | 1 20 |
| variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur . . . . . | 60 »    | » 70 |
| variétés par couleurs séparées, à notre choix . . . . .         | 50 »    | » 60 |
| Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix . . . . .    | fr. 4 » |      |
| — 12 — — — — —                                                  | 8 »     |      |
| — 25 — — — — —                                                  | 16 »    |      |
| — 50 — — — — —                                                  | 30 »    |      |

DAHLIAS simples nains nouveaux . . . . . » » 2 »

Les plantes de cette nouvelle race, qui n'atteignent que 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60 de hauteur, se couvrent dès le commencement de l'été d'une quantité considérable de jolies fleurs portées sur un pédoncule raide sortant bien du feuillage.

(s) DIELYTRA spectabilis. . . . . 30 » » 35

(s) DODECATHEON meadia. Cyroselle de Virginie . . . . . 35 » » 40  
— blanc . . . . . » » 80

(s) EUCOMIS ponctué. Eucomis punctata . . . . . 30 » » 35

(s) FUMETERRE bulbeuse. Corydalis bulbosa. . . . . 5 » » 10


## GLAIEULS

|                                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Gandavensis, hybrides mélange de semis, extra. . . . . le mille 100 » les dix 1 50 | 11 » | » 20 |
| — var. hybrides en mélange de 1 <sup>er</sup> choix. . . . . — 70 » — 1 40         | 8 »  | » 15 |
| — hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange . . . . . — 1 80                 | 15 » | » 20 |
| — — roses et fonds roses en beau mélange . . . . . — 1 80                          | 15 » | » 20 |
| — — rouge vif et écarlates en beau mélange . . . . . — 1 50                        | 12 » | » 20 |
| — — rouge cerise et cramoisis . . . . . — 1 80                                     | 15 » | » 20 |
| — — fonds rouge amarante . . . . . — 1 80                                          | 15 » | » 20 |
| — — fonds saumoné et rose orangé . . . . . — 1 80                                  | 15 » | » 20 |
| — — lilas et violets en beau mélange . . . . . — 2 60                              | 22 » | » 30 |
| — — jaunes et fonds jaunes en beau mélange . . . . . — 2 60                        | 22 » | » 30 |
| Glaieuls hybr. à grandes macules, mélange de semis extra. . . . . — 2 50           | 20 » | » 30 |

Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaieuls qui sera envoyé franco sur demande.

(s) GLOXINIAS de semis, race Vallerand, piquetés et tigrés en beau mélange. . . . . 36 » » 40  
— — crassifolia dit gros type . . . . . 36 » » 40  
— — blanc pur . . . . . 40 » » 50  
— — rouge vif « Defiance » . . . . . 40 » » 50  
— — fond rouge bordé de blanc . . . . . 36 » » 40  
— — fond violet bordé de blanc . . . . . 36 » » 40  
— — hybrides en splendide mélange de toutes couleurs . . . . . 36 » » 40  
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix . . . . . 70 » » 80

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Collection de 12 var., à notre choix. . . . . | fr. 9 » |
| — 6 — . . . . .                               | 4 60    |

 Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournisrons en végétation tant que notre provision durera.


|                                                                                                                                                                                                          | le cent.<br>fr. | la pièce<br>c. fr. | c.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|
| (s) <b>GLYCINE</b> tubéreuse. <i>Glycine Apios. Apios tuberosa</i> . . . . .                                                                                                                             | 30              | »                  | 35   |
| (s) <b>HEMEROCALLIS</b>                                                                                                                                                                                  |                 |                    |      |
| flava. . . . .                                                                                                                                                                                           | 25              | »                  | 30   |
| <b>fulva</b> . . . . .                                                                                                                                                                                   | 16              | »                  | 25   |
| — à fleur double . . . . .                                                                                                                                                                               | 20              | »                  | 25   |
| Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.                                                                                                                                       |                 |                    |      |
| <b>disticha flore pleno</b> . . . . .                                                                                                                                                                    | 40              | »                  | 50   |
| <b>Kwanso</b> double à feuille panachée. . . . .                                                                                                                                                         | »               | »                  | 80   |
| <b>de Sibérie. H. Middendorffiana</b> . . . . .                                                                                                                                                          | 70              | »                  | 80   |
| Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre. |                 |                    |      |
| (s) <b>HOTEIA Japonica</b> (fortes touffes préparées pour la culture forcée) . . . . .                                                                                                                   | 16              | »                  | 20   |
| Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.                                                                                                     |                 |                    |      |
| <b>HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans</b> . . . . . 1 <sup>re</sup> grosseur                                                                                                                       | 7               | »                  | 10   |
| Belle plante nouvelle très ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.                                                    |                 |                    |      |
| <b>IRIS</b>                                                                                                                                                                                              |                 |                    |      |
| de Perse . . . . .                                                                                                                                                                                       | 12              | »                  | 15   |
| Sibirica. . . . .                                                                                                                                                                                        | 18              | »                  | 25   |
| Germanica. Iris des jardins, en beau mélange. . . . .                                                                                                                                                    | 10              | »                  | 15   |
| — par noms, en 25 variétés. . . . .                                                                                                                                                                      | 20              | »                  | 25   |
| — par noms. Collection de 25 var. . . . .                                                                                                                                                                | fr. 5           | »                  |      |
| — . . . . .                                                                                                                                                                                              | 12              | »                  | 2 80 |
| — . . . . .                                                                                                                                                                                              | 6               | »                  | 1 40 |
| Kæmpferi en beau mélange. . . . .                                                                                                                                                                        | 16              | »                  | 20   |
| de Suse ou Iris deuil. Iris Susiana . . . . .                                                                                                                                                            | 35              | »                  | 65   |
| foetidissima . . . . .                                                                                                                                                                                   | 35              | »                  | 40   |
| nain. Iris pumila, 4 variétés. . . . .                                                                                                                                                                   | 20              | »                  | 25   |
| reticulata. . . . .                                                                                                                                                                                      | 30              | »                  | 35   |
| (s) <b>LILIUM auratum</b> , d'importation directe du Japon. . . . . bulbes extra gros. . . . .                                                                                                           | »               | »                  | 1 80 |
| gros. . . . .                                                                                                                                                                                            | 110             | »                  | 1 20 |
| moyens . . . . .                                                                                                                                                                                         | 80              | »                  | 90   |
| — <b>rubro-vittatum. L. Parlmani</b> (gros bulbes) . . . . .                                                                                                                                             | »               | »                  | 3 50 |
| Magnifique variété très rare, fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.                                                 |                 |                    |      |
| — <b>virginale</b> (gros bulbes) . . . . .                                                                                                                                                               | »               | »                  | 3 50 |
| Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.                                                   |                 |                    |      |
| <b>Brownii</b> , bulbes forts . . . . .                                                                                                                                                                  | »               | »                  | 4    |
| <b>Canadense vel pyramidale</b> ( <i>Superbum</i> du commerce) . . . . .                                                                                                                                 | »               | »                  | 70   |
| <b>cordifolium</b> . . . . .                                                                                                                                                                             | »               | »                  | 1 50 |
| Fleurs en forme de tubes, évasées seulement dans leur moitié supérieure, à divisions arrondies à l'extrémité, les trois divisions inférieures largement maculées de violet brun.                         |                 |                    |      |
| <b>Elisabethæ. L. japonicum roseum</b> . . . . .                                                                                                                                                         | »               | »                  | 1 50 |
| Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.                                                                                     |                 |                    |      |
| <b>excelsum vel testaceum. L. Isabelle</b> . . . . .                                                                                                                                                     | 110             | »                  | 1 20 |
| <b>Hansonii</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                               | »               | »                  | 2 50 |
| Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.                                               |                 |                    |      |
| <b>Harrisii</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . bulbes gros                                                                                                                                                   | 50              | »                  | 60   |
| Magnifique Lis nouveau à fleurs grandes, blanc pur, odorantes, convenant particulièrement pour la culture forcée. Cette variété est très cultivée aux Etats-Unis pour le marché et pour la fleur coupée. |                 |                    |      |
| <b>Humboldtii</b> . . . . .                                                                                                                                                                              | »               | »                  | 1 50 |
| <b>longiflorum. L.</b> à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques. . . . .                                                                                                                  | 30              | »                  | 35   |
| <b>monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum</b> . . . . .                                                                                                                                              | 60              | »                  | 70   |
| <b>pardalinum</b> . . . . .                                                                                                                                                                              | 50              | »                  | 60   |
| <b>parvum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                  | »               | »                  | 1 50 |
| <b>Pomponium. L. Martagon de Pompone</b> . . . . .                                                                                                                                                       | 35              | »                  | 40   |
| — <b>luteum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                | 40              | »                  | 50   |
| <b>pulchellum</b> . . . . .                                                                                                                                                                              | »               | »                  | 2    |
| <b>Pyrenaicum</b> ( <i>vrai</i> ) . . . . .                                                                                                                                                              | 35              | »                  | 40   |
| <b>speciosum</b> ( <i>lancifolium</i> ) <b>album</b> . . . . .                                                                                                                                           | 60              | »                  | 70   |
| — <b>rubrum et roseum</b> . . . . .                                                                                                                                                                      | 50              | »                  | 60   |
| — <b>rubrum, multiflorum</b> . Un des Lis les plus beaux et des plus florifères. . . . .                                                                                                                 | 65              | »                  | 75   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | le cent la pièce |   | fr. c. fr. c. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------|------|
| LILIUM (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                  |   |               |      |
| tenuifolium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charmante petite plante, à feuille très fine et étroite.                                                                                                  | 50               | » | »             | 60   |
| Thunbergianum aurantiacum (L. elegans).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 60               | » | »             | 70   |
| — flore pleno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Superbe Lis; très rare                                                                                                                                    | »                | » | 3             | »    |
| — biligulatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Variété naine très belle; excellente pour bordures                                                                                                        | 25               | » | »             | 30   |
| tigrinum. L. tigré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | 10               | » | »             | 15   |
| — splendens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | 18               | » | »             | 25   |
| — flore pleno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Magnifique variété                                                                                                                                        | 15               | » | »             | 20   |
| venustum (Von Siebold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 60               | » | »             | 70   |
| (s) MONTBRETIA Crocosmiflora (Nouv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | 12               | » | »             | 15   |
| Magnifique variété à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidale-<br>ment. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.<br>On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. |                                                                                                                                                           |                  |   |               |      |
| Etna (Nouv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fleurs grandes, bien ouvertes, revers des pétales rouge vermillon, intérieur orange vif un peu lavé de<br>rouge; variété très florifère.                  | 110              | » | 1             | 20   |
| Etoile de feu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.                                                | 50               | » | »             | 60   |
| Gerbe d'or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.                                                                                           | 50               | » | »             | 60   |
| Nankin (Nouv.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaune d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange; très florifère.                                               | 110              | » | 1             | 20   |
| en mélange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | 12               | » | »             | 15   |
| (s) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 60               | » | »             | 70   |
| (s) MUGUET de Mai. Convallaria majalis, paquets de 4 bourgeons                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 24               | » | »             | 30   |
| Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus<br>belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                  |   |               |      |
| à grandes fleurs (Fortin) (1 bourgeon)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Variété nouvelle à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien<br>fourni. Plante précieuse pour la culture forcée. | 40               | » | »             | 50   |
| (s) NÆGELIA, mélange de très belles variétés                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | 34               | » | »             | 40   |
| OXALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                  |   |               |      |
| Deppei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 3                | » | »             | 10   |
| tetraphylla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | 3                | » | »             | 10   |
| floribunda rosea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | 12               | » | »             | 15   |
| — alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de<br>juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.    | 12               | » | »             | 15   |
| PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (très belle plante rustique)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 70               | » | »             | 80   |
| maritimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           | 30               | » | »             | 35   |
| (s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. Phalangium liliago                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 16               | » | »             | 20   |
| faux Lis à grande fleur. Lis Saint-Bruno. Phalangium liliastrium major                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 50               | » | »             | 60   |
| RENONCULES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                  |   |               |      |
| double, tr. beau mélange. Ranunculus Asiaticus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le mille                                                                                                                                                  | 18               | » | les dix       | » 30 |
| — par noms, en 50 variétés de 1 <sup>er</sup> choix                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                         | 50               | » | —             | » 80 |
| Collection de 25 var. à notre choix                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                         | 60               |   |               |      |
| Collection de 12 var. à notre choix                                                                                                                                                                                                                                                                                               | »                                                                                                                                                         | 80               |   |               |      |
| semi-double (splendide mél. hors ligne)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                         | 30               | » | —             | » 50 |
| Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles<br>et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                  |   |               |      |
| pivoine rouge. Ranunculus Africanus                                                                                                                                                                                                                                                                                               | le mille                                                                                                                                                  | 18               | » | les dix       | » 30 |
| — jaune dite sésaphique (superbe jaune jonquille)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                         | 26               | » | —             | » 50 |
| — souci doré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                         | 30               | » | —             | » 50 |
| — turban doré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                         | 40               | » | —             | » 60 |
| — turban noir (rouge vermillon foncé)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                         | 26               | » | —             | » 50 |
| — turban blanc (Hercule), très belle, blanc pur                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                         | 150              | » | —             | 1 80 |
| — turban carmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                         | 60               | » | —             | » 90 |
| — turban grandiflora (magnifique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                         | 26               | » | —             | » 50 |
| — Prince Galitzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                         | 40               | » | —             | » 60 |
| — merveilleuse, très jolie variété                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                         | 24               | » | —             | » 50 |
| — en mélange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                         | 30               | » | —             | » 50 |
| (s) SCHIZOSTYLIS coccinea. Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 8                | » | »             | 15   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | le cent<br>fr. c. | la pièce<br>fr. c. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| (s) <b>TIGRIDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                   |                    |
| grande fleur. <i>Tigrida Pavonia</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7 »               | » 10               |
| à fleur blanche ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . le mille 70 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 8 »               | » 10               |
| Variété nouvelle très remarquable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |                    |
| <b>grandiflora lilacea</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 50 »              | » 60               |
| Fleurs grandes, violet foncé sur fonds plus clair, avec ponctuation au centre des pétales. Superbe variété nouvelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |                    |
| <i>speciosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 7 »               | » 10               |
| <i>conchiflora grandiflora</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 7 »               | » 10               |
| <i>Wheelerii</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 7 50              | » 10               |
| en mélange . . . . . le mille 60 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 7 »               | » 10               |
| (s) <b>TRITOMA</b> <i>Uvaria grandiflora</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                   |                    |
| — <i>touffes très fortes</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 42 »              | » 50               |
| Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très longue durée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                   |                    |
| <b>Mac Owani</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | » »               | » 1 »              |
| Très jolie variété, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |                    |
| <b>nobilis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | » »               | » 1 50             |
| Plante très vigoureuse, à feuillage large et long; hampe atteignant 1 <sup>m</sup> 75 à 2 mètres, très forte, épi bien fourni, très allongé, de couleur rouge corail passant à l'orange. Variété supérieure au <i>Tritoma grandiflora</i> . Plante à grand effet pour isoler sur pelouses.                                                                                                                                                                                                        |  |                   |                    |
| <b>Corallina</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | » »               | » 1 20             |
| Plante naine très hâtive atteignant 0 <sup>m</sup> 70 de hauteur, feuillage fin et court, hampe de 0 <sup>m</sup> 75 à 1 mètre, épis moyens, nombreux, couleur écarlate. Par la précocité de sa floraison, sa taille naine, cette variété est des plus recommandables pour plates-bandes et massifs, ainsi que pour groupes sur gazons. Ces plantes magnifiques peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles. |  |                   |                    |
| <b>TROPEOLUM</b> ( <i>Capucine</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                   |                    |
| <i>pentaphyllum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 80 »              | » 90               |
| <i>tricolor grandiflorum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 40 »              | » 50               |
| <i>tuberosum</i> (très joli et curieux tubercule) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 10 »              | » 15               |
| <b>TUBÉREUSE</b> double ( <i>Très beaux bulbes choisis</i> ) . . . . . le mille 90 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 10 »              | » 15               |
| — <b>La Perle</b> . . . . . — 130 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 14 »              | » 20               |
| Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                   |                    |
| (s) <b>TYDÆA</b> mélange de très belles variétés . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 40 »              | » 50               |

## BEGONIAS TUBERCULEUX DOUBLES

 Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3<sup>e</sup> feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

Les **Bégonias doubles multiflores** n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.

La terre qui convient le mieux aux **Bégonias** en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

## CHRYSANTHÈMES

### vivaces de l'Inde et du Japon.

A partir du printemps prochain, nous serons en mesure de fournir un choix des plus belles et des meilleures variétés. Le catalogue sera envoyé sur demande.

## FLEURS D'IMMORTELLE

(HELICHRYSUM *vel* GNAPHALIUM ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

*Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.*

|                                  | le cent. |    | la botte. |    |                       | le cent. |    | la botte. |    |
|----------------------------------|----------|----|-----------|----|-----------------------|----------|----|-----------|----|
|                                  | fr.      | c. | fr.       | c. |                       | fr.      | c. | fr.       | c. |
| Blanche. . . . .                 | 105      | »  | 1         | 15 | Rose bengale. . . . . | 105      | »  | 1         | 15 |
| Bleue. . . . .                   | 105      | »  | 1         | 15 | Rose saumon. . . . .  | 105      | »  | 1         | 15 |
| Cerise. . . . .                  | 105      | »  | 1         | 15 | Rouge-orange. . . . . | 100      | »  | 1         | 10 |
| Cramoisie. . . . .               | 105      | »  | 1         | 15 | Rouge sultan. . . . . | 105      | »  | 1         | 15 |
| Jaune naturel. . . . .           | 95       | »  | 1         | »  | Solferino. . . . .    | 105      | »  | 1         | 15 |
| Jaune moucheté de rouge. . . . . | 100      | »  | 1         | 10 | Verte. . . . .        | 100      | »  | 1         | 10 |
| Lilas. . . . .                   | 105      | »  | 1         | 15 | Violette. . . . .     | 105      | »  | 1         | 15 |
| Noire. . . . .                   | 100      | »  | 1         | 10 |                       |          |    |           |    |

## FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(HELICHRYSUM BRACTEATUM)

*Teintes* : bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 8 » ; par boîte de 200 gram. 1 90  
 , Blanche et couleurs naturelles, en mélange. . . . . Kil. 6 » ; — — — 1 50

## FLEURS DE XERANTHEMUM (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1<sup>er</sup> choix extra, la botte 1 fr. 40

## FLEURS DU CAP (HELICHRYSUM VESTITUM)

*pour bouquets et couronnes.*

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. . . . . Kil. 13 » ; par boîte de 100 gram. 1 50  
 Bleu, cerise, cramoisie, lilas, orange, rose, saumon, violet. — 18 » ; — — — 2 10

## COURONNES MORTUAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune (sans inscription ni devise).

|                |          |              |   | fr. c. |                |          |              |   | fr. c. |
|----------------|----------|--------------|---|--------|----------------|----------|--------------|---|--------|
| Large d'envir. | 19 cent. | de diamètre. | » | 75     | Large d'envir. | 32 cent. | de diamètre. | » | 40     |
| —              | 21 —     | —            | » | 90     | —              | 35 —     | —            | » | 85     |
| —              | 23 —     | —            | » | 1 05   | —              | 39 —     | —            | » | 65     |
| —              | 26 —     | —            | » | 1 35   | —              | 42 —     | —            | » | 40     |
| —              | 28 —     | —            | » | 1 70   | —              | 45 —     | —            | » | 25     |
| —              | 30 —     | —            | » | 2 05   | —              | 48 —     | —            | » | 30     |

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, en touffes.

|                |          |             |   |      |                |          |             |   |      |
|----------------|----------|-------------|---|------|----------------|----------|-------------|---|------|
| Large d'envir. | 24 cent. | de diamètre | » | 1 50 | Large d'envir. | 40 cent. | de diamètre | » | 4 80 |
| —              | 27 —     | —           | » | 2 »  | —              | 42 —     | —           | » | 5 35 |
| —              | 30 —     | —           | » | 2 40 | —              | 45 —     | —           | » | 6 »  |
| —              | 32 —     | —           | » | 3 15 | —              | 48 —     | —           | » | 6 65 |
| —              | 35 —     | —           | » | 3 75 | —              | 52 —     | —           | » | 6 50 |
| —              | 38 —     | —           | » | 4 25 | —              | 55 —     | —           | » | 9 50 |

**Nota.** — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que **sur commande**, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication ; elles sont toujours **d'un prix plus élevé**. Il en est de même des couronnes avec inscriptions ; ces inscriptions devront nous être indiquées très lisiblement.

## COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes ou de couleurs assorties).

|                                        |      |                                        |       |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| Large d'environ 22 cent. de diamètre . | 1 40 | Large d'environ 37 cent. de diamètre . | 5 15  |
| — 25 — — .                             | 2 10 | — 40 — — .                             | 6 30  |
| — 27 — — .                             | 2 80 | — 44 — — .                             | 7 70  |
| — 29 — — .                             | 3 50 | — 48 — — .                             | 8 75  |
| — 32 — — .                             | 3 85 | — 52 — — .                             | 9 80  |
| — 34 — — .                             | 4 20 | — 60 — — .                             | 12 60 |

## COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties)

|                                           |       |                                            |      |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|
| N° 4 large d'envir. 30 cent. de diamètre. | 6 80  | N° 10 large d'envir. 47 cent. de diamètre. | 20 » |
| - 6 — 36 — — .                            | 9 60  | - 12 — 54 — — .                            | 27 » |
| - 8 — 41 — — .                            | 14 50 |                                            |      |

## COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

En perles, suivant grandeur et modèle. . . . . de 2 50 à 50 »  
 En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec fleurs en porcelaine : pensées, roses, lilas, aubépines, camélias, reine-marguerites etc., de 2 50 à 12 »

## CROIX

|                                                                                                                      |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                      | fr. c.  | fr. c. |
| En fleurs d'Immortelle jaune, en touffes, suivant grandeur. . . . .                                                  | de 2 50 | à 6 »  |
| En fleurs du Cap, suivant grandeur. . . . .                                                                          | de 3 50 | à 20 » |
| En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine variées. . . . . | de 2 50 | à 50 » |

## LETTRES POUR INSCRIPTIONS

En métal noir, assorties. . . . . le cent 2 25  
 En métal nickelé, assorties. . . . . — 15 »

*Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.*

## PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long. . . . . les dix 6 50; la pièce » 70  
 — — teints en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . . — 10 »; — 1 10  
 Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long. . . . . les dix 7 50; la pièce » 80  
 — — teints en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . . — 11 »; — 1 20

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.



## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

*Nous ne fournisrons pas moins de 30 grammes par chaque couleur séparée.*

|                                                            |      |        |           |        |          |      |
|------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|----------|------|
| <b>Agrostis Algeriensis, naturel.</b> . . . . .            | kil. | 10 » ; | 100 gram. | 1 20 ; | 30 gram. | » 50 |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, vert.</i> . . . .        | —    | 16 » ; | —         | 2 » ;  | —        | » 75 |
| — <i>teint en blanc (1<sup>re</sup> choix).</i> . . . . .  | —    | 30 » ; | —         | 3 50 ; | —        | 1 30 |
| <b>nebulosa, naturel.</b> . . . . .                        | kil. | 10 » ; | 100 gram. | 1 20 ; | 30 gram. | » 50 |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, vert.</i> . . . .        | —    | 16 » ; | —         | 2 » ;  | —        | » 75 |
| <b>pulchella, naturel.</b> . . . . .                       | kil. | 10 » ; | 100 gram. | 1 20 ; | 30 gram. | » 50 |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, vert.</i> . . . .        | —    | 16 » ; | —         | 2 » ;  | —        | » 75 |
| <b>Briza maxima, naturel.</b> . . . . .                    | kil. | 6 » ;  | 100 gram. | » 80 ; | 30 gram. | » 35 |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i> . . . . | —    | 13 » ; | —         | 1 60 ; | —        | » 60 |
| <b>media, naturel.</b> . . . . .                           | kil. | 5 » ;  | 100 gram. | » 70 ; | 30 gram. | » 30 |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i> . . . . | —    | 12 » ; | —         | 1 50 ; | —        | » 60 |
| <b>Bromus brizæformis, naturel.</b> . . . . .              | kil. | 5 » ;  | 100 gram. | » 70 ; | 30 gram. | » 30 |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i> . . . . | —    | 12 » ; | —         | 1 50 ; | —        | » 60 |
| <b>macrostachys, naturel.</b> . . . . .                    | kil. | 5 » ;  | 100 gram. | » 70 ; | 30 gram. | » 30 |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i> . . . . | —    | 12 » ; | —         | 1 50 ; | —        | » 60 |
| <b>Lagurus ovatus, naturel.</b> . . . . .                  | kil. | 6 50 ; | 100 gram. | » 80 ; | 30 gram. | » 35 |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i> . . . . | —    | 13 » ; | —         | 1 60 ; | —        | » 60 |
| <b>Stipa pennata, naturel.</b> . . . . .                   | kil. | 10 » ; | 100 gram. | 1 20 ; | 30 gram. | » 50 |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert.</i> . . . . | —    | 16 » ; | —         | 2 » ;  | —        | » 75 |
| <hr/>                                                      |      |        |           |        |          |      |
| <b>Statice incana, naturel.</b> . . . . .                  | kil. | 4 50 ; | 100 gram. | » 60 ; | —        | » »  |

**BOUQUETS** composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs  
des champs artificielles. . . . . 1 50, 2 », 3 », 4 » et 5 »

**Jonc d'Espagne** (pour monter les bouquets) . . . . . 10 kilog. 5 » ; kilog. » 60

## MOUSSE

|                                              |                                          |        |          |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|------|
| naturelle. . . . .                           | les 100 bottes (pour 25 bottes au moins) | 15 » ; | la botte | » 20 |
| teinte en vert foncé. . . . .                | —                                        | 22 » ; | —        | » 25 |
| — en vert pâle (couleur naturelle) . . . . . | —                                        | 22 » ; | —        | » 25 |
| — en jaune havane, marron, noir. . . . .     | —                                        | —      | —        | » 60 |
| — en rouge. . . . .                          | —                                        | —      | —        | » 70 |

## ÉTIQUETTES COUVREUX

Blanches, inaltérables, légères et incassables, pouvant recevoir l'écriture en noir (encre spéciale ou encre de Chine). Voir le dessin des modèles sur notre CATALOGUE GÉNÉRAL de détail.

*Nous ne fournisrons pas moins de 50 étiquettes par chaque grandeur.*

**MODÈLE RECTANGULAIRE FESTONNÉ :**

(Les grandeurs sont indiquées en millimètres.)

|                        |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dimensions :           | N <sup>o</sup> 2 | 30 sur 40 | N <sup>o</sup> 3 | 38 sur 50 | N <sup>o</sup> 4 | 44 sur 62 | N <sup>o</sup> 5 | 50 sur 70 |
| Prix : le cent Fr. . . |                  | 4 40      |                  | 5 60      |                  | 6 80      |                  | 8 »       |

**MODÈLE RECTANGULAIRE COINS COUPÉS :**

|                        |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Dimensions :           | N <sup>o</sup> 12 | 25 sur 35 | N <sup>o</sup> 13 | 32 sur 45 | N <sup>o</sup> 14 | 38 sur 54 | N <sup>o</sup> 15 | 45 sur 65 | N <sup>o</sup> 16 | 52 sur 75 |
| Prix : le cent Fr. . . |                   | 4 »       |                   | 4 80      |                   | 5 60      |                   | 6 80      |                   | 8 »       |

**MODÈLE RECTANGULAIRE ALLONGÉ :**

|                        |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Dimensions :           | N <sup>o</sup> 21 | 15 sur 57 | N <sup>o</sup> 22 | 18 sur 66 | N <sup>o</sup> 23 | 22 sur 75 | N <sup>o</sup> 24 | 26 sur 85 |
| Prix : le cent Fr. . . |                   | 3 60      |                   | 4 »       |                   | 4 80      |                   | 5 60      |

**ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE** pour les inscriptions sur ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 »  
— grand modèle 2 »

## PAPIERS-DENTELLES POUR BOUQUETS

**Ronds, papier mince, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

|                 | 8 p. | 9 p. | 10 p. | 12 p. | 14 p. | 16 p. | 18 p. | 20 p. | 22 p. | 24 p. |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| La douzaine Fr. | » 25 | » 45 | » 55  | » 75  | 1 »   | 1 35  | 1 75  | 1 95  | 2 30  | 2 60  |

**Ronds, papier fort, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

|                 | 8 p. | 9 p. | 10 p. | 12 p. | 14 p. | 16 p. | 18 p. | 20 p. | 22 p. | 24 p. |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| La douzaine Fr. | » 40 | » 65 | » 75  | » 95  | 1 25  | 1 65  | 2 05  | 2 25  | 2 60  | 2 90  |

**Carte gommée, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

|                 | 8 p. | 9 p. | 10 p. | 12 p. | 14 p. | 16 p. | 18 p. | 20 p. | 22 p. | 24 p. |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| La douzaine Fr. | » 65 | » 85 | 1 30  | 1 55  | 2 05  | 2 55  | 2 80  | 3 30  | 3 85  | 4 85  |

*(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine par chaque grandeur.)*

**Cornets-dentelles, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :**

|              | 5 c/m | 6 c/m | 9 c/m | 10 c/m | 12 c/m | 13 c/m | 15 c/m | 17 c/m | 18 c/m | 21 c/m | 24 c/m |
|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| La douz. Fr. | 1 05  | 1 30  | 1 75  | 2 »    | 2 30   | 2 60   | 2 90   | 3 45   | 4 05   | 5 20   | 6 35   |

**Poignées, en papier fort pour les cornets ci-dessus.**

|                           | Petites | Moyennes | Grandes |
|---------------------------|---------|----------|---------|
| La douzaine . . . . . Fr. | » 90    | 1 15     | 1 45    |

**Cornets de fantaisie, avec poignées, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :**

|                                                                                      |                   |                 |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|------|
| Rond demi-creux, fond carton moiré et dentelle de Saxe . . . . .                     | N <sup>o</sup> 1  | 15 c/m la pièce | Fr. | 1 10 |
| — — — — — et dentelle orientale . . . . .                                            | N <sup>o</sup> 5  | 15 »            | »   | 1 80 |
| — — — — — fond satin broché, longue dentelle tombante forme mouchoir . . . . .       | N <sup>o</sup> 9  | 15 »            | »   | 3 »  |
| — creux, fond satin uni et dentelle de Saxe . . . . .                                | N <sup>o</sup> 13 | 15 »            | »   | 1 60 |
| — — — — — broché, longue dentelle tombante forme mouchoir . . . . .                  | N <sup>o</sup> 17 | 15 »            | »   | 2 90 |
| — — — — — uni avec passementerie et dentelle orientale . . . . .                     | N <sup>o</sup> 21 | 15 »            | »   | 2 90 |
| — — — — — plissé, longue dentelle tombante forme mouchoir . . . . .                  | N <sup>o</sup> 25 | 15 »            | »   | 4 20 |
| Étoilé, fond carton moiré et dentelle de Saxe . . . . .                              | N <sup>o</sup> 29 | 15 »            | »   | 1 20 |
| — — — — — fond satin uni, passementerie et dentelle de Saxe . . . . .                | N <sup>o</sup> 33 | 15 »            | »   | 2 10 |
| — — — — — plissé — — — — — . . . . .                                                 | N <sup>o</sup> 37 | 15 »            | »   | 2 70 |
| Tulipe creuse, fond satin uni et dentelle de Saxe . . . . .                          | N <sup>o</sup> 41 | 15 »            | »   | 2 40 |
| — — — — — carton moiré et dentelle orientale . . . . .                               | N <sup>o</sup> 45 | 12 »            | »   | 1 80 |
| — — — — — fond satin uni, dentelle orientale et flot de ruban . . . . .              | N <sup>o</sup> 49 | 15 »            | »   | 4 70 |
| — — — — — crème uni, dentelle point d'Alençon, neud et flot de ruban riche . . . . . | N <sup>o</sup> 53 | 12 »            | »   | 10 » |

**NOTA.** — Nous ferons une diminution de 5 % sur les prix des Cornets fantaisie pour toute demande de 6 au moins d'une même sorte.

## RAPHIA

### NATTES OU FIBRES DU JAPON

*(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)*

Le paquet de 1 kil., 1 40; le paquet de 10 kil., 13 »; 100 kil., 120 ».

*(Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.)*

La **Fibre du Raphia** (Raphia Ruffia vel Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

# COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

|                                                                                                                 |                                                                       | fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| CISAILLES pour haies, 1 <sup>re</sup> qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, suivant grandeur, 8 », 10 » et 11 » |                                                                       |        |
| CISEAUX CUEILLE-FLEURS. . . . .                                                                                 |                                                                       | 4 50   |
| ÉCHENILLOIRS . . . . .                                                                                          | petits, 3 50; — moyens, 4 »; — grands, 4 50                           |        |
| ENGRAIS JEANNEL . . . . .                                                                                       | Boite (pour 250 litres d'eau) 3 25; Boite (pour 75 litres d'eau) 1 25 |        |
| ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . .                                   | le mille 6 »; le cent » 80                                            |        |
| — en zinc mince, avec fil de fer, pour rosiers. . . . .                                                         | — 14 »; — 1 60                                                        |        |
| — fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . .                                                      | — 16 »; — 1 90                                                        |        |
| — — 0 <sup>m</sup> 07 X 0 <sup>m</sup> 04 avec fronton et fil de fer . . . . .                                  | — 35 »; — 4 »                                                         |        |
| petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N <sup>os</sup> gravés de 1 à 100 . . . . .                | la série indivisible 2 »                                              |        |
| à ficher, en bois peint . . . . .                                                                               | N <sup>o</sup> 0 (longueur 10 c.) le mille 4 50; le cent » 60         |        |
| — — — . . . . .                                                                                                 | N <sup>o</sup> 1 ( — 13 c.) — 5 »; — » 70                             |        |
| — — — . . . . .                                                                                                 | N <sup>o</sup> 2 ( — 16 c.) — 6 50; — » 85                            |        |
| — — — . . . . .                                                                                                 | N <sup>o</sup> 3 ( — 20 c.) — 7 »; — » 90                             |        |
| — — — . . . . .                                                                                                 | N <sup>o</sup> 4 ( — 24 c.) — 9 »; — 1 10                             |        |
| — en zinc mat . . . . .                                                                                         | ( — 9 c.) — 15 »; — 1 70                                              |        |
| — — fort, mat. . . . .                                                                                          | ( — 13 c.) — 23 »; — 2 50                                             |        |
| — — fort, mat . . . . .                                                                                         | ( — 15 c.) — 26 »; — 2 80                                             |        |


Pour écrire sur le zinc : Crayons, la pièce » 20. — Encre, le flacon » 50.

|                                                                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni. . . . .                                            | 2 75                                                                 |
| — manche ivroire (genre anglais). . . . .                                                                      | 3 »                                                                  |
| MASTIC (L'homme-Lefort) pour greffer à froid. La Boite (cont. env. 100 gr.) » 45.                              |                                                                      |
| — la Boite (env. 250 gr.) » 90; — la Boite (env. 600 gr.) 1 85; le kilog. 2 »                                  |                                                                      |
| POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.                                                           |                                                                      |
| — N <sup>o</sup> 1 (diam. 4 c.) 8 »; — N <sup>o</sup> 2 (diam. 5 c.) 9 »; — N <sup>o</sup> 3 (diam. 6 c.) 10 » |                                                                      |
| SACS A RAISIN, en crin. . . . .                                                                                | petits, le cent 20 »; — moyens, le cent 25 »; — grands, le cent 30 » |
| — en canevas (fermoir en caoutchouc). petits, le cent 6 »; moyens, le cent 7 »; — grands, le cent 8 50         |                                                                      |
| SCIES à main, manche buis, fermant. . . . .                                                                    | petites, 4 »; — grandes, 5 »                                         |
| — — manche corne de cerf. . . . .                                                                              | 7 »                                                                  |
| SÉCATEURS                                                                                                      |                                                                      |



Sécateur Aubert.


| Dimensions.   | Prix. |
|---------------|-------|
| 19 c. . . . . | 6 »   |
| 22 c. . . . . | 7 »   |



Sécateur Febvre ou Pradines.

(Système Vigier.)

| Dimensions.        | Prix. |
|--------------------|-------|
| 17 à 18 c. . . . . | 7 »   |
| 18 à 19 c. . . . . |       |
| 19 à 20 c. . . . . |       |



Sécateur Saladin.

| Dimensions.        | Prix. |
|--------------------|-------|
| 17 à 18 c. . . . . | 8 »   |
| 18 à 19 c. . . . . |       |
| 19 à 21 c. . . . . |       |

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SERPETTES, manche buis . . . . .                       | petites, 1 50; — grandes, 1 75 |
| — manche corne de cerf, non garni . . . . .            | 5 »                            |
| — manche buffle, intérieur garni, sans culot . . . . . | 5 »                            |



|                                                                                                        | fr. c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SERPENTES manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni, avec enlôt . . . . .                        | 7 »    |
| avec scie, manche buffle, intérieur garni . . . . .                                                    | 8 »    |
| dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle . . . . .                                            | 10 »   |
| SOUFFLETS pour la vigne, système <i>Lavergne</i> . . . . grandeur N° 1, 2 50; — grandeur N° 2, . . . . | 3 »    |
| Injecteurs, système <i>Pillon</i> (Pulvi-soufflet) . . . . .                                           | 5 »    |
| fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres . . . . .                                            | 10 »   |

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

## CLICHÉS GALVANO-CUIVRE


Par Clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie galvanisé cuivre, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces Clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.


Afin de faciliter à nos clients l'observation de cet engagement, et pour donner à nos Clichés une marque spéciale qui les distingue à première vue des autres, nous pratiquons une rainure dans deux des côtés latéraux de chaque bois; les deux autres côtés portent l'empreinte particulière **VC**, qui se trouve également reproduite au coin de chaque figure.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicites des conditions ci-dessus.

**BAISSE DE PRIX.** — Le prix de nos Clichés a été **considérablement réduit**; il n'est plus que de 2 francs pour ceux mesurant 20 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix varie de 10 à 15 centimes par centimètre carré.

 Un certain nombre de nos principales illustrations étant de dimensions un peu grandes pour entrer dans les Catalogues ou publications de petit format, nous en avons fait graver des **réductions** à une petite échelle, qui sont d'un emploi très facile en même temps que d'un prix tout à fait modéré.

Le Catalogue spécial de nos Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés** (*Deuxième édition*), qui est en vente au prix de **Fr. 7 50**, port en plus (*Voy.* page 112).

 Comme nous n'avons de certains Clichés que 2 ou 3 exemplaires à l'avance, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

## TABLEAUX-AFFICHES

Nous avons réuni en plusieurs **Tableaux** un certain nombre des *principales Figures* de **LÉGUMES — FRUITS — RACINES** et **PLANTES FOURRAGÈRES**, imprimées en noir, qui figurent dans nos *Catalogues de détail (sur papier blanc)* et dans notre Ouvrage « **Les Plantes potagères** ». Nous offrons à nos clients **Marchands de Graines** de leur adresser gratuitement, avec les graines que nous aurons à leur envoyer, quelques-uns de ces *Tableaux* qui, encadrés et affichés dans leurs magasins, faciliteront et stimuleront la vente.

Nous engageons d'ailleurs MM. les **Marchands de Graines** à faire l'acquisition de notre

### ALBUM DE CLICHÉS (*Deuxième édition*)

qui contient la collection complète des gravures qui ont figuré jusqu'ici dans nos différents Catalogues et Ouvrages, Album que nous compléterons aux acquéreurs en leur envoyant de temps à autre les nouvelles figures que nous ferons paraître. Cet Album leur sera d'une grande utilité pour renseigner leur clientèle sur la forme et la physionomie des produits que donneront nos graines (*Voy.* page 112).

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

# LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, graves d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché-cartonné. . . . .                                                 | fr. 12 »        | fr. 9 »                  |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 13 35       | fr. 10 35                |
| Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.  |                 |                          |

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile. | fr. 20 »        | fr. 15 50                |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 21 80       | fr. 17 30                |

Le même ouvrage traduit en anglais :

## THE VEGETABLE GARDEN

|                                                | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Cartonné en un volume . . . . . (Port en plus) | fr. 19 »        | fr. 16 50                |

# LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

3<sup>e</sup> ÉDITION ÉPUISÉE

Une 4<sup>e</sup> Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format (in-8° raisin) est sous presse.

En raison de l'importance des matières contenues dans cet ouvrage, entièrement remanié et complété, et du grand nombre d'illustrations nouvelles que nous y faisons entrer, l'impression n'en pourra être terminée aussi tôt que nous l'avions espéré, et ce n'est que dans le second semestre de 1893 que nous pourrions le mettre en vente.

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

|                                               | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché en un volume . . . . . (Port en plus). | fr. 28 »        | fr. 25 »                 |
| Relié en un volume . . . . .                  | fr. 31 50       | fr. 28 50                |

Pour paraître le 1<sup>er</sup> Janvier 1893 :

# LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché. . . . . pris à Paris.                                            | fr. 3 »         | fr. 2 25                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 3 40        | fr. 2 65                 |

## SUPPLÉMENT

AUX

## FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition (*maintenant épuisée*) de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce *Supplément* est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 204 pages.

*Supplément aux Fleurs de pleine terre*, broché . . . . . fr. 4 »      Prix de détail.      Prix net pour Marchands.  
— — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 4 25      fr. 3 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25.

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

*Édition brochée*, illustrée de 93 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

|                                                                                                                                                                                           | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché . . . . . pris à Paris.                                                                                                                                                            | fr. 1 50        | fr. 1 20                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.                                                                                                                  | fr. 1 70        | fr. 1 40                 |
| <i>Édition grand in-folio</i> , se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines . . . . . pris à Paris. | fr. 1 50        | fr. 1 20                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.                                                                                                                  | fr. 1 80        | fr. 1 50                 |

## INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE,

SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris.                     | fr. 2 »         | fr. 1 50                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 2 30        | fr. 1 80                 |

**LES MEILLEURS BLÉS.** — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que les indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

|                                                                         | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . . . . . | fr. 22 »        | fr. 16 50                |
| — — — — — broché-cartonné sur toile . . . . .                           | fr. 23 50       | fr. 18 »                 |
| — — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile.                       | fr. 25 »        | fr. 19 50                |

Port en plus.

**LES BLÉS A CULTIVER.** Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 Septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de « *L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS* », Notice par M. Henry L. de VILMORIN.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Brochure de 40 pages avec figures . . . . . pris à Paris.                | fr. 1 »         | fr. » 75                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 1 10        | fr. » 85                 |

**CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS** qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, une brochure in-8° de 76 pages, 10 planches noires.

(ÉPUISÉ.)

Une nouvelle édition revue et augmentée est en préparation.

**LES MEILLEURES POMMES DE TERRE.** Conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 Janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Brochure de 32 pages avec figures . . . . . pris à Paris.                | fr. 1 »         | fr. » 75                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 1 10        | fr. » 85                 |

**POMMES DE TERRE**, Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché . . . . . pris à Paris.                                           | fr. 2 »         | fr. 1 50                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 2 15        | fr. 1 65                 |

**NOTICES** sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché . . . . . pris à Paris.                                           | fr. 2 »         | fr. 1 50                 |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 2 15        | fr. 1 65                 |



**ALBUM DE CLICHÉS** (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvanocuitre. — Volume in-4<sup>e</sup>, d'environ 750 pages. Prix de détail. Prix net pour Marchands.  
 Cartonné, plats en toile. . . . . pris à Paris. fr. 10 » fr. 7 50  
*Port en plus.*

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1893**, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12. Prix de détail. Prix net pour Marchands.  
 Broché en un volume. . . . . pris à Paris. fr. 7 » fr. 5 60  
 — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 8 20 fr. 6 80  
 Relié en un volume. . . . . pris à Paris. fr. 8 » fr. 6 60  
 — en deux volumes. . . . . pris à Paris. fr. 9 » fr. 7 60

*Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.*

## LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par Henry L. DE VILMORIN

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs et aux gens du monde autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . . fr. 3 50 fr. 2 60  
*Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 4 » fr. 3 10

## DICTIONNAIRE PRATIQUE

D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

*Illustré de plus de 3,500 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.*

Ouvrage comprenant la description des plantes cultivées dans les jardins et les serres, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles, la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew.

TRADUIT, MIS A JOUR ET ADAPTÉ A NOTRE CLIMAT

Par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et C<sup>ie</sup>, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAI, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus important des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8<sup>o</sup> (avec planche coloriée) paraissant une fois par mois, et sera complet en 80 livraisons. — Chaque livraison *franco*, prix . . . . . 1 fr. 50

*Remise pour Marchands : 10 0/0*

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, mais en payant d'avance . 90 fr. »

*(Les huit premières livraisons sont parues.)*

## OUVRAGES ET JOURNAUX

D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

# ALBUM VILMORIN

Nous enverrons, FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait **vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

## LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1893. — 44 PLANCHES PARUES

|                                                           |                | Prix de détail. | Prix net pour Marchands |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Planche coloriée . . . . .                                | chaque planche | fr. 4 »         | fr. 3 »                 |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .       | —              | fr. 6 »         | fr. 5 »                 |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | —              | fr. 8 50        | fr. 7 50                |

## PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

**Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.**

**Betterave jaune géante de Vauriac.**

|                                                           | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Chaque planche. . . . .                                   | fr. 2 »         | fr. 1 50                 |
| — — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .     | fr. 3 75        | fr. 3 25                 |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | fr. 6 25        | fr. 5 75                 |

## FLEURS

1851 A 1893. — 43 PLANCHES PARUES

|                                                           |                | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Planche coloriée . . . . .                                | chaque planche | fr. 5 »         | fr. 4 »                  |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .       | —              | fr. 7 »         | fr. 6 »                  |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | —              | fr. 9 40        | fr. 8 40                 |

## PLANTES BULBEUSES

1859 A 1893. — 35 PLANCHES PARUES

|                                                           |                | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Planche coloriée . . . . .                                | chaque planche | fr. 5 »         | fr. 4 »                  |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . .       | —              | fr. 7 »         | fr. 6 »                  |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | —              | fr. 9 40        | fr. 8 40                 |

## LIVRAISONS DE 1893

### LÉGUMES.

N<sup>o</sup> 44.

- 1 Haricot Shah de Perse.
- 2 Oignon rouge sphérique.
- 3 Aubergine violette longue hâtive.
- 4 Piment monstrueux.
- 5 Chou de Milan trapu de Roblet.

### FLEURS.

N<sup>o</sup> 43.

- 1 Viscaria oculata bleu.
- 2 Pois de senteur orangé.
- 3 — à grande fleur brun et violet.
- 4 — lilas.
- 5 Coquelicot Japonais pompon varié.
- 6 Zinnia élégant double Lilliput varié.
- 7 Œillet de Chine Reine de l'Orient.
- 8 Réséda rouge saumoné pyramidal.
- 9 — à grande fleur jaune d'or.

### PLANTES BULBEUSES.

N<sup>o</sup> 35.

#### CANNAS FLORIFÈRES :

- 1 Bonne étoile.
- 2 Mme Crozy.
- 3 Diamède.
- 4 M<sup>r</sup> H. L. de Vilmorin.
- 5 Comte Horace de Choiseul.
- 6 Gloire d'Empel.
- 7 Quasimodo.

## TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très utile à MM. les Marchands-Grainiers de posséder dans leur magasin, à la disposition du public, des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter le choix ou la comparaison.

Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous, en nous servant des compositions faites en vue de nos sachets coloriés, ce qui nous permet de les offrir à un prix très modéré.

Leur format (38 c. sur 27 c.) permet soit de les exposer comme tableaux, soit de les réunir en Album, en les collant sur onglets.

**PRIX** { la collection des 16 Tableaux . . . . . Prix net Fr. 6 »  
chaque Tableau séparément . . . . . — — » 50

- |                                  |                                              |                            |                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Betteraves. Aubergines.        | 5 Choux divers n <sup>o</sup> 2.             | 9 Fèves. Mâches. Poireaux. | 13 Pois.                   |
| 2 Carottes.                      | 6 — n <sup>o</sup> 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves. | 10 Navets.                 | 14 Radis.                  |
| 3 Chicorées.                     | 7 Courges. Potirons.                         | 11 Oignons.                | 15 Tomates.                |
| 4 Choux divers n <sup>o</sup> 1. | 8 Laitues.                                   | 12 Piments.                | 16 Légumes-racines divers. |

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et reliée en album . . . . . Net Fr. 8 »

# ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1<sup>re</sup> Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous avons publié une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

|                                                                                             | Prix de détail. | Prix net pr Marchands. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Planche chromolithographiée . . . . .                                                       | fr. 3 »         | fr. 2 25               |
| — — <b>Collection</b> des 9 planches . . . . .                                              | fr. 27 »        | fr. 20 25              |
| — — <b>Collection complète</b> (9 planches) montée sur onglets et reliée en Album . . . . . | fr. 42 »        | fr. 35 »               |
| — — vernie tendue sur toile et sur châssis . . . . .                                        | fr. 3 25        | fr. 4 50               |
| — — — <b>Collection</b> des 9 planches . . . . .                                            | fr. 47 »        | fr. 40 »               |
| — — — — avec cadre en bois noir à baguette dorée, chaque planche . . . . .                  | fr. 8 25        | fr. 7 50               |
| — — — — — <b>Collection</b> des 9 planches . . . . .                                        | fr. 74 »        | fr. 67 »               |

## FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

|                                                                                                                                                 | Prix de détail. | Prix net pr Marchands. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Chaque planche séparément . . . . .                                                                                                             | fr. 3 75        | fr. 3 »                |
| <b>Collection complète</b> (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre                                                                   | fr. 32 »        | fr. 26 50              |
| <b>Carton, dos maroquin, plats en toile, coins en cuivre</b><br>(35 cent. de hauteur sur 26 de largeur) . . . . .                               | fr. 4 »         | fr. 4 »                |
| Soit la <b>Collection complète</b> de l'Album des Graminées, <b>format de bibliothèque</b> , avec carton, formant un très beau volume . . . . . | fr. 36 »        | fr. 30 50              |

## CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(impression et papier)

|                                  |                     |                                  |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>100 exemplaires</b> . . . . . | <b>PRIX :</b> 8 fr. | <b>500 exemplaires</b> . . . . . | <b>PRIX :</b> 22 fr. |
| <b>200</b> — . . . . .           | — 11 fr.            | <b>1,000</b> — . . . . .         | — 36 fr.             |
| <b>300</b> — . . . . .           | — 15 fr.            | <b>2,000</b> — . . . . .         | — 71 fr.             |
| <b>400</b> — . . . . .           | — 19 fr.            |                                  |                      |

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

## MOULAGES PEINTS

Voir le détail des variétés qui composent notre collection et leurs prix, sur la liste incluse.

Dans le cas où cette feuille serait égarée ou déjà employée, nous la remplacerons sur demande.



## GRAINIER-ALBUM

C'est un élégant cartonnage de deux pièces se fermant l'une sur l'autre au moyen de charnières et fermoirs, que nous avons fait faire sur les instances de beaucoup de Marchands-Grainiers, Instituteurs et autres collectionneurs de graines.

Il est divisé en 60 alvéoles de 2 millimètres 1/2 de profondeur, au fond desquelles se collent les graines. Ces deux casiers-couvercles sont illustrés d'une jolie composition chromolithographiée; leurs dimensions extrêmes sont : hauteur 29 c/m et largeur 20 c/m.

Pris à Paris. . . . . Fr. 5 »  
*Franco* par la Poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . Fr. 5 50

### LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés **FRANCO** sur demande.

**Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'Arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprimé sur **papier chamois.**

**Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.** } Et les mêmes avec PRIX  
 — d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers. } DE DÉTAIL, dont MM. les  
 — de Glaïeuls. } Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

**Catalogue des Graines de Fleurs** qu'on peut semer en Septembre-Octobre.  
 — de Dahlias et Cannas.

**Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).**

**NOTA.** — Tous nos **Prix Courants** pour **MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur papier de couleur bleuté et tous nos **Catalogues de détail** sur papier blanc.

**Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier bleuté) aux clients bourgeois ou Jardiniers.**

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                                  | Pages.  |                                                                                            | Pages.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avs divers. . . . .                                                                                              | 2       | Graines de Plantes d'orangerie et de serre. . . . .                                        | 65 à 67    |
| Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des colis postaux pour la France et l'Étranger. . . . . | 3 à 5   | — de Fleurs. . . . .                                                                       | 68 à 95    |
| Tarif de la poste aux échantillons . . . . .                                                                     | 4       | Oignons à fleurs. . . . .                                                                  | 96 à 103   |
| Sachets ordinaires, en papier blanc ou bulle                                                                     | 6       | Immortelles, Couronnes mortuaires, etc. . . . .                                            | 104 et 105 |
| Étiquettes et Sachets coloriés. . . . .                                                                          | 7       | Plumes de Pampas ( <i>Gynerium argenteum</i> ). . . . .                                    | 105        |
| Notice sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes . . . . .                                                 | 8       | Graminées pour bouquets, Bouquets de graminées. Mousse teinte. . . . .                     | 106        |
| Restitution des droits d'octroi . . . . .                                                                        | 9       | Étiquettes Couvrex. . . . .                                                                | 106        |
| Graines de Plantes potagères et officinales. . . . .                                                             | 10 à 37 | Papiers-dentelles pour bouquets. . . . .                                                   | 107        |
| — de Céréales. . . . .                                                                                           | 38 à 44 | Raphia, Fibres pour attacher les plantes. . . . .                                          | 107        |
| — de Graminées fourragères . . . . .                                                                             | 45 à 48 | Coutellerie, outils et accessoires de jardinage . . . . .                                  | 108 et 109 |
| — de Prairies. . . . .                                                                                           | 49      | Clichés. — Tableaux-affiches . . . . .                                                     | 109        |
| — de Gazons . . . . .                                                                                            | 50      | Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C <sup>e</sup> . . . . .                         | 110 à 112  |
| — de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, industrielles et économiques. . . . .               | 50 à 56 | Album VILMORIN . . . . .                                                                   | 113 et 114 |
| — d'Arbres . . . . .                                                                                             | 57 à 64 | Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines. . . . .                           | 114        |
|                                                                                                                  |         | Moulages peints . . . . .                                                                  | 114        |
|                                                                                                                  |         | Grainier-Album. . . . .                                                                    | 115        |
|                                                                                                                  |         | Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons <i>franco</i> sur demande. . . . . | 115        |





Reine-Marguerite Comète géante blanc pur (page 90).

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)